Medis365 - PHMKK

235 - JOHANA CAROLINA SALAZAR OLARTE

Paciente

Nombre:	JOHANA CAROLINA
Apellido paterno:	SALAZAR
Apellido materno:	OLARTE
Fecha de registro:	14/03/2026
Fecha de nacimiento:	02/08/1990
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Cédula ciudadanía
Documento:	1056774991
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	BOYACÁ
Municipio:	Puerto Boyacá
Calle:	Car 7 #18-02 alfonso López
Telefonos:	3105813668
Email:	salazarjohana540@gmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 03/08/2026

Imagen #356

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (2)
Imágen:	img_2_1785794835.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:07 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #355

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (1)
Imágen:	img_1_1785794835.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:07 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #357

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (3)
Imágen:	img_3_1785794835.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:07 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #277

Fecha: 03/08/2026 05:06 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:

Paciente en seguimiento postoperatorio, actualmente en Puerto Boyacá, donde recibe curaciones locales por personal de enfermería siguiendo las indicaciones del Dr. Mike Pizarro.

Según la valoración clínica y el registro fotográfico enviado, se evidencia evolución favorable de las heridas quirúrgicas. En la mama se observan áreas de dehiscencia superficial con adecuado tejido de granulación, disminución progresiva del tejido fibrinoso y sin evidencia fotográfica de secreción purulenta abundante o cambios que sugieran progresión desfavorable. Los bordes de la herida se encuentran viables y el proceso de cicatrización continúa de forma gradual.

En la región suprapúbica se evidencia una pequeña área de dehiscencia en proceso de granulación, con adecuada evolución y sin signos evidentes de deterioro en el registro fotográfico recibido.

Se informa que la paciente continúa recibiendo curaciones locales de acuerdo con las indicaciones médicas, las cuales incluyen limpieza de las heridas, aplicación de los medicamentos tópicos formulados y cobertura estéril.

Plan:

Continuar con las curaciones locales según las indicaciones del Dr. Mike Pizarro.
Mantener las heridas limpias y secas.
Continuar la aplicación de los medicamentos tópicos formulados.
Realizar seguimiento fotográfico periódico de la evolución.
Continuar vigilancia de signos de alarma como aumento del dolor, enrojecimiento progresivo, secreción purulenta, mal olor o fiebre, informando de manera inmediata al equipo tratante en caso de presentarse.
Continuar seguimiento médico por cirugía plástica.

CONSULTA 23/07/2026

Imagen #315

Nombre de la imágen: 2026-07-23 (2)
Imágen: img_2_1784842149.jpg
Fecha: 23/07/2026 04:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

235 - JOHANA CAROLINA SALAZAR OLARTE

Imagen #320

Nombre de la imágen: 2026-07-23 (7)
Imágen: img_7_1784842149.jpg
Fecha: 23/07/2026 04:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #319

Nombre de la imágen: 2026-07-23 (6)
Imágen: img_6_1784842149.jpg
Fecha: 23/07/2026 04:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #316

Nombre de la imágen: 2026-07-23 (3)
Imágen: img_3_1784842149.jpg
Fecha: 23/07/2026 04:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #317

Nombre de la imágen: 2026-07-23 (4)
Imágen: img_4_1784842149.jpg
Fecha: 23/07/2026 04:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #318

Nombre de la imágen: 2026-07-23 (5)
Imágen: img_5_1784842149.jpg
Fecha: 23/07/2026 04:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #314

Nombre de la imágen: 2026-07-23 (1)
Imágen: img_1_1784842149.jpg
Fecha: 23/07/2026 04:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #263

Fecha: 23/07/2026 04:01 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:

Paciente que ingresa a control postoperatorio para seguimiento de heridas quirúrgicas.

Como parte del manejo integral, se realiza inicialmente drenaje linfático manual asistido con Tensamax Roma, con protocolo para recuperación postoperatoria, con el objetivo de favorecer el drenaje del edema, mejorar la microcirculación, disminuir la inflamación y estimular la reparación tisular. La paciente tolera adecuadamente el procedimiento, sin complicaciones.

Posteriormente, se realiza retiro del material de curación (gasas), seguido de irrigación y limpieza de las heridas con solución salina estéril, evidenciándose adecuada evolución clínica de las lesiones, sin incremento del exudado ni signos de infección sistémica.

Se realiza manejo local mediante:

Aplicación de Rifocina® (Rifamicina) sobre las heridas.
Aplicación de Fitoestimuline® crema en las zonas con dehiscencia para favorecer el proceso de cicatrización.
Aplicación de una capa delgada de crema ozonizada sobre las áreas lesionadas para contribuir a la regeneración tisular.

Posteriormente, se realiza cobertura estéril de las heridas y colocación de faja de compresión.

Durante la valoración se evidencia que la paciente continúa utilizando una faja de compresión que no corresponde a la talla adecuada para su proceso de recuperación, por lo que se recomienda realizar el cambio por una faja de compresión con las características y talla indicadas por el equipo tratante, con el fin de garantizar una compresión uniforme, favorecer el control del edema, optimizar la retracción cutánea y disminuir el riesgo de complicaciones durante el proceso de recuperación.

La paciente recibe educación sobre la importancia de cumplir estrictamente con las curaciones, el uso adecuado de la faja, mantener las heridas limpias y secas, así como asistir a los controles programados y consultar de manera inmediata ante la aparición de signos de alarma.

Plan:

Continuar curaciones locales según indicación médica.
Aplicar Rifocina®, Fitoestimuline® y crema ozonizada de acuerdo con la formulación.
Mantener uso permanente de faja de compresión adecuada.
Continuar sesiones de drenaje linfático y Tensamax Roma según protocolo postoperatorio.
Seguimiento por enfermeria

Firma

Valentina Mejia

CONSULTA 22/07/2026

Imagen #309

Nombre de la imágen: 2026-07-22 (3)
Imágen: img_3_1784757083.jpg
Fecha: 22/07/2026 04:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #308

Nombre de la imágen: 2026-07-22 (2)
Imágen: img_2_1784757083.jpg
Fecha: 22/07/2026 04:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #307

Nombre de la imágen: 2026-07-22 (1)
Imágen: img_1_1784757083.jpg
Fecha: 22/07/2026 04:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #260

Fecha: 22/07/2026 04:23 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:

Paciente que ingresa a control postoperatorio. Al examen físico se evidencia dehiscencia de herida quirúrgica suprapúbica, localizada hacia el extremo derecho de la incisión, con pérdida parcial de continuidad de los planos superficiales. Se observa lecho de la herida con adecuado tejido de granulación, presencia de fibrina superficial y escaso exudado seroso, sin evidencia clínica de secreción purulenta, mal olor o signos francos de infección. Bordes con leve eritema secundario al proceso inflamatorio propio de la cicatrización.

En región umbilical se evidencia herida quirúrgica en proceso de cicatrización, con adecuada formación de tejido de granulación y sin signos clínicos de infección activa.

Al examen de ambas mamas se evidencian heridas quirúrgicas en proceso de cicatrización con presencia de suturas encarnadas

(suturas expulsivas) en complejo areola-pezón y unión de la T invertida. Bajo autorización del Dr. Mike Pizarro, se realiza retiro del material de sutura expuesto, procedimiento tolerado adecuadamente por la paciente, sin complicaciones.

Se realiza limpieza de todas las heridas con clorhexidina en spray, posterior aplicación de Rifomixina® en spray sobre las zonas intervenidas y crema ozonificada sobre las áreas con dehiscencia y lesión cutánea, finalizando con curación estéril.

Durante la consulta se evidencia que la paciente desconocía el estado real de sus heridas, manifestando que la profesional que realizaba las curaciones en su ciudad de residencia no le había informado sobre la evolución de las mismas; adicionalmente refiere que, por la localización de las heridas, no le era posible observarlas directamente.

El Dr. Mike Pizarro recomienda de manera expresa que la paciente permanezca en la ciudad de Bogotá por un periodo mínimo de quince (15) días, con el fin de realizar seguimiento médico estrecho, curaciones seriadas y manejo oportuno de las heridas, disminuyendo el riesgo de progresión de la dehiscencia, infección y demás complicaciones asociadas al proceso de cicatrización.

Se realiza además cambio de faja de compresión, suministrando una talla acorde con el estado actual del edema y las necesidades de su proceso de recuperación, verificando adecuado ajuste sin generar compresión excesiva sobre las heridas quirúrgicas.

La paciente manifiesta que no permanecerá en la ciudad de Bogotá, pese a las recomendaciones médicas ampliamente explicadas respecto a la importancia del seguimiento presencial. Se deja constancia de que decide continuar su recuperación fuera de la ciudad bajo su absoluta responsabilidad, entendiendo los riesgos que esto puede representar para la evolución de sus heridas y comprometiéndose a mantener comunicación permanente con el equipo tratante y a informar de inmediato cualquier signo de alarma.

Plan:

Continuar curaciones locales según indicación médica.
Mantener heridas limpias y secas.
Continuar aplicación de Rifomixina® spray y crema ozonificada según formulación.
Uso permanente de faja de compresión en la talla indicada.
Registro fotográfico periódico de la evolución de las heridas.
Acudir de manera inmediata a valoración presencial ante aparición de fiebre, aumento del dolor, eritema progresivo, secreción purulenta, mal olor o incremento de la apertura de las heridas.
Seguimiento médico estricto por cirugía plástica.

CONSULTA 18/07/2026

Nota de evolución #255

Fecha:	18/07/2026 12:48 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	84
Talla (cm):	169
IMC:	29.41
Detalle:	

FECHA: 17-07-2026

Nota de enfermería

Se realiza control postoperatorio vía telefónica , quien previamente decidió retirarse bajo su expresa responsabilidad, continuando su recuperación fuera de la ciudad donde fue intervenida.

Durante el seguimiento, la paciente remite registro fotográfico para valoración En las imágenes se evidencia dehiscencia de sutura en la herida suprapúbica sin signos clínicos aparentes de infección y sin evidencia de irregularidades del contorno al momento de la revisión.

El Dr. Mike Pizarro indica manejo local con Fitoestimuline® crema, aplicando una capa delgada dos (2) veces al día durante quince (15) días sobre la zona de dehiscencia, previa limpieza adecuada de la herida.

Adicionalmente, se recomienda a la paciente mantener presión localizada en la región de la espalda alta y la zona sacra, de acuerdo con las indicaciones médicas, con el fin de favorecer una adecuada adaptación de los tejidos y optimizar el resultado postoperatorio.

Se brindan recomendaciones sobre el cuidado de la herida, vigilancia de signos de alarma como aumento del dolor, enrojecimiento, secreción purulenta, mal olor o fiebre, y la importancia de mantener comunicación permanente con el equipo tratante, remitiendo registro fotográfico de la evolución y asistiendo a los controles médicos programados.

La paciente manifiesta comprender las indicaciones impartidas, acepta el manejo formulado y se compromete a dar cumplimiento a las recomendaciones médicas.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 01/07/2026

Nota de evolución #219

Fecha:	01/07/2026 10:47 AM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	84
Talla (cm):	169
IMC:	29.41

Detalle:
Paciente:Johanna Carolina Salazar Olarte

Paciente cursa día POP #7 abdominoplastia +recambio de implantes pexia mamaria +tg . Refiere sentirse sin malestar al momento de su ingreso se percibe consciente alerta y orientada en sus tres esferas . Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable.
Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra
drenajes pélvico 30 cc .
drenaje sacro 100 cc

Durante la consulta se recomienda a la paciente permanecer en la ciudad por un período adicional de 15 días, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento clínico, la realización de los controles médicos y postoperatorios, así como optimizar los resultados del procedimiento estético practicado y permitir la detección y manejo oportuno de cualquier eventualidad durante el proceso de recuperación.

La paciente manifiesta que, por motivos personales relacionados con el cuidado de sus hijos y compromisos familiares, no le es posible prolongar su estadía, por lo que ha decidido regresar a su lugar de residencia.

Se explica de manera clara y detallada que una salida anticipada del seguimiento presencial puede incrementar el riesgo de presentar complicaciones postoperatorias, entre ellas dehiscencia de suturas, seromas, hematomas, infecciones, retraso en la cicatrización, irregularidades en el contorno corporal, edema persistente y demás eventos inherentes al proceso de recuperación, los cuales podrían requerir valoración médica y tratamiento oportuno.

La paciente manifiesta haber comprendido plenamente la información suministrada, resuelve sus dudas, acepta las recomendaciones médicas, decide continuar su recuperación fuera de la ciudad por decisión propia y asume la responsabilidad derivada de esta decisión, comprometiéndose a mantener comunicación permanente con el equipo tratante y a seguir estrictamente las indicaciones médicas impartidas.

Plan de cuidado

Recomendaciones para el especialista tratante y seguimiento postoperatorio
Retirar los drenajes tipo Hemovac únicamente cuando el débito sea menor de 35 cc en 24 horas, previa autorización médica.
Realizar ultrasonido localizado en la región de los brazos, de acuerdo con la evolución clínica.
No humedecer las heridas quirúrgicas durante los primeros 20 días, o hasta nueva indicación médica.
Realizar las curaciones según evolución, con registro fotográfico de cada procedimiento para seguimiento clínico.
Efectuar el protocolo Tensamax únicamente bajo autorización y siguiendo el protocolo médico establecido.
Realizar drenaje linfático manual con técnica suave, profunda y rítmica, respetando los tiempos del proceso inflamatorio.
Continuar con los tratamientos postoperatorios de forma periódica hasta evidenciar una adecuada disminución del edema y del acúmulo de líquido.
Ajustar y realizar el cambio de la faja de compresión de acuerdo con la disminución progresiva de la inflamación y la talla correspondiente.
Mantener caminatas frecuentes durante el día para favorecer la circulación y disminuir el riesgo de complicaciones tromboembólicas.
Asistir puntualmente a los controles médicos programados y consultar de manera inmediata ante cualquier signo de alarma, como fiebre, aumento del dolor, secreción, apertura de la herida, dificultad respiratoria o cualquier otro cambio fuera de lo esperado.

Mantener comunicación permanente con el médico tratante y remitir los registros fotográficos solicitados para el adecuado seguimiento de la evolución postoperatoria.
Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma:Valentina Mejia

CONSULTA 30/06/2026

Imagen #175

Nombre de la imágen:	2026-06-30 (3)
Imágen:	img_3_1782855911.jpg
Fecha:	30/06/2026 04:45 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #176

Nombre de la imágen:	2026-06-30 (4)
Imágen:	img_4_1782855912.jpg
Fecha:	30/06/2026 04:45 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #174

Nombre de la imágen:	2026-06-30 (2)
Imágen:	img_2_1782855911.jpg
Fecha:	30/06/2026 04:45 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #173

Nombre de la imágen:	2026-06-30 (1)
Imágen:	img_1_1782855911.jpg
Fecha:	30/06/2026 04:45 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #167

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (1)
Imágen: img_1_1782855833.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #172

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (6)
Imágen: img_6_1782855833.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #171

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (5)
Imágen: img_5_1782855833.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #170

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (4)
Imágen: img_4_1782855833.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #169

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (3)
Imágen: img_3_1782855833.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #168

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (2)
Imágen: img_2_1782855833.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

235 - JOHANA CAROLINA SALAZAR OLARTE

Nota de evolución #215

Fecha: 30/06/2026 04:39 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:

Paciente:Johanna Carolina Salazar Olarte

Paciente cursa día POP #7 abdominoplastia +recambio de implantes pexia mamaria +tg . Refiere sentirse sin malestar al momento de su ingreso se percibe consciente alerta y orientada en sus tres esferas . Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente con Bomba de dolor en miembro superior izquierdo zona dorsal

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. paciente refiere síntomas de gastritis se recomienda realizar toma de Omeprazol al llegar a su vivienda paciente indica entender y aceptar
Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra
drenajes pélvico 50 cc .
drenaje sacro 10 cc

paciente refiere ralizar viaje el dia de mañana por lo cual se realizará masaje doble el dia de hoy, a lo cual se le comenta al Dr pizarro el cual no autoriza realizar viaje e indica que debe esperar por lo menos 15 días apartir del 30 de junio mas ya que el procedimiento fue un corte abdominal.
Se realiza llamada a la paciente explicándole observación y recomendación medica por lo cual indica "no me puedo quedar ya que se me cumplio la estadia del rbnb, los niños ya entran de vacaciones y se me complica' se explica que se dejara nota evolutiva sobre su responsabilidad de viaje paciente indica entender y aceptar solicita recomendaciones post quirúrgicas para enfermera tratante en Puerto Boyacá.

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma:Valentina Mejia

235 - JOHANA CAROLINA SALAZAR OLARTE

Nota de evolución #214

Fecha: 30/06/2026 04:27 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:

Paciente:Johanna Carolina Salazar Olarte

Paciente cursa día POP #6 abdominoplastia +recambio de implantes pexia mamaria +tg . Refiere sentirse sin malestar al momento de su ingreso se percibe consciente alerta y orientada en sus tres esferas . Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente con Bomba de dolor en miembro superior izquierdo zona dorsal

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. paciente refiere síntomas de gastritis desde el día de ayer se consulta con Dr. Pizarro el indica Omeprazol en ayunas 1 tableta diaria y Hidróxido de aluminio 2 cucharadas cada 8 horas paciente indica entender y aceptar
Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra
drenajes pélvico 50 cc .
drenaje sacro 150 cc

Paciente refiere que se realizará la aplicación de enoxaparina en la casa por Horario de aplicación

paciente refiere ralizar viaje el dia de mañana por lo cual se realizará masaje doble el dia de hoy, se refiere que debe tener autorización medica para poder realizar el viaje

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma:Valentina Mejia

CONSULTA 29/06/2026

Imagen #159

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (7)
Imágen: img_7_1782752493.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #161

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (9)
Imágen: img_9_1782752493.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #160

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (8)
Imágen: img_8_1782752493.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #157

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (5)
Imágen: img_5_1782752493.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #158

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (6)
Imágen: img_6_1782752493.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #156

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (4)
Imágen: img_4_1782752493.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

235 - JOHANA CAROLINA SALAZAR OLARTE

Imagen #155

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (3)
Imágen: img_3_1782752493.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #154

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (2)
Imágen: img_2_1782752493.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #153

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (1)
Imágen: img_1_1782752492.jpg
Fecha: 29/06/2026 12:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #212

Fecha: 29/06/2026 11:58 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:
Fecha: 28-06-26
Paciente:Johanna Carolina Salazar Olarte

Paciente cursa día POP #5 abdominoplastia +recambio de implantes pexia mamaria +tg . Refiere sentirse sin malestar al momento de su ingreso se percibe consciente alerta y orientada en sus tres esferas . Dolor 5/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente con Bomba de dolor en miembro superior izquierdo zona dorsal

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra
 drenajes pélvico 150 cc .

drenaje sacro 150 cc
Se realiza profilaxis de equipo vac
se realiza cambio de vendaje se toma registro fotográfico

Paciente refiere que se realizará la aplicación de enoxaparina en la casa por Horario de aplicación

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma:Valentina Mejia

Imagen #152

Nombre de la imágen:	2026-06-29 (4)
Imágen:	img_4_1782752173.jpg
Fecha:	29/06/2026 11:56 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #151

Nombre de la imágen:	2026-06-29 (3)
Imágen:	img_3_1782752173.jpg
Fecha:	29/06/2026 11:56 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #150

Nombre de la imágen:	2026-06-29 (2)
Imágen:	img_2_1782752173.jpg
Fecha:	29/06/2026 11:56 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #149

Nombre de la imágen:	2026-06-29 (1)
Imágen:	img_1_1782752173.jpg
Fecha:	29/06/2026 11:56 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #211

Fecha: 29/06/2026 11:55 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:

Fecha: 27-06-26
Paciente:Johanna Carolina Salazar Olarte

Paciente cursa día POP #4 abdominoplastia +recambio de implantes pexia mamaria +tg . Refiere sentirse sin malestar al momento de su ingreso se percibe consciente alerta y orientada en sus tres esferas . Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente con Bomba de dolor en miembro superior izquierdo zona dorsal

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra
 drenajes pélvico 100 cc .
drenaje sacro 200 cc

Paciente refiere que se realizará la aplicación de enoxaparina en la casa por Horario de aplicación

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma:Valentina Mejia

CONSULTA 26/06/2026

Imagen #130

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (5)
Imágen: img_5_1782501606.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #126

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (1)
Imágen: img_1_1782501606.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #127

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (2)
Imágen: img_2_1782501606.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #129

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (4)
Imágen: img_4_1782501606.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #128

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (3)
Imágen: img_3_1782501606.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #131

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (6)
Imágen: img_6_1782501606.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #132

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (7)
Imágen: img_7_1782501606.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #206

Fecha: 26/06/2026 02:18 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:
Fecha: 26-06-26
Paciente:Johanna Carolina Salazar Olarte

Paciente cursa día POP #3 abdominoplastia +recambio de implantes pexia mamaria +tg . Refiere sentirse sin malestar al momento de su ingreso se percibe consciente alerta y orientada en sus tres esferas . Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente con Bomba de dolor en miembro superior izquierdo zona dorsal

Signos vitales: FC 94/ Spo 70

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra
 drenajes pélvico 100 cc .
drenaje sacro 30 cc

Paciente refiere que se realizará la aplicación de enoxaparina en la casa por Horario de aplicación

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma:Valentina Mejia

CONSULTA 25/06/2026

Imagen #101

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (4)
Imágen: img_4_1782423163.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:32 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #103

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (6)
Imágen: img_6_1782423163.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:32 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #102

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (5)
Imágen: img_5_1782423163.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:32 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #104

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (7)
Imágen: img_7_1782423163.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:32 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #100

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (3)
Imágen: img_3_1782423163.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:32 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #99

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (2)
Imágen: img_2_1782423163.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:32 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #98

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (1)
Imágen: img_1_1782423163.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:32 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Medis365 - PHMKK

235 - JOHANA CAROLINA SALAZAR OLARTE

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #201

Fecha: 25/06/2026 04:31 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Detalle:
Fecha: 25-06-26
Paciente:Johanna Carolina Salazar Olarte

Paciente cursa día POP #2 abdominoplastia +recambio de implantes+ pexia mamaria +tg . Refiere sentirse sin malestar al momento de su ingreso se percibe consiente alerta y orientada en sus tres esferas . Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente con Bomba de dolor en miembro superior izquierdo zona dorsal

Signos vitales: FC 91 / Spo2 91

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra
 drenajes pélvico 290 cc .
drenaje sacro 400 cc

Paciente refiere que se realizara la aplicacion de enoxaparina en la casa por Horario de aplicacion

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma:Valentina Mejia

CONSULTA 24/06/2026

235 - JOHANA CAROLINA SALAZAR OLARTE

Imagen #93

Nombre de la imágen: 2026-06-24 (1)
Imágen: img_1_1782340289.jpg
Fecha: 24/06/2026 05:31 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #97

Nombre de la imágen: 2026-06-24 (5)
Imágen: img_5_1782340289.jpg
Fecha: 24/06/2026 05:31 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #96

Nombre de la imágen: 2026-06-24 (4)
Imágen: img_4_1782340289.jpg
Fecha: 24/06/2026 05:31 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #95

Nombre de la imágen: 2026-06-24 (3)
Imágen: img_3_1782340289.jpg
Fecha: 24/06/2026 05:31 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #94

Nombre de la imágen: 2026-06-24 (2)
Imágen: img_2_1782340289.jpg
Fecha: 24/06/2026 05:31 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #199

Fecha: 24/06/2026 05:30 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41

Frecuencia cardíaca (lpm): 89
Frecuencia respiratoria (rpm): 16
Saturación de oxígeno (%): 92
Detalle:
Fecha: 24-06-26
Paciente:Johanna Carolina Salazar Olarte

Paciente cursa día POP #1 d abdominoplastia +recambio de implantes+ pexia mamaria +tg . Refiere sentirse sin malestar al momento de su ingreso se percibe consiente alerta y orientada en sus tres esferas . Dolor 4/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente con Bomba de dolor en miembro superior izquierdo zona dorsal

Signos vitales: FC 89 / Spo2 92

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra
drenajes pélvico 100 cc .
drenaje sacro 50 cc

Paciente refiere que se le quedo la enoxaparina en la casa, se le realiza explicacion a esposo de su aplicación y toma de medicamentos según orden medica

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma:Valentina Mejia

CONSULTA 23/05/2026

Nota de evolución #190

Fecha: 23/05/2026 12:42 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 84
Talla (cm): 169
IMC: 29.41
Tensión arterial: 110/70
Temperatura (°C): 37

Frecuencia cardíaca (lpm): 76
Frecuencia respiratoria (rpm): 18
Saturación de oxígeno (%): 98
Detalle:
PACIENTE EN CONSULTA PREOPERATORIA PARA ESCOGER IMPLANTES MAMARIOS Y ACLARAR DUDAS DE LA CIRUGIA

IMPLANTES ESCOGIDOS POR LA PACIENTE 305 HI BILATERAL
SE RESUELVEN DUDAS DE CICATRIZ SE OFRECE USO DE DERMABOND PRINEO
CAMARA HIPERBARICA

CONSULTA 16/03/2026

Historia clínica #185

Fecha: 16/03/2026 02:45 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	COMERCIANTE / PRODUCTOS DE BELLEZA
Lugar de nacimiento:	PUERTO BOYOCA / BOYACA
Grupo sanguíneo:	A+
Alergias:	NEGADOS
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	NEGADOS

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOOGICOS : HERNIA DISCAL MEDICAMENTOS : FENALGEX , VENRRELAX CIRUGIAS : HISTERECTOMIA ENDOMETRIOSIS , 2

Pregunta	Respuesta
	LIPOESCULTURA HACE 3 AÑOS , AUMENTO MAMARIO 380 ML GINECOLOGICOS : G2P2 PLANIFICACION : HISTERECTOMIZADA

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABQUISMO : NEGADOS ALCOHOL : NEGADOS VAPIADORES : NEGADOS ADICCIONES : NEGADOS

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO CAMBIARME LOS IMPLANTES Y REALIZARME UNA ABDOMINOPLASTIA

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON LIPODISTROFIA ABDOMINA Y FLACIDEZ CON DESEO DE MEJOR EL CONTORNO Y DE C REDUCIR EL TAMAÑO DE SUS SENOS

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 82 Talla (cm): 169 IMC: 28.71 Tensión arterial: 117/76 Temperatura (°C): 37 Frec. respiratoria (rpm): 18 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	NORMOCEFALO
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Oídos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Nariz:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Boca:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
d) Cuello:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
e) Tórax:	SENOS CON PTOSIS GRADO 2 , CICATRIZ EN AREOLA ANCHA MAL POSICIONAD
f) Abdomen:	LIPODISTROFIA CON FLACIDEZ EN ABDOMEN INFERIOR
g) Extremidades:	SIMETRICAS SIN EDEMAS
h) Columna:	NORMOCONFIGURADO
-- Cráneo	NORMECEFALO
i) Examen pélvico:	NO SE REALIZA EXAMEN GINECOLOGICO

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL PTOSIS MAMARIA
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON CAMBIO DE IMPLANTES + TRANSFERENCIA GLUTEA + LIPO DE BRAZOS Y PIERNAS IMPLANTES 305 / 335 ML PERFIL ALTO

XIII. PRONÓSTICO

Medis365 - PHMKK

235 - JOHANA CAROLINA SALAZAR OLARTE

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES MEDICAS