Medis365 - PHMKK

241 - MARIA ALEJANDRA MORILLO LINARES

Paciente

Nombre:	MARIA ALEJANDRA
Apellido paterno:	MORILLO
Apellido materno:	LINARES
Fecha de registro:	25/03/2026
Fecha de nacimiento:	11/10/1993
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Pasaporte
Documento:	1214795
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	BOGOTÁ, D.C.
Municipio:	Bogotá D.C.
Calle:	calle 63h#119b-49
Telefonos:	3507978861
Email:	maracaymorillo@gmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 15/09/2026

Nota de evolución #399

Fecha:	15/09/2026 04:02 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	75
Talla (cm):	156
IMC:	30.82

Detalle:

Fecha: 14 SEP 26

Paciente cursa día POP #25 TENSAMAX #8 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro inactivo

Tensamax Roma protocolo post operatorio,dlm , se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 14/09/2026

Nota de evolución #388

Fecha:	14/09/2026 03:40 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	75
Talla (cm):	156
IMC:	30.82

Detalle:
Fecha: 14 SEP 26

Paciente cursa día POP #24 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro inactivo

Tensamax Roma protocolo post operatorio,dlm , se realiza limpieza con solucion 0.9% rifoxina y aplicacion de fitoestimuline se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

Nota de evolución #387

Fecha: 14/09/2026 03:39 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 12 SEP 26

Paciente cursa día POP #23 TENSAMAX 7 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro inactivo

Tensamax Roma protocolo post operatorio,dlm , se realiza limpieza con solucion 0.9% rifoxina y aplicacion de fitoestimuline se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 10/09/2026

Imagen #717

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (4)
Imágen: img_4_1789066117.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:48 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #716

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (3)
Imágen: img_3_1789066117.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:48 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #715

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (2)
Imágen: img_2_1789066117.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:48 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #714

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (1)
Imágen: img_1_1789066117.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:48 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

CONSULTA 09/09/2026

Nota de evolución #375

Fecha: 09/09/2026 04:47 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
echa: 9 SEP 26

Paciente cursa día POP #22 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

dlm , se observa vendaje exudado por lo cual se realiza cambiode vendaje limpieza con solucion 0.9% rifoxina y aplicacion de fitoestimuline se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 08/09/2026

Imagen #698

Nombre de la imágen: 2026-09-08 (4)
Imágen: img_4_1788900592.jpg
Fecha: 08/09/2026 03:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #695

Nombre de la imágen: 2026-09-08 (1)
Imágen: img_1_1788900592.jpg
Fecha: 08/09/2026 03:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #696

Nombre de la imágen: 2026-09-08 (2)
Imágen: img_2_1788900592.jpg
Fecha: 08/09/2026 03:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #697

Nombre de la imágen: 2026-09-08 (3)
Imágen: img_3_1788900592.jpg
Fecha: 08/09/2026 03:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #370

Fecha: 08/09/2026 03:48 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
echa: 8 SEP 26

Paciente cursa día POP #23 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

dlm , se observa vendaje exudado por lo cual se realiza cambiode vendaje limpieza con solucion 0.9% rifoxina y aplicacion de fitoestimuline se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 07/09/2026

Imagen #694

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (10)
Imágen: img_10_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #692

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (8)
Imágen: img_8_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #691

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (7)
Imágen: img_7_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #690

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (6)
Imágen: img_6_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #689

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (5)
Imágen: img_5_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #688

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (4)
Imágen: img_4_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #687

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (3)
Imágen: img_3_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

241 - MARIA ALEJANDRA MORILLO LINARES

Imagen #686

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (2)
Imágen: img_2_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #685

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (1)
Imágen: img_1_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #693

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (9)
Imágen: img_9_1788821764.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:56 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #367

Fecha: 07/09/2026 05:34 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
echa: 7 SEP 26

Paciente cursa día POP #22 TENSAMAX 6 de abdominoplastia + tg
 Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 40 ml puncion de seroma .
drenaje sacro activo

Tensamax Roma protocolo post operatorio,dlm extraccion de seroma de 40ml, se observa vendaje exudado por lo cual se realiza cambio se encuentra deshicencia de sutura, se realiza retiro de puntos de mamoplastia se realiza limpieza con solucion 0.9% rifoxina y aplicacion de fitoestimuline se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

Nota de evolución #366

Fecha:	07/09/2026 05:32 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	75
Talla (cm):	156
IMC:	30.82

Detalle:
Fecha: 4 SEP 26

Paciente cursa día POP #21 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien ingresa 30 min tarde por lo cual solo se le realiza el tiempo restante de su sesion la cual se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 42 ml puncion de seroma .
drenaje sacro activo

post operatorio,dlm extraccion de seroma de 42ml, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 04/09/2026

Imagen #648

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (2)
Imágen: img_2_1788547190.jpg
Fecha: 04/09/2026 01:39 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #647

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (1)
Imágen: img_1_1788547190.jpg
Fecha: 04/09/2026 01:39 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #650

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (4)
Imágen: img_4_1788547190.jpg
Fecha: 04/09/2026 01:39 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #649

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (3)
Imágen: img_3_1788547190.jpg
Fecha: 04/09/2026 01:39 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #355

Fecha: 04/09/2026 12:31 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
echa: 4 SEP 26

Paciente cursa día POP #20 TENSAMAX 5 de abdominoplastia + tg
 Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 20 ml puncion de seroma .
drenaje sacro activo

 Tensamax Roma protocolo post operatorio,dlm extraccion de seroma de 20ml, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 03/09/2026

Imagen #627

Nombre de la imágen:	2026-09-03 (4)
Imágen:	img_4_1788476760.jpg
Fecha:	03/09/2026 06:06 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #626

Nombre de la imágen:	2026-09-03 (3)
Imágen:	img_3_1788476760.jpg
Fecha:	03/09/2026 06:06 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

241 - MARIA ALEJANDRA MORILLO LINARES

Imagen #625

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (2)
Imágen: img_2_1788476760.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #624

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (1)
Imágen: img_1_1788476760.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #628

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (5)
Imágen: img_5_1788476760.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #350

Fecha: 03/09/2026 05:55 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
echa: 3 SEP 26

Paciente cursa día POP #19 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 63 ml puncion de seroma .
drenaje sacro activo

dlm extraccion de seroma de 76ml, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 02/09/2026

Nota de evolución #347

Fecha:	02/09/2026 04:10 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	75
Talla (cm):	156
IMC:	30.82

Detalle:
Fecha: 2 SEP 26

Paciente cursa día POP #15 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

dlm se realiza postura de pañales para ayudar a la absorcion del liquido, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 01/09/2026

Nota de evolución #343

Fecha:	01/09/2026 04:39 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	75
Talla (cm):	156
IMC:	30.82

Detalle:

Fecha: 1 SEP 26

Paciente cursa día POP #17 TENSAMAX ROMA # de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. refiere cefalea escala 10/10 vertigo y edema en miembros inferiores el cual disminuye al momento de ponerse nuevamente las medias de compresion se le recomienda aplicacion de suero de vitamina c Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 76 ml puncion de seroma .
drenaje sacro activo

Tensamax post protocolo post operatorio dlm extraccion de seroma de 76ml, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 31/08/2026

241 - MARIA ALEJANDRA MORILLO LINARES

Imagen #590

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (10)
Imágen: img_10_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #589

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (9)
Imágen: img_9_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #588

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (8)
Imágen: img_8_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #587

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (7)
Imágen: img_7_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #585

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (5)
Imágen: img_5_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #584

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (4)
Imágen: img_4_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #583

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (3)
Imágen: img_3_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #582

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (2)
Imágen: img_2_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #581

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (1)
Imágen: img_1_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #586

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (6)
Imágen: img_6_1788209702.jpg
Fecha: 31/08/2026 03:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #340

Fecha: 31/08/2026 03:53 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 31 de agosto 26

Paciente cursa día POP #13 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable Ingresa con vendajes humedos refiere haberse bañado el dia de ayer por lo cual se realiza retiro de vendaje se observa dermabond pegado a la gasa humeda , sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenaje sacro activo

se cambio de vendaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Drenaje sacro Activo

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 29/08/2026

Imagen #567

Nombre de la imágen:	2026-08-29 (1)
Imágen:	img_1_1788024348.jpg
Fecha:	29/08/2026 12:25 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #568

Nombre de la imágen:	2026-08-29 (2)
Imágen:	img_2_1788024348.jpg
Fecha:	29/08/2026 12:25 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #569

Nombre de la imágen:	2026-08-29 (3)
Imágen:	img_3_1788024348.jpg
Fecha:	29/08/2026 12:25 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #570

Nombre de la imágen: 2026-08-29 (4)
Imágen: img_4_1788024348.jpg
Fecha: 29/08/2026 12:25 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

CONSULTA 28/08/2026

Nota de evolución #335

Fecha: 28/08/2026 04:36 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
NOTA ACLARATORIA

se realiza retiro de puntos en herida umbilical se encuentra tejido costroso se realiza limpieza aplicacion de rifoxina y tutor umbilical se adjunta registro fotografico

Nota de evolución #334

Fecha: 28/08/2026 04:26 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 28 de agosto 26

Paciente cursa día POP #12 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 50 cc .
drenaje sacro activo

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, Tensamax post protocolo post operatorio dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Drenaje sacro Activo

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 27/08/2026

Imagen #547

Nombre de la imágen:	2026-08-27 (5)
Imágen:	img_5_1787864575.jpg
Fecha:	27/08/2026 04:02 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #544

Nombre de la imágen:	2026-08-27 (2)
Imágen:	img_2_1787864575.jpg
Fecha:	27/08/2026 04:02 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #543

Nombre de la imágen:	2026-08-27 (1)
Imágen:	img_1_1787864574.jpg
Fecha:	27/08/2026 04:02 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #545

Nombre de la imágen: 2026-08-27 (3)
Imágen: img_3_1787864575.jpg
Fecha: 27/08/2026 04:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #548

Nombre de la imágen: 2026-08-27 (6)
Imágen: img_6_1787864575.jpg
Fecha: 27/08/2026 04:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #546

Nombre de la imágen: 2026-08-27 (4)
Imágen: img_4_1787864575.jpg
Fecha: 27/08/2026 04:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #331

Fecha: 27/08/2026 04:01 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 27 de agosto 26

Paciente cursa día POP #11 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 100 cc .
drenaje sacro 50 cc

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se evidencia deshicencia de sutura en drenaje Dr. Pizarro autoriza retiro de equipo se retira sin complicaciones, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Drenaje sacro Activo

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 26/08/2026

Imagen #522

Nombre de la imágen: 2026-08-26 (2)
Imágen: img_2_1787780742.jpg
Fecha: 26/08/2026 04:45 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #521

Nombre de la imágen: 2026-08-26 (1)
Imágen: img_1_1787780742.jpg
Fecha: 26/08/2026 04:45 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #326

Fecha: 26/08/2026 04:42 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 26 de agosto 26

Paciente cursa día POP #10 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 100 cc .
drenaje sacro 100 cc

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza cambio de vendaje en senos, ombligo y herida suprapubica, Tensamax protocolo Post operatorio en espalda al momento de realizar la sesion ocurre un temblor por lo cual procedemos a realizar evacuacion de paciente y acompañante se realiza proteccion de piel y herida con pañales, al ingresar se realiza postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 25/08/2026

Imagen #494

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (3)
Imágen: img_3_1787696382.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #493

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (2)
Imágen: img_2_1787696382.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #495

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (4)
Imágen: img_4_1787696382.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #492

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (1)
Imágen: img_1_1787696382.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #497

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (6)
Imágen: img_6_1787696382.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #496

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (5)
Imágen: img_5_1787696382.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #491

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (7)
Imágen: img_7_1787696367.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #487

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (3)
Imágen: img_3_1787696367.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #490

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (6)
Imágen: img_6_1787696367.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #489

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (5)
Imágen: img_5_1787696367.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #488

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (4)
Imágen: img_4_1787696367.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #485

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (1)
Imágen: img_1_1787696367.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #486

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (2)
Imágen: img_2_1787696367.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #484

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (2)
Imágen: img_2_1787696346.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #483

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (1)
Imágen: img_1_1787696346.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:19 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #321

Fecha: 25/08/2026 05:18 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 25 de agosto 26

Paciente cursa día POP #9 de abdominoplastia + tg
Dolor 5/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 200 cc .
drenaje sacro 220 cc

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza retiro de puntos , proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

Nota de evolución #320

Fecha: 25/08/2026 05:12 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 24de agosto 26

Paciente cursa día POP #8 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 200 cc .
drenaje sacro 220 cc

Paciente ingresa con sarpullido en zona abdominal por lo cual el Dr. Pizarro receta Cetirizina 1 tableta en la noche refiere que puede ser por la faja se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza cambio de vendaje en herida suprapubica, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

Nota de evolución #319

Fecha: 25/08/2026 05:10 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 22 de agosto 26

Paciente cursa día POP #7 de abdominoplastia + tg +
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 100 cc .
drenaje sacro150 cc

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza cambio de vendaje en herida suprapubica, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 21/08/2026

Imagen #458

Nombre de la imágen:	2026-08-20 (1)
Imágen:	img_1_1787341872.jpg
Fecha:	21/08/2026 02:51 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #462

Nombre de la imágen:	2026-08-20 (5)
Imágen:	img_5_1787341872.jpg
Fecha:	21/08/2026 02:51 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #459

Nombre de la imágen:	2026-08-20 (2)
Imágen:	img_2_1787341872.jpg
Fecha:	21/08/2026 02:51 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #460

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (3)
Imágen: img_3_1787341872.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #461

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (4)
Imágen: img_4_1787341872.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #463

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (6)
Imágen: img_6_1787341872.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #314

Fecha: 21/08/2026 02:36 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 21 de agosto 26

Paciente cursa día POP #6 de abdominoplastia + tg +
Dolor 4/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 113/74 / FC80 / Spo2 93

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 100 cc .

drenaje sacro 250 cc

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza cambio de vendaje en herida suprapubica, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 20/08/2026

Nota de evolución #310

Fecha: 20/08/2026 06:09 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 20 de agosto 26

Paciente cursa día POP #5 de abdominoplastia + tg +
Dolor 7/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 107/81 / FC90/ Spo2 96
Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra, Paciente refiere 4 deposiciones el dia de ayer y 4 el dia de hoy el doctor Mike receta enterogermina cada 12 horas

drenajes pelvico 150 cc .
drenaje sacro 50 cc

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 19/08/2026

Imagen #433

Nombre de la imágen: 2026-08-19 (5)
Imágen: img_5_1787178480.jpg
Fecha: 19/08/2026 05:28 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #432

Nombre de la imágen: 2026-08-19 (4)
Imágen: img_4_1787178480.jpg
Fecha: 19/08/2026 05:28 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #431

Nombre de la imágen: 2026-08-19 (3)
Imágen: img_3_1787178480.jpg
Fecha: 19/08/2026 05:28 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #430

Nombre de la imágen: 2026-08-19 (2)
Imágen: img_2_1787178480.jpg
Fecha: 19/08/2026 05:28 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #429

Nombre de la imágen: 2026-08-19 (1)
Imágen: img_1_1787178480.jpg
Fecha: 19/08/2026 05:28 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #307

Fecha: 19/08/2026 12:50 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:

Fecha: 18 de agosto 26

Paciente cursa día POP #4 de abdominoplastia + tg +
Dolor 7/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 107/81 / FC90/ Spo2 96
Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 150 cc .
drenaje sacro 250 cc

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 18/08/2026

Imagen #427

Nombre de la imágen: 2026-08-18 (4)
Imágen: img_4_1787082909.jpg
Fecha: 18/08/2026 02:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #425

Nombre de la imágen: 2026-08-18 (2)
Imágen: img_2_1787082908.jpg
Fecha: 18/08/2026 02:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #426

Nombre de la imágen: 2026-08-18 (3)
Imágen: img_3_1787082909.jpg
Fecha: 18/08/2026 02:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #428

Nombre de la imágen: 2026-08-18 (5)
Imágen: img_5_1787082909.jpg
Fecha: 18/08/2026 02:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #424

Nombre de la imágen: 2026-08-18 (1)
Imágen: img_1_1787082908.jpg
Fecha: 18/08/2026 02:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #303

Fecha: 18/08/2026 02:25 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 18 de agosto 26

Paciente cursa día POP #3 de abdominoplastia + tg +
Dolor 9/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 97/74 / FC91/ Spo2 96

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 100 cc .
drenaje sacro 240 cc
Aplicacion de suero Hemorregulador iv

durante la sesion presento hipotension constante, se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 17/08/2026

Imagen #414

Nombre de la imágen:	2026-08-17 (5)
Imágen:	img_5_1786990406.jpg
Fecha:	17/08/2026 01:13 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #413

Nombre de la imágen:	2026-08-17 (4)
Imágen:	img_4_1786990406.jpg
Fecha:	17/08/2026 01:13 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #412

Nombre de la imágen:	2026-08-17 (3)
Imágen:	img_3_1786990406.jpg
Fecha:	17/08/2026 01:13 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #411

Nombre de la imágen: 2026-08-17 (2)
Imágen: img_2_1786990406.jpg
Fecha: 17/08/2026 01:13 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #410

Nombre de la imágen: 2026-08-17 (1)
Imágen: img_1_1786990406.jpg
Fecha: 17/08/2026 01:13 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #300

Fecha: 17/08/2026 01:13 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 16 de agosto 26

Paciente cursa día POP #2 de abdominoplastia + tg +
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 122/64 / FC93 / Spo2 94
Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 300 cc .
drenaje sacro 150 cc
Paciente refiere que se desocuparon previo a su sesion

durante la sesion presento hipotension constante, se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 16/08/2026

Imagen #400

Nombre de la imágen: 2026-08-16 (2)
Imágen: img_2_1786904954.jpg
Fecha: 16/08/2026 01:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #401

Nombre de la imágen: 2026-08-16 (3)
Imágen: img_3_1786904954.jpg
Fecha: 16/08/2026 01:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #399

Nombre de la imágen: 2026-08-16 (1)
Imágen: img_1_1786904954.jpg
Fecha: 16/08/2026 01:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #297

Fecha: 16/08/2026 01:27 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 75
Talla (cm): 156
IMC: 30.82
Detalle:
Fecha: 16 de agosto 26

Paciente cursa día POP #1 de abdominoplastia + tg +
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 102/89 / FC97 / Spo2 91
Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección.

Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 100 cc .
drenaje sacro 60 cc
Paciente refiere que se desocuparon previo a su sesion

durante la sesion presento hipotension constante, se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 27/03/2026

Historia clínica #192

Fecha: 27/03/2026 04:27 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	AMA DE CASA
Lugar de nacimiento:	VENEZUELA
Grupo sanguíneo:	A-
Alergias:	NEGADOS
Acompañante:	FREDY QUIROZ (ESPOSO)
Tel. acompañante:	3102434342

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	MADRE TUBERCULOSIS

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : ASMA (ULTIMA CRISIS HACE 15 DIAS) MEDICAMENTOS : SALBUTAMOL . BECLOMETASONA CIRUGIAS : MAMA SUPERNUMERARIA , POMEROY LAPAROSCOPICO G2P2

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABAQUISMO : NEGADOS ALCOHOL : OCASIONAL

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO MEJORAR EL CONTORNO DEL ABDOMEN

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON ANTECEDENTES DE GESTACIONES ,ACTUALMENTE CON LIPODISTROFIA ABDOMINAL ASOCIADO A FLACIDEZ CON DESEO DE MEJORAR

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 75 Talla (cm): 156 IMC: 30.82 Tensión arterial: 110/70 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 77 Frec. respiratoria (rpm): 18 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	NORMOCEFALO
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Oídos:	SN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Nariz:	SN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Boca:	SN ALTERACIONES EVIDENTES
d) Cuello:	SN ALTERACIONES EVIDENTES
e) Tórax:	PTOSIS MAMARIA GRADO 2 CAP- F IZQUIERDO 21 CMT BASE 12 CMT CAP- F DERECHO 20 CMT BASE 12 CMT
f) Abdomen:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL , CON FLACIDEZ DE TODA LA PARED ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN DIASTASIS ABDOMINAL
g) Extremidades:	SIN ALTERACIONES
h) Columna:	SIN ALTERACIONES
-- Cráneo	SN ALTERACIONES EVIDENTES
i) Examen pélvico:	SN ALTERACIONES EVIDENTES

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	SIN PARACLINICOS PREVIOS

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL PTOSIS MAMARIA
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA SIN IMPLANTES SIN TRANSFERENCIA GLUTEA

241 - MARIA ALEJANDRA MORILLO LINARES

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES MEDICAS