Medis365 - PHMKK

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

Paciente

Nombre:	CLAUDIA REBECA
Apellido paterno:	PACHECO
Apellido materno:	RUGELES
Fecha de registro:	06/04/2026
Fecha de nacimiento:	08/11/1973
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Cédula ciudadanía
Documento:	63496021
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	BOGOTÁ, D.C.
Municipio:	Bogotá D.C.
Calle:	Carrera 4 A # 65. 61. Chapinero Alto
Telefonos:	3003344620
Email:	cpachecorugeles1@gmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 11/08/2026

Nota de evolución #286

Fecha:	11/08/2026 08:40 AM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	70
Talla (cm):	166
IMC:	25.4

Detalle:

Paciente cursa día TENSAMAX #5 de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado,

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Tensamax protocolo tensado .
Se realiza drenaje linfático manual.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día Tensamax #5

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 03/08/2026

Imagen #346

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (7)
Imágen:	img_7_1785794546.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:02 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #345

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (6)
Imágen:	img_6_1785794546.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:02 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #344

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (5)
Imágen:	img_5_1785794546.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:02 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #343

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (4)
Imágen:	img_4_1785794546.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:02 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

Imagen #342

Nombre de la imágen: 2026-08-03 (3)
Imágen: img_3_1785794546.jpg
Fecha: 03/08/2026 05:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #340

Nombre de la imágen: 2026-08-03 (1)
Imágen: img_1_1785794546.jpg
Fecha: 03/08/2026 05:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #341

Nombre de la imágen: 2026-08-03 (2)
Imágen: img_2_1785794546.jpg
Fecha: 03/08/2026 05:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #273

Fecha: 03/08/2026 04:40 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:
Paciente cursa día TENSAMAX #4 de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado,

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Tensamax protocolo post operatorio inmediato y onda bipolar .
Se realiza drenaje linfático manual.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día Tensamax #4

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 18/07/2026

Nota de evolución #256

Fecha:	18/07/2026 12:51 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	70
Talla (cm):	166
IMC:	25.4

Detalle:
FECHA: 18-07-2026

Nota de enfermería

Se realiza seguimiento postoperatorio via telefonica mediante revisión de registro fotográfico, debido a que no fue posible su asistencia a la última sesión de manejo postoperatorio por un viaje de último momento a la ciudad de Barranquilla.

Durante la valoración de las imágenes se evidencia que las heridas quirúrgicas de ambas mamas se encuentran íntegras, sin signos aparentes de dehiscencia o infección. No obstante, se observan signos de presión en la región de la espalda media y la cintura, por lo que se realizan recomendaciones para optimizar el proceso de recuperación y prevenir complicaciones.

Por indicación del Dr. Mike Pizarro, se recomienda el uso de espuma antifibrótica, así como la adecuada colocación de pañales de protección en la espalda alta, región sacra, abdomen bajo y laterales de ambas mamas, utilizando la espuma correspondiente en cada zona para lograr una distribución uniforme de la presión, favorecer la retracción de los tejidos y disminuir el riesgo de fibrosis e irregularidades del contorno.

Se refuerza la importancia de continuar de manera estricta con el protocolo postoperatorio, mantener el uso adecuado de la faja y elementos de compresión, y asistir a los controles y sesiones programadas una vez retorne a la ciudad.

La paciente manifiesta comprender las recomendaciones brindadas, acepta las indicaciones médicas y se compromete a continuar con el manejo postoperatorio según lo indicado por el equipo tratante.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 10/07/2026

Imagen #292

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (9)
Imágen: img_9_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #293

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (10)
Imágen: img_10_1783723950.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #289

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (6)
Imágen: img_6_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #291

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (8)
Imágen: img_8_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #290

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (7)
Imágen: img_7_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #288

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (5)
Imágen: img_5_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #287

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (4)
Imágen: img_4_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #286

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (3)
Imágen: img_3_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #285

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (2)
Imágen: img_2_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #284

Nombre de la imágen: 2026-07-10 (1)
Imágen: img_1_1783723949.jpg
Fecha: 10/07/2026 05:52 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #244

Fecha: 10/07/2026 05:50 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:

Paciente cursa día TENSAMAX #3 de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado,

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Tensamax protocolo post operatorio inmediato y onda bipolar .
Se realiza drenaje linfático manual.
Retiro de puntos con autorizacion del Dr. Pizarro se adjunta registro fotografico
Protección abdominal con espuma de protección.
Aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día Tensamax #3

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 09/07/2026

Imagen #277

Nombre de la imágen:	2026-07-09 (2)
Imágen:	img_2_1783626447.jpg
Fecha:	09/07/2026 02:47 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #279

Nombre de la imágen:	2026-07-09 (4)
Imágen:	img_4_1783626447.jpg
Fecha:	09/07/2026 02:47 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #278

Nombre de la imágen: 2026-07-09 (3)
Imágen: img_3_1783626447.jpg
Fecha: 09/07/2026 02:47 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #276

Nombre de la imágen: 2026-07-09 (1)
Imágen: img_1_1783626447.jpg
Fecha: 09/07/2026 02:47 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #240

Fecha: 09/07/2026 02:46 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:

Paciente cursa día TENSAMAX #2de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado, ingresa sin medias antiembolicas y espuma de proteccion.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Tensamax protocolo post operatorio inmediato y onda bipolar .
Se realiza drenaje linfático manual.
Protección abdominal con espuma de protección.
Aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día Tensamax #2

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 08/07/2026

Imagen #266

Nombre de la imágen: 2026-07-08 (6)
Imágen: img_6_1783538573.jpg
Fecha: 08/07/2026 02:22 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #261

Nombre de la imágen: 2026-07-08 (1)
Imágen: img_1_1783538573.jpg
Fecha: 08/07/2026 02:22 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #267

Nombre de la imágen: 2026-07-08 (7)
Imágen: img_7_1783538573.jpg
Fecha: 08/07/2026 02:22 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #265

Nombre de la imágen: 2026-07-08 (5)
Imágen: img_5_1783538573.jpg
Fecha: 08/07/2026 02:22 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #264

Nombre de la imágen: 2026-07-08 (4)
Imágen: img_4_1783538573.jpg
Fecha: 08/07/2026 02:22 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #263

Nombre de la imágen: 2026-07-08 (3)
Imágen: img_3_1783538573.jpg
Fecha: 08/07/2026 02:22 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #262

Nombre de la imágen: 2026-07-08 (2)
Imágen: img_2_1783538573.jpg
Fecha: 08/07/2026 02:22 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #237

Fecha: 08/07/2026 02:22 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:
Paciente cursa día TENSAMAX #1de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado, ingresa sin medias antiembolicas y espuma de proteccion.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Tensamax protocolo post operatorio inmediato y onda bipolar .
Se realiza drenaje linfático manual.
Cambio de vendaje donde se observan heridas integras se realiza aplicacion de rifoxina y se cubren heridas
Protección abdominal con espuma de protección.
Aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día Tensamax #1

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 07/07/2026

Imagen #246

Nombre de la imágen:	2026-07-07 (2)
Imágen:	img_2_1783449782.jpg
Fecha:	07/07/2026 01:43 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #247

Nombre de la imágen:	2026-07-07 (3)
Imágen:	img_3_1783449782.jpg
Fecha:	07/07/2026 01:43 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #248

Nombre de la imágen:	2026-07-07 (4)
Imágen:	img_4_1783449782.jpg
Fecha:	07/07/2026 01:43 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #245

Nombre de la imágen:	2026-07-07 (1)
Imágen:	img_1_1783449782.jpg
Fecha:	07/07/2026 01:43 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #234

Fecha: 07/07/2026 01:32 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:

Paciente cursa día POP #10de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado, ingresa sin medias antiembolicas y espuma de proteccion.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Se realiza drenaje linfático manual.
Protección abdominal con espuma de protección.
Aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #10

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 06/07/2026

Imagen #235

Nombre de la imágen: 2026-07-06 (3)
Imágen: img_3_1783376608.jpg
Fecha: 06/07/2026 05:23 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #233

Nombre de la imágen: 2026-07-06 (1)
Imágen: img_1_1783376608.jpg
Fecha: 06/07/2026 05:23 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #236

Nombre de la imágen: 2026-07-06 (4)
Imágen: img_4_1783376608.jpg
Fecha: 06/07/2026 05:23 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #234

Nombre de la imágen: 2026-07-06 (2)
Imágen: img_2_1783376608.jpg
Fecha: 06/07/2026 05:23 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #231

Fecha: 06/07/2026 05:21 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:

Paciente cursa día POP #9de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado, ingresa sin medias antiembolicas y espuma de proteccion.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Se realiza drenaje linfático manual.
Tensamax protocolo post operatorio inmediato y onda bipolar .
Protección abdominal con espuma de protección.
Aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #9

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

Imagen #230

Nombre de la imágen:	2026-07-06 (2)
Imágen:	img_2_1783356922.jpg
Fecha:	06/07/2026 11:55 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #231

Nombre de la imágen:	2026-07-06 (3)
Imágen:	img_3_1783356922.jpg
Fecha:	06/07/2026 11:55 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #229

Nombre de la imágen:	2026-07-06 (1)
Imágen:	img_1_1783356922.jpg
Fecha:	06/07/2026 11:55 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #232

Nombre de la imágen:	2026-07-06 (4)
Imágen:	img_4_1783356922.jpg
Fecha:	06/07/2026 11:55 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #230

Fecha: 06/07/2026 11:54 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:
Fecha 04/07/26

Paciente cursa día POP #8de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado, ingresa sin medias antiembolicas y espuma de proteccion.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Se realiza drenaje linfático manual.
Ultrasonido localizado.
Aplicación de Enoxaparina según indicación médica.
Protección abdominal con espuma de protección.
Aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #8

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 03/07/2026

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

Imagen #214

Nombre de la imágen: 2026-07-03 (3)
Imágen: img_3_1783108876.jpg
Fecha: 03/07/2026 03:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #215

Nombre de la imágen: 2026-07-03 (4)
Imágen: img_4_1783108876.jpg
Fecha: 03/07/2026 03:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #213

Nombre de la imágen: 2026-07-03 (2)
Imágen: img_2_1783108876.jpg
Fecha: 03/07/2026 03:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #212

Nombre de la imágen: 2026-07-03 (1)
Imágen: img_1_1783108876.jpg
Fecha: 03/07/2026 03:01 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #225

Fecha: 03/07/2026 12:04 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:
Paciente quien cancela sesion del dia de hoy ya que su acompañante presenta síntomas gripales paciente refiere que presenta cefalea por lo cual se le explica que consuma 2 acetaminofen de 250 mg paciente entiende y acepta

Nota de evolución #224

Fecha: 03/07/2026 12:02 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:

Paciente cursa día POP #7 de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado, ingresa sin medias antiembolicas y espuma de proteccion.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Se realiza drenaje linfático manual.
Ultrasonido localizado.
Aplicación de Enoxaparina según indicación médica.
Protección abdominal con espuma de protección.
Aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Puntos de drenaje activos

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #7

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 01/07/2026

Imagen #197

Nombre de la imágen: 2026-07-01 (5)
Imágen: img_5_1782943062.jpg
Fecha: 01/07/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #196

Nombre de la imágen: 2026-07-01 (4)
Imágen: img_4_1782943062.jpg
Fecha: 01/07/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #195

Nombre de la imágen: 2026-07-01 (3)
Imágen: img_3_1782943062.jpg
Fecha: 01/07/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #194

Nombre de la imágen: 2026-07-01 (2)
Imágen: img_2_1782943062.jpg
Fecha: 01/07/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #193

Nombre de la imágen: 2026-07-01 (1)
Imágen: img_1_1782943062.jpg
Fecha: 01/07/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #221

Fecha: 01/07/2026 04:56 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4

Detalle:
Paciente cursa día POP #6 de explantación mamaria + pexia mamaria + lipoescultura.

Dolor 5/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente ingresa refiriendo dolor y enrojecimiento en la cara anterior de la extremidad inferior izquierda. Refiere dolor al caminar. Indica que el día de ayer a las 11:00 p.m. se retiró la faja debido a que la sintió muy ajustada, por lo cual el día de hoy se realiza postura de una faja de mayor talla. Cabe aclarar que el día de ayer se le explicó que la faja que había traído era de una talla inferior a la recomendada para su proceso postoperatorio; sin embargo, la paciente insistió en que la prenda le ajustaba adecuadamente.

Paciente ingresa con un nuevo par de medias antiembólicas que refiere tenía en su domicilio; al momento de la valoración se evidencia que estas son de una talla mayor a la indicada. Se explica a la paciente la importancia del uso adecuado de la talla tanto de la faja como de las medias antiembólicas para favorecer una adecuada recuperación postoperatoria. Paciente entiende y acepta.

Se comunica al Dr. Mike Pizarro la sintomatología presentada en el miembro inferior izquierdo, quien refiere que la dolencia no guarda relación con el procedimiento quirúrgico realizado y recomienda manejo con antiinflamatorio y analgésico cada 8 horas. Paciente entiende y acepta las recomendaciones médicas.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Se realiza drenaje linfático manual.
Ultrasonido localizado.
Aplicación de Enoxaparina según indicación médica.
Protección abdominal con espuma de protección.
Aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #6.

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 30/06/2026

Medis365 - PHMKK

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

Imagen #183

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (7)
Imágen: img_7_1782856625.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #177

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (1)
Imágen: img_1_1782856625.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #179

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (3)
Imágen: img_3_1782856625.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #180

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (4)
Imágen: img_4_1782856625.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #182

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (6)
Imágen: img_6_1782856625.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #178

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (2)
Imágen: img_2_1782856625.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #181

Nombre de la imágen: 2026-06-30 (5)
Imágen: img_5_1782856625.jpg
Fecha: 30/06/2026 04:57 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #218

Fecha: 30/06/2026 04:55 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:

Paciente cursa día POP #5 de Explantacion mamaria+ pexia mamaria+ lipoescutura

Dolor 0/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.
Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra.
pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Se realiza cambio de vendajes se observan heridas integras y sin sangrado se realiza toma de registro fotográfico.
Protección abdominal con espuma de protección
aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #5.

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma Valentina Mejia

CONSULTA 29/06/2026

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

Imagen #166

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (5)
Imágen: img_5_1782760171.jpg
Fecha: 29/06/2026 02:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #165

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (4)
Imágen: img_4_1782760171.jpg
Fecha: 29/06/2026 02:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #164

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (3)
Imágen: img_3_1782760171.jpg
Fecha: 29/06/2026 02:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #163

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (2)
Imágen: img_2_1782760171.jpg
Fecha: 29/06/2026 02:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #162

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (1)
Imágen: img_1_1782760171.jpg
Fecha: 29/06/2026 02:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #213

Fecha: 29/06/2026 02:08 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4

Detalle:
Paciente cursa día POP #4 de Explantacion mamaria+ pexia mamaria+ lipoescutura

Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.
Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra.
pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Drenajes: abdominal drenaje sacro 10cc
Se realiza retiro de equipo hemovac bajo autorización médica se realiza registro fotográfico

Se realiza aplicación de enoxaparina
Protección abdominal con espuma de protección
aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #4.

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma Valentina Mejia

Imagen #145

Nombre de la imágen:	2026-06-29 (1)
Imágen:	img_1_1782751983.jpg
Fecha:	29/06/2026 11:53 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #147

Nombre de la imágen:	2026-06-29 (3)
Imágen:	img_3_1782751983.jpg
Fecha:	29/06/2026 11:53 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

Imagen #146

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (2)
Imágen: img_2_1782751983.jpg
Fecha: 29/06/2026 11:53 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #148

Nombre de la imágen: 2026-06-29 (4)
Imágen: img_4_1782751983.jpg
Fecha: 29/06/2026 11:53 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #210

Fecha: 29/06/2026 11:52 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:
27-06-26

Paciente cursa día POP #3 de Explantacion mamaria+ pexia mamaria+ lipoescutura

Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.
Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra.
pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Drenajes: abdominal drenaje sacro 20cc
Se realiza profilaxis del equipo

Se realiza aplicación de enoxaparina
Protección abdominal con espuma de protección
aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #2¿3.

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma Valentina Mejia

CONSULTA 26/06/2026

Imagen #121

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (2)
Imágen: img_2_1782501269.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #124

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (5)
Imágen: img_5_1782501269.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #123

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (4)
Imágen: img_4_1782501269.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #122

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (3)
Imágen: img_3_1782501269.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

Imagen #125

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (6)
Imágen: img_6_1782501269.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #120

Nombre de la imágen: 2026-06-26 (1)
Imágen: img_1_1782501269.jpg
Fecha: 26/06/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #205

Fecha: 26/06/2026 02:13 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:
Paciente cursa día POP #2 de Explantacion mamaria+ pexia mamaria+ lipoescutura

Dolor 4/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.
Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra.
pexia mamaria: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Drenajes: abdominal drenaje sacro 350cc
Se realiza profilaxis del equipo

Se realiza aplicación de enoxaparina
Protección abdominal con espuma de protección
aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #2.

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Firma Valentina Mejia

CONSULTA 25/06/2026

Imagen #112

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (1)
Imágen: img_1_1782424268.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #114

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (3)
Imágen: img_3_1782424268.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #113

Nombre de la imágen: 2026-06-25 (2)
Imágen: img_2_1782424268.jpg
Fecha: 25/06/2026 04:51 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #203

Fecha: 25/06/2026 04:42 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 70
Talla (cm): 166
IMC: 25.4
Detalle:
Paciente cursa día POP #1 de Explantacion mamaria+ pexia mamaria+ lipoescutura

Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando.

Paciente consciente, alerta, orientada y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro

de lo esperado.
Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra.
Mamoplastia: heridas íntegras sin presencia de sangrado.

Drenajes: abdominal drenaje sacro
Se realiza profilaxis del equipo

Protección abdominal con espuma de protección
aplicación de crema de árnica.
Protección de puntos de drenaje.

Paciente en buenas condiciones generales, evolución normal en día POP #1.

Continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación. Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Listado de notas adicionales

Fecha	Médico	Detalle
25/06/2026 04:49 PM	MIKE PIZARRO HERRERA	NOTA ACLARATORIA Drenaje sacro y pelvico drenando 900cc Firma Valentina Mejia

CONSULTA 10/04/2026

Historia clínica #195

Fecha: 10/04/2026 03:47 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	CONTRASTISTA
Lugar de nacimiento:	BARRANQUILLERA
Grupo sanguíneo:	AB+
Alergias:	NEGADOS
Acompañante:	ALBERTO VELEZ OSORIO (ESPOSO)
Tel. acompañante:	3045589756

244 - CLAUDIA REBECA PACHECO RUGELES

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	MADRE CA DE SENO (FALLECE)

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : MENOPAUSIA MEDICAMENTOS : TERAPIA HORMONAL , MAGNESIO , VITAMINAS ,CREATINA , BURNER STAR CIRUGIAS : CESAREA , ABDOMINOPLASTIA + MAMOPLASTIA HACE 18 AÑOS , LIPO LASER 2021 G3C3V3 IMPLANTES MAMARIOS 375 ML / RETROMUSCULAR

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABAQUISMO : NEGADOS ALCOHOL : OCASIONAL ADICCION . NEGADOS

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO CAMBIARME LOS IMPLANTES MAMARIOS

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON ANTECEDENTES DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO HACE 18 AÑOS ACTUALMENTE CON DESEO DE CAMBIO DE IMPLANTES + RETOQUE DE LIPO ESCULTURA

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS

Pregunta	Respuesta
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 70 Talla (cm): 166 IMC: 25.4 Tensión arterial: 110/70 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 77 Frec. respiratoria (rpm): 19 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	NORMOCEFALO SIN ALTERACIONES
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Oídos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Nariz:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Boca:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
d) Cuello:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
e) Tórax:	PTOSIS MAMARIA GRADO 2 CAP-F 21 CMT BILATERAL IMPLANTES MAMARIOS PALPBLES SIN CONTRACTURA
f) Abdomen:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL CON CICATRIZ DE ABDOMINOPLASTIA BIEN POSICIONADA
g) Extremidades:	LIPODISTROFIA EN MIEMBRO INFERIORES
h) Columna:	SIN ALTERACIONES
-- Cráneo	NORMOCONFIGURADO
i) Examen pélvico:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	SIN PARACLINICOS DE MOMENTO

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	PTOIS MAMARIA LIPODISTROFIA EN ABDOMEN
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	PEXIA MAMARIA CON CAMBIO DE IMPLANTES + LIPOESCULTURA PEXIA MAMARIA CON INJERTO GRASO CON LIPOESCULTURA

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES MEDICAS