Medis365 - PHMKK

286 - ADRIANA MARCELA CASTRO GUERRERO

Paciente

Nombre:	ADRIANA MARCELA
Apellido paterno:	CASTRO
Apellido materno:	GUERRERO
Fecha de registro:	27/05/2026
Fecha de nacimiento:	21/04/1984
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Cédula ciudadanía
Documento:	22606426
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	BOGOTÁ, D.C.
Municipio:	Bogotá D.C.
Calle:	Calle 53b # 46-07 Boston
Telefonos:	3104219803
Email:	adrima212008@hotmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 15/09/2026

Nota de evolución #400

Fecha:	15/09/2026 05:52 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	73
Talla (cm):	165
IMC:	26.81

Detalle:

Paciente cursa día POST #13 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Se realiza DLM se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 14/09/2026

Nota de evolución #396

Fecha:	14/09/2026 06:05 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	73
Talla (cm):	165
IMC:	26.81

Detalle:
Paciente cursa día POST #12 TENSAMAX 6 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Se realiza TENSAMAX PROTOCOLO POST OPERATORIO localizado DLM se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma

Valentina Mejia

Nota de evolución #386

Fecha: 14/09/2026 03:36 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:

Paciente cursa día POST #11 TENSAMAX 5 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Se realiza TENSAMAX PROTOCOLO POST OPERATORIO localizado DLM se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 11/09/2026

Imagen #754

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (4)
Imágen: img_4_1789146167.jpg
Fecha: 11/09/2026 12:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #753

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (3)
Imágen: img_3_1789146167.jpg
Fecha: 11/09/2026 12:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #752

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (2)
Imágen: img_2_1789146167.jpg
Fecha: 11/09/2026 12:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #751

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (1)
Imágen: img_1_1789146167.jpg
Fecha: 11/09/2026 12:02 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #381

Fecha: 11/09/2026 11:40 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:

Paciente cursa día POST #10 TENSAMAX 4 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Se realiza TENSAMAX PROTOCOLO POST OPERATORIO localizado DLM se realiza proteccion de piel y herida con

pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se observa seroma a nivel abdominal paciente refiere que con solo presion disminuira, se realiza cambio de faja por talla S con espuma antifibrotica y tablas

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 10/09/2026

Imagen #743

Nombre de la imágen: 2026-09-10
Imágen: img_1_1789067653.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #740

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (1)
Imágen: img_1_1789067644.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #741

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (2)
Imágen: img_2_1789067644.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #742

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (3)
Imágen: img_3_1789067644.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:14 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #379

Fecha: 10/09/2026 02:06 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha:8 septiembre 26

Paciente cursa día POST #9 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

DLM proteccion de piel y herida con pañales,postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se observa seroma a nivel abdominal en disminucion se realiza presion en zona abdominal y sacra se explica importancia de uso de faja y medidas de presion para absorcion de seroma paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

Imagen #707

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (1)
Imágen: img_1_1789066023.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:47 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #708

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (2)
Imágen: img_2_1789066023.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:47 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #709

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (3)
Imágen: img_3_1789066023.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:47 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #710

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (4)
Imágen: img_4_1789066023.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:47 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #711

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (5)
Imágen: img_5_1789066023.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:47 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

CONSULTA 09/09/2026

Nota de evolución #373

Fecha: 09/09/2026 04:40 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha:9 septiembre 26

Paciente cursa día POST #8 TENSAMAX 3 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Se realiza TENSAMAX PROTOCOLO POST OPERATORIO localizado DLM se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se observa seroma a nivel abdominal paciente refiere que se lo deja retirar del Dr Pizarro solamente por lo cual solamente se realiza sesion de tensamax y dlm

Se realiza aplicacion de DIPROSPAM formulada por el Dr Pizarro en muslo derecho sin complicaciones

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

Nota de evolución #372

Fecha:	09/09/2026 04:39 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	73
Talla (cm):	165
IMC:	26.81

Detalle:
Fecha:8 septiembre 26

Paciente cursa día POST #7 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección.

Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

DLM se realiza curacion de herida donde se evidencia deshicencia de sutura en herida suprapubica en la cual se aplica fitoestimuline proteccion de piel y herida con pañales,postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Dr Mike Pizarro cita a la paciente el dia de mañana 7:00 am en INO se brinda informacion paciente entiende y acepta

Se observa seroma a nivel abdominal paciente refiere que se lo deja retirar del Dr Pizarro solamente por lo cual solamente se realiza sesion de tensamax y dlm

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 07/09/2026

Imagen #661

Nombre de la imágen:	2026-09-07 (5)
Imágen:	img_5_1788821359.jpg
Fecha:	07/09/2026 05:49 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #660

Nombre de la imágen:	2026-09-07 (4)
Imágen:	img_4_1788821359.jpg
Fecha:	07/09/2026 05:49 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #659

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (3)
Imágen: img_3_1788821359.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #657

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (1)
Imágen: img_1_1788821359.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #658

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (2)
Imágen: img_2_1788821359.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #360

Fecha: 07/09/2026 05:18 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha:7 septiembre 26

Paciente cursa día POST #6 TENSAMAX 2 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Se realiza TENSAMAX PROTOCOLO POST OPERATORIO localizado DLM se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se observa seroma a nivel abdominal paciente refiere que se lo deja retirar del Dr Pizarro solamente por lo cual solamente se realiza sesion de tensamax y dlm

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

Nota de evolución #359

Fecha:	07/09/2026 05:15 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	73
Talla (cm):	165
IMC:	26.81

Detalle:
Fecha: septiembre 26

Paciente cursa día POST #5 de abdominoplastia + tg
 Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Se realiza Puncion para extracion de seroma de 75 ml en abdomen se le explica riesgo de no extraer el seromma paciente entiende y acepta localizado DLM se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción,

enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 04/09/2026

Imagen #646

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (3)
Imágen: img_3_1788547144.jpg
Fecha: 04/09/2026 01:39 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #644

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (1)
Imágen: img_1_1788547144.jpg
Fecha: 04/09/2026 01:39 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #645

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (2)
Imágen: img_2_1788547144.jpg
Fecha: 04/09/2026 01:39 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #354

Fecha: 04/09/2026 12:29 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha:2 septiembre 26

Paciente cursa día POST #4 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Se realiza ultasonido localizado DLM se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 03/09/2026

Imagen #613

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (1)
Imágen: img_1_1788476647.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:04 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #614

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (2)
Imágen: img_2_1788476647.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:04 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #615

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (3)
Imágen: img_3_1788476647.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:04 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

286 - ADRIANA MARCELA CASTRO GUERRERO

Imagen #616

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (4)
Imágen: img_4_1788476647.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:04 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #348

Fecha: 03/09/2026 04:11 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 3de sep 26

Paciente cursa día POST #1 TENSAMAX #1 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.
se realiza registro fotografico

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro activo

Al ingresar paciente refiere "no quiero un culpo esvelto asi que no quiero usar la tabla de atras" se le explica la importancia del uso de presion tablas y espuma para generar buena absorcion de liquido y no generar seromas paciente entiende y acepta

se observa herida sin infeccion en buen estado de cicatrizacion con puntos integros.
tensamax roma protocolo post operatorio, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma

Valentina Mejia

CONSULTA 02/09/2026

Imagen #597

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (3)
Imágen: img_3_1788363510.jpg
Fecha: 02/09/2026 10:38 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #598

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (4)
Imágen: img_4_1788363510.jpg
Fecha: 02/09/2026 10:38 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #596

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (2)
Imágen: img_2_1788363510.jpg
Fecha: 02/09/2026 10:38 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #595

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (1)
Imágen: img_1_1788363510.jpg
Fecha: 02/09/2026 10:38 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #344

Fecha: 02/09/2026 10:24 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha:2 septiembre 26

Paciente cursa día POST #2 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro 80cc

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm se explica a paciente protocolo de retiro de drenaje sacro la cual refiere que se le retire bajo su responsabilidad se llama al Dr Pizarro el cual indica que se debe retirar el dia de mañana paciente insiste en realizar retiro el dia de hoy ya que indica que no puede dormir por lo cual el Dr refiere que se le haga firmar un consentimiento de retiro bajo su autorizacion y responsabilidad, Se realiza retiro de equipo de drenaje bajo tecnica esteril, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 01/09/2026

Nota de evolución #342

Fecha:	01/09/2026 04:29 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	73
Talla (cm):	165
IMC:	26.81

Detalle:
Fecha: 31de agosto 26

Paciente cursa día POST #1 TENSAMAX #1 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.
se realiza registro fotografico

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro 150cc

se observa herida sin infeccion en buen estado de cicatrizacion con puntos integros.
se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 31/08/2026

Imagen #579

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (5)
Imágen: img_5_1788196170.jpg
Fecha: 31/08/2026 12:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #577

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (3)
Imágen: img_3_1788196169.jpg
Fecha: 31/08/2026 12:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #580

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (6)
Imágen: img_6_1788196170.jpg
Fecha: 31/08/2026 12:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #578

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (4)
Imágen: img_4_1788196170.jpg
Fecha: 31/08/2026 12:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #575

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (1)
Imágen: img_1_1788196169.jpg
Fecha: 31/08/2026 12:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #576

Nombre de la imágen: 2026-08-31 (2)
Imágen: img_2_1788196169.jpg
Fecha: 31/08/2026 12:09 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #338

Fecha: 31/08/2026 11:34 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 31de agosto 26

Paciente cursa día POP #10 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.
El dia de ayer la paciente presenta deshicensia de sutura de drenaje pelvico por lo cual se asiste a su domicilio para hacer retiro del equipo bajo tecnica esteril se realiza registro fotografico

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico inactivo
drenaje sacro 400 cc

se observa herida sin infeccion en buen estado de cicatrizacion con puntos integros.
se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 29/08/2026

Nota de evolución #336

Fecha: 29/08/2026 12:07 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 29 de agosto 26

Paciente cursa día POP #9 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 250 cc .
drenaje sacro 200 cc

se observa herida sin infeccion en buen estado de cicatrizacion con puntos integros.
se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 28/08/2026

Imagen #551

Nombre de la imágen:	2026-08-28 (3)
Imágen:	img_3_1787952844.jpg
Fecha:	28/08/2026 04:34 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #550

Nombre de la imágen:	2026-08-28 (2)
Imágen:	img_2_1787952844.jpg
Fecha:	28/08/2026 04:34 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #549

Nombre de la imágen:	2026-08-28 (1)
Imágen:	img_1_1787952844.jpg
Fecha:	28/08/2026 04:34 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #552

Nombre de la imágen:	2026-08-28 (4)
Imágen:	img_4_1787952844.jpg
Fecha:	28/08/2026 04:34 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #332

Fecha: 28/08/2026 04:15 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 28 de agosto 26

Paciente cursa día POP #8 de abdominoplastia + tg
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 400 cc .
drenaje sacro 500 cc

se observa herida sin infeccion en buen estado de cicatrizacion con puntos integros.
se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 27/08/2026

Imagen #532

Nombre de la imágen: 2026-08-27 (4)
Imágen: img_4_1787863747.jpg
Fecha: 27/08/2026 03:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #531

Nombre de la imágen: 2026-08-27 (3)
Imágen: img_3_1787863747.jpg
Fecha: 27/08/2026 03:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #530

Nombre de la imágen: 2026-08-27 (2)
Imágen: img_2_1787863747.jpg
Fecha: 27/08/2026 03:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #529

Nombre de la imágen: 2026-08-27 (1)
Imágen: img_1_1787863747.jpg
Fecha: 27/08/2026 03:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #328

Fecha: 27/08/2026 03:48 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 27 de agosto 26

Paciente cursa día POP #7 de abdominoplastia + tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 440 cc .
drenaje sacro 350 cc

se observa herida sin infeccion en buen estado de cicatrizacion con puntos integros.
se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 26/08/2026

Imagen #518

Nombre de la imágen: 2026-08-26 (2)
Imágen: img_2_1787780151.jpg
Fecha: 26/08/2026 04:35 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #517

Nombre de la imágen: 2026-08-26 (1)
Imágen: img_1_1787780151.jpg
Fecha: 26/08/2026 04:35 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #519

Nombre de la imágen: 2026-08-26 (3)
Imágen: img_3_1787780151.jpg
Fecha: 26/08/2026 04:35 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #520

Nombre de la imágen: 2026-08-26 (4)
Imágen: img_4_1787780151.jpg
Fecha: 26/08/2026 04:35 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #325

Fecha: 26/08/2026 04:35 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 26 de agosto 26

Paciente cursa día POP #6 de abdominoplastia + tg
Dolor 5/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 260 cc .
drenaje sacro 300 cc

Paciente quien ingresa sin via de bomba del dolor, refiere que la retiro con autorizacion del Dr. Salgar se observa herida sin infeccion en buen estado de cicatrizacion con puntos integros.
se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 25/08/2026

Imagen #478

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (1)
Imágen: img_1_1787695659.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

286 - ADRIANA MARCELA CASTRO GUERRERO

Imagen #481

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (4)
Imágen: img_4_1787695659.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #480

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (3)
Imágen: img_3_1787695659.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #479

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (2)
Imágen: img_2_1787695659.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #482

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (5)
Imágen: img_5_1787695659.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #477

Nombre de la imágen: 2026-08-25
Imágen: img_1_1787695645.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #475

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (4)
Imágen: img_4_1787695637.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #472

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (1)
Imágen: img_1_1787695637.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #473

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (2)
Imágen: img_2_1787695637.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #474

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (3)
Imágen: img_3_1787695637.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #476

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (5)
Imágen: img_5_1787695637.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:07 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #465

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (2)
Imágen: img_2_1787695584.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #470

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (7)
Imágen: img_7_1787695584.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #469

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (6)
Imágen: img_6_1787695584.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #468

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (5)
Imágen: img_5_1787695584.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #467

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (4)
Imágen: img_4_1787695584.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #466

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (3)
Imágen: img_3_1787695584.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #471

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (8)
Imágen: img_8_1787695584.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #464

Nombre de la imágen: 2026-08-25 (1)
Imágen: img_1_1787695583.jpg
Fecha: 25/08/2026 05:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #317

Fecha: 25/08/2026 05:00 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 25 de agosto 26

Paciente cursa día POP #5 de abdominoplastia + tg
Dolor 7/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 123/83 / FC73/ Spo2 95
Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 300 cc .
drenaje sacro 330 cc

Paciente quien se le infiltro via de bomba de dolor por lo cual enfermera cuidadora realiza cambio de vendaje se observa herida sin infeccion en buen estado de cicatrizacion con puntos integros.
se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

Nota de evolución #316

Fecha: 25/08/2026 04:18 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81

Detalle:
Fecha: 24 de agosto 26

Paciente cursa día POP #4 de abdominoplastia + tg
Dolor 7/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 108/71 / FC93 / Spo2 95
Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 300 cc .
drenaje sacro 330 cc

Paciente quien se le infiltro via de bomba de dolor por lo cual enfermera cuidadora realiza retiro de jelco, con autorizacion del Dr Pizarro y Dr Salgar se realiza Venopuncion con jelco #22 en dorso de mano, región radial se realiza unica puncion realizando limpieza de la zona se revisa permeavilidad de la vena se encuentra en buenas condiciones se realiza fijacion
se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

Nota de evolución #315

Fecha:	25/08/2026 04:14 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	73
Talla (cm):	165
IMC:	26.81

Detalle:
Fecha: 22 de agosto 26

Paciente cursa día POP #3 de abdominoplastia + tg
Dolor 7/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 124/86 / FC76 / Spo2 92

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 150 cc .
drenaje sacro 200 cc
Paciente refiere que se desocuparon previo a su sesion

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de enoxaparina, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 21/08/2026

Imagen #443

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (2)
Imágen: img_2_1787341242.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:40 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #444

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (3)
Imágen: img_3_1787341242.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:40 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #445

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (4)
Imágen: img_4_1787341242.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:40 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #446

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (5)
Imágen: img_5_1787341242.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:40 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #447

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (6)
Imágen: img_6_1787341242.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:40 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #448

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (7)
Imágen: img_7_1787341242.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:40 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #449

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (8)
Imágen: img_8_1787341242.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:40 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #442

Nombre de la imágen: 2026-08-20 (1)
Imágen: img_1_1787341242.jpg
Fecha: 21/08/2026 02:40 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #312

Fecha: 21/08/2026 02:21 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73

Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 21 de agosto 26

Paciente cursa día POP #2 de abdominoplastia + tg
Dolor 7/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 108/71 / FC93 / Spo2 95
Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 120 cc .
drenaje sacro 100 cc
Paciente refiere que se desocuparon previo a su sesion

se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de enoxaparina 12 am, aplicacion de liotone en hematomas y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 20/08/2026

Nota de evolución #311

Fecha: 20/08/2026 06:10 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 165
IMC: 26.81
Detalle:
Fecha: 20 de agosto 26

Paciente cursa día POP #1 de abdominoplastia + tg

Dolor 5/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 116/73 / FC81 / Spo2 92
Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 700 cc .
drenaje sacro 600 cc
Paciente refiere que se desocuparon previo a su sesion

durante la sesion presento hipotension constante, se realiza profilaxis de equipos de drenaje, dlm, se realiza proteccion de piel y herida con pañales, aplicacion de enoxaparina y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 10/07/2026

Historia clínica #245

Fecha: 10/07/2026 10:02 AM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CRISTIANA
Escolaridad:	FUNCIONARIA PUBLICA
Lugar de nacimiento:	SABANAGRANDE / ATLANTICO
Grupo sanguíneo:	O+
Alergias:	CEFRADINA / DIPIRONA
Acompañante:	ORLANDO GUETE / ESPOSO
Tel. acompañante:	3216241960

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	MADRE HIPERTENSA

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : NEGADOS CIRUGIAS : CESAREA (ULTIMA 03/JUNIO/ 2018) MEDICAMENTOS : NEGADOS G2C2 PLANIFICAS : RITMO FECHA DE ULTIMA MENSTRUACCION 20/JUNIO /2026

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABAQUISMO : NEGADOS ALCOHOL : OCASIONAL ADICCIONES : NEGADOS

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO MEJORAR EL ABDOMEN

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON ANTECEDENTES DE GESTACIONES ACTUALMENTE CON FLACIDEZ ABDOMINAL Y AREAS LOCALIZADAS DE GRASA CON DESEO DE MEJORAR SU CONTORNO ABDOMINAL

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

Pregunta	Respuesta
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 73 Talla (cm): 165 IMC: 26.81 Tensión arterial: 113/79 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 77 Frec. respiratoria (rpm): 18 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	NORMOCEFALO
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Oídos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Nariz:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Boca:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
d) Cuello:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
e) Tórax:	PTOSIS MAMARIA BILATERAL SENO DERECHO DE MAYOR VOLUMEN CON RELACION AL IZQUIERDO
f) Abdomen:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL COLGAJO SOBRANTE A NIVEL INFRAUMBILICAL CON FLACIDEZ DE PIEL HERNIA UMBILICAL HERNIAS INGUINALES BILATERALES
g) Extremidades:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
h) Columna:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Cráneo	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
i) Examen pélvico:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL HERNIA UMBILICAL HERNIAS INGUINALES
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPOABDOMINOPLASTIA CON CORRECCION DE HERNIA INGUINAL Y UMBILICAL

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES MEDICAS