Medis365 - PHMKK

29 - YESI CATHERINE RUÍZ

Paciente

Nombre:	YESI CATHERINE
Apellido paterno:	RUÍZ
Fecha de registro:	14/01/2025
Fecha de nacimiento:	09/01/1990
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Cédula ciudadanía
Documento:	1054558218
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	BOGOTÁ, D.C.
Municipio:	Bogotá D.C.
Telefonos:	3202800361
Email:	kaguju90@gmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 03/02/2026

Nota de evolución #156

Fecha:	03/02/2026 03:01 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	61
Talla (cm):	158
IMC:	24.44
Tensión arterial:	118/74
Temperatura (°C):	37
Frecuencia cardíaca (lpm):	77
Frecuencia respiratoria (rpm):	18
Saturación de oxígeno (%):	99

Detalle:

CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 3 MESES PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN FELIZ CON EL RESULTADO HASTA AHORA

EXAMEN FISICO : PACIENTE TRANQUILA ,
PACIENTE TRANQUILA

SENOS BIEN POSICIONADOS , CICATRIZ DE AREOLA UN POCO ALARGADA POR DEHISENCIA PREVIA EN EL MOMENTO HERIDA COMPLETAMENTE CERRADA
ABDOMEN CICATRIZ SUPRAPUBICA EN BUEN ESTADO PLANO , SIN ALTERACIONES DEL CONTORNO

PLAN : RECOMENDACIONES NUTRCIONALES
CONTROL EN 1 AÑO

CONSULTA 30/10/2025

Nota de evolución #123

Fecha: 30/10/2025 11:00 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:

CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 3 MESES PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN EN MANEJO DE NECROSIS PARCIAL DE LA AREOLA DERECHA , REFIERE QUE HERIDA A NIVEL DE LA T SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE CERRADA, REFIERE QUE HERIDA A NIVEL DE LA AREOLA DERECHA SE ENCUENTRA SIN SECRECIONES EN MEJORES CONDICIONES

EXAMEN FISICO : PACIENTE TRANQUILA ,
PACIENTE TRANQUILA

SE OBSERVA HERIDA EN TERCIO INFERIOR DE LA AREOLA DERECHA CON TEJIDO DE GRANULACION , NO SE OBSERVA SECRECION ACTIVA , NO SE OBSERVA SIGNOS DE INFLAMACION LOCA O INFECCION
HERIDA EN CIERRE POR SEGUNDA INTENCION CON BUENA EVOLUCION

ABDOMEN CICATRIZ SUPRAPUBICA EN BUEN ESTADO SIN DEHISENCIAS SIN SIGNOS LOCALES DE INFLACION SIN SECRECIONES , NO SE OBSERVAN ALTERACIONES DEL CONTONORNO ABDOMINAL , NI DE LA REGION DORSO LUMBAR , REGION GLUTEA SIN ALTERACIONES

PACIENTE EN SU TERCER MES DE POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES CON BUENA EVOLUCION DE MOMENTO EN MANEJO MEDICO DE HERIDA EN MAMILO DERECHO CON TEJIDO DE GRANULACION SIN SECRECIONES MUCHO MAS CERRADA QUE EN CONSULTA ANTERIOR , SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA

PLAN : RECOMENDACIONES NUTRCIONALES
BRASIER POSTOPERATORIO
NO REALIZAR ESFUERZO FISICO
SIGNOS DE ALARMA PARA ENTRAR EN CONTACTO DE INMEDIATO (FIEBRE , SALIDA DE MATERIAL PURULENTO POR SENO AFECTADO, CAMBIOS INFLAMATORIOS MARCADOS DEL SENO AFECTADO , DEHISENCIA COMPLETA DE HERIDAS DEL SENO AFECTADO)

CONSULTA 10/10/2025

Nota de evolución #114

Fecha: 10/10/2025 09:34 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Tensión arterial: 110/70

Temperatura (°C): 37
Frecuencia cardíaca (lpm): 78
Frecuencia respiratoria (rpm): 18
Saturación de oxígeno (%): 99
Detalle:
CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 60 DIAS PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN EN MANEJO DE NECROSIS PARCIAL DE LA AREOLA DERECHA , REFIERE QUE HERIDA A NIVEL DE LA T SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE CERRADA, REFIERE QUE PERISISTE CON SECRECION A NIVEL DE LA AREOLA DERECHA EN ESCASA CANTIDAD

EXAMEN FISICO : PACIENTE TRANQUILA ,

PACIENTE TRANQUILA
SE OBSERVA HERIDA EN TERCIO INFERIOR DE LA AREOLA DERECHA CON TEJIDO ESCASO DE GRANULACION , NO SE OBSERVA SECRECION ACTIVA , NO SE OBSERVA SIGNOS DE INFLAMACION LOCA O INFECCION

ABDOMEN CICATRIZ SUPRAPUBICA EN BUEN ESTADO SIN DEHISENCIAS SIN SIGNOS LOCALES DE INFLACION SIN SECRECIONES , NO SE OBSERVAN ALTERACIONES DEL CONTONORNO ABDOMINAL , NI DE LA REGION DORSO LUMBAR , REGION GLUTEA SIN ALTERACIONES

PACIENTE EN SU SEGUNDO MES DE POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES CON BUENA EVOLUCION DE MOMENTO EN MANEJO MEDICO DE HERIDA EN MAMILO DERECHO CON PARCHES DE MYCROLYTE CADA 24 HORAS , MEJORANDO Y PREPARANDO EL LECHO PARA INJERTO DE PIEL , CONTINUAR MANEJO MEDICO , RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA

PLAN : RECOMENDACIONES NUTRCIONALES
CONTINUAR USO DE FAJA ABDOMINAL Y BRASIER POSTOPERATORIO
NO REALIZAR ESFUERZO FISICO
CONTINUAR RIFOXINA SPRYA EN REGION AFECTADA DOS VECES AL DIA
SIGNOS DE ALARMA PARA ENTRAR EN CONTACTO DE INMEDIATO (FIEBRE , SALIDA DE MATERIAL PURULENTO POR SENO AFECTADO, CAMBIOS INFLAMATORIOS MARCADOS DEL SENO AFECTADO , DEHISENCIA COMPLETA DE HERIDAS DEL SENO AFECTADO)

CONSULTA 11/09/2025

29 - YESI CATHERINE RUÍZ

Nota de evolución #96

Fecha: 11/09/2025 12:13 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Tensión arterial: 114/75
Temperatura (°C): 37
Frecuencia cardíaca (lpm): 81
Frecuencia respiratoria (rpm): 19
Saturación de oxígeno (%): 99
Detalle:

CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 45 DIAS PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN , REFIERE QUE EL MAMILO DEL SENO DERECHO SE NECROSO EN SU TERCIO INFERIOR , ESCASA SALIDA DE SECRECION NO FETIDA

EXAMEN FISICO : PACIENTE TRANQUILA ,
SE OBSERVAN FOTOGRAFIA CON SENOS BIEN POSICIONADOS , SIN DEFORMIDADES EVIDENTES , SE EVIDENCIA NECROSIS DEL APROX 25 % DE LA EXTENSION DE LA AREOLA DERECHA QUE NO COMPROMETE EL MAMILO , NO SE OBSERVAN SECRECIONES NI SIGNOS INFLAMATORIOS DEL SENO EN EL MOMENTO DE LA VALORACION

ABDOMEN CICATRIZ SUPRAPUBICA EN BUEN ESTADO SIN DEHISENCIAS SIN SIGNOS LOCALES DE INFLACION SIN SECRECIONES

PACIENTE EN SU DIA 45 DE POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES CON BUENA EVOLUCION LEVE NECROSIS DE MAMILO DERECHO SIN DATOS DE INFECCION SIN COMPROMISO DEL MAMILO CONTINUA MANEJO MEDICO SE ORDENA MANEJO LOCAL PARA MANTENER HERIDA SECA NO MANIPULAR NI REALIZA ESFUERZO FISICO , SE EXPLICA QUE SE DARA MANEJO PARA CIERRE Y CICATRIZACION POR SEGUNDA INTENCION PACIENTE ENTIENDE Y ACEPTA MANEJO PROPUESTO
SE INDICA ENTRAR EN CONTACTO ANTE CUALQUIER SIGNO DE ALARMA YA EXPLICADO DE MANERA VERBAL A LA PACIENTE

PLAN : RECOMENDACIONES NUTRCIONALES
CONTINUAR USO DE FAJA ABDOMINAL Y BRASIER POSTOPERATORIO
NO REALIZAR ESFUERZO FISICO
CONTINUAR RIFOXINA SPRYA EN REGION AFECTADA DOS VECES AL DIA
LEVOFLOXACINO 500 MG VIA ORAL CADA 24 HORAS POR 7 DIAS
SIGNOS DE ALARMA PARA ENTRAR EN CONTACTO DE INMEDIATO (FIEBRE , SALIDA DE MATERIAL PURULENTO POR SENO AFECTADO, CAMBIOS INFLAMATORIOS MARCADOS DEL SENO AFECTADO , DEHISENCIA COMPLETA DE HERIDAS DEL SENO AFECTADO)

CONSULTA 29/08/2025

Nota de evolución #88

Fecha: 29/08/2025 04:42 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
CONSULTA VIRTUAL
CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 16 DIAS PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN REFIERE ADEMAS PEQUEÑA AREA OSCURECIDA EN LA REGION INFERIOR DE LA AREOLA DERECHA

EXAMEN FISICO : PACIENTE TRANQUILA ,
SE OBSERVAN FOTOGRAFIA CON SENOS BIEN POSICIONADOS , SIN DEFORMIDADES EVIDENTES , SE EVIDENCIA NECROSIS DEL APROX 25 % DE LA EXTENSION DE LA AREOLA DERECHA QUE NO COMPROMETE EL MAMILO , NO SE OBSERVAN SECRECIONES NI SIGNOS INFLAMATORIOS DEL SENO

ABDOMEN CICATRIZ SUPRAPUBICA EN BUEN ESTADO SIN DEHISENCIAS SIN SIGNOS LOCALES DE INFLACION SIN SECRECIONES

PACIENTE EN SU DIA 16 DE POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES CON BUENA EVOLUCION LEVE NECROSIS DE MAMILO DERECHO SIN DATOS DE INFECCION SIN COMPROMISO DEL MAMILO SE EXPLICA QUE TEJIDO NECROTICO VA INICIAR SU DESEPITELIZACION ESPONTANEA ,SE DAN INDICACIONES PARA CONTINUAR CEFADROXILO POR 1 SEMANA MAS

PLAN : RECOMENDACIONES NUTRCIONALES
CONTINUAR USO DE FAJA ABDOMINAL Y BRASIER POSTOPERATORIO
CONTINUAR DRENAJES MANUALES
NO REALIZAR ESFUERZO FISICO
CONTINUAR LIOTON CREMA APLICAR CADA 8 HORAS EN AREOLA DERECHA .
CONTINUAR CEFADROXILO
SIGNOS DE ALARMA PARA ENTRAR EN CONTACTO DE INMEDIATO

CONSULTA 13/08/2025

Receta #7

Fecha: 13/08/2025 01:51 PM
Detalle:
LIOTON (ENOXAPARINA GEL)
APLICAR CADA 8 HORAS EN AREOLAS

Medis365 - PHMKK

29 - YESI CATHERINE RUÍZ

Receta #6

Fecha: 13/08/2025 01:40 PM
Detalle: APLICAR CADA 8 HORAS EN AREOLA DERECHA

Nota de evolución #77

Fecha: 13/08/2025 01:28 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Tensión arterial: 115/78
Temperatura (°C): 37
Frecuencia cardíaca (lpm): 78
Frecuencia respiratoria (rpm): 19
Saturación de oxígeno (%): 99
Detalle:
CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 48 HORAS
PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN , LEVE SENSACION DE PESO SOBRE SENOS , REFIERE ADEMAS CONSTIPACION .

EXAMEN FISICO : PACIENTE TRANQUILA , INGRESA CAMINANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS
CON FAJA ABDOMINAL Y BRASIER , REVISO PACIENTE EN BUENA CONDICIONES GENEALES
SENOS HERIDAS CUBIERTAS POR APOSITOS ESTERILES ,SE OBSERVAN COMPLEJOS AREOLO-PAPILAR EN BUEN ESTADO SIN DATOS DE ISQUEMIA O NECROSIS EL DERECHO UN POCO MAS OSCURO EN RELACION AL IZQUIERDO PERO SIN SIGNOS DE SUFRIMIENTO , NO SE OBSERVAN HEMATOMAS NI SANGRADO

ABDOMEN CICATRIZ SUPRAPUBICA CUBIERTA POR APOSITOS ESTERILES , DREN DE HEMOVAC CON DEBITO SEROHEMATICO EN MODERADA CANTIDAD 150 ML , DREN POSTERIOR CON DEBITO SERO HEMATICO DE ESCASA CANTIDAD 80 ML , NO SE OBSERVA ISQUEMIA NI SIGNOS DE SUFRIMIENTO DEL COLGAJO ABDOMINAL , OMBLIGO BIEN POSICIONADO SIN SANGRADO SIN DEHISENCIA , NO SE OBSERVAN ALTERACIONES DEL CONTORNO CORPORAL , REGION GLUTEA CON AREAS DE EQUIMOSIS SIN ALTERACIONES.

PACIENTE EN SU 2 DIA POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES CON BUENA EVOLUCION SIN COMPLICACIONES ORDENO LIOTON CREMA PARA APLICAR EN AREOLA DEL SENO DERECHO , CONTINUAR DRENAJES MANUALES NO REALIZAR ESFUERZO FISICO , AUMENTAR INGESTA DE AUDA Y FIBRA PARA FAVORECER EL TRANSITO INTESTINAL.

PLAN : RECOMENDACIONES NUTRCIONALES PARA FAVORECER TRANSITO INTESTINAL
CONTINUAR USO DE FAJA ABDOMINAL Y BRASIER POSTOPERATORIO
CONTINUAR DRENAJES MANUALES
CUIDADOS DE DRENES ABDOMINAL Y LUMBAR CUANTIFICAR Y ANOTAR
NO REALIZAR ESFUERZO FISICO
DEAMBULACION ASISTIDA POR LO MENOS 10 MIN CADA 2 HORAS SI PACIENTE LO TOLERA
CONTINUAR MEDICAMENTOS ORDENADOS PARA CASA

LIOTON CREMA APLICAR CADA 8 HORAS EN AREOLA DERECHA .
SIGNOS DE ALARMA PARA ENTRAR EN CONTACTO DE INMEDIATO

CONSULTA 30/07/2025

Historia clínica #96

Fecha: 30/07/2025 01:03 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	COMERCIANTE
Lugar de nacimiento:	LA DORADA CALDAS
Grupo sanguíneo:	O+
Alergias:	NEGADOS
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGOCS :

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : TUMOR DE HIPOFISIS (SEGUN PACIENTE POR LA PROLACTINA) MEDICAMENTOS : CABERGOLINA CIRUGIAS : CESAREAS G3C1P2 POMEROY

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABAQUISMO : NEGADOS ALCOHOL : OCASIONAL ADICCION : NEGADOS

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO MEJORAR EL CONTORNO DE MI ABDOMEN Y REDUCCION MIS SENOS

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON DESEO DE MEJORAR LA REGION ABDOMINAL POSTERIOR A SUS GESTACIONES Y CON DESEO DE REDUCIR LOS SENOS PARA MEJORAR SINTOMAS DE PESO Y DOLOR DE ESPALDA

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 61 Talla (cm): 158 IMC: 24.44 Tensión arterial: 110/70 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 75 Frec. respiratoria (rpm): 19 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	NORMOCEFALO

Pregunta	Respuesta
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES
-- Oídos:	SIN ALTERACIONES
-- Nariz:	SIN ALTERACIONES
-- Boca:	SIN ALTERACIONES
d) Cuello:	NO MASAS NO MEGALIAS
e) Tórax:	SIEMTRICO CON PTOSIS MAMARIA GRADO III HIPERTROFIA MAMARIA NO SE REALIZAN MEDIDAS POR QUE LA CONSULTA SE REALIZA DE MANERA VIRTUAL
f) Abdomen:	AREAS DE LIPODISTROFIA ABDOMINAL CON FLACIDEZ EN LA REGION DE HIPOGASTRIO
g) Extremidades:	SIMETRICAS SIN EDEMAS
h) Columna:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Cráneo	NORMOCONFIGURADO
i) Examen pélvico:	NO SE REALIZA EXAMEN GINECOLOGICO

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	SIN PARACLINICOS ACTUALES SE ESPERA REPORTE DE LOS MISMOS YA ENVIADOS

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL PTOSIS MAMARIA TUMOR DE HIPOFISIS ?
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPOADBOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES IMPLANTES PEQUEÑOS POSIBLE TAMAÑOS DE 180 HASTA 265 ML SE ESPERA AVAL DE ENDOCRINOLOGIA PARA PROCEDIMIENTO

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES MEDICAS

CONSULTA 07/07/2025

Medis365 - PHMKK

29 - YESI CATHERINE RUÍZ

Orden de estudios de gabinete #3

Fecha: 07/07/2025 06:12 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Listado de orden de estudios de gabinete

Estudio	Indicaciones	Grupo
ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO		ELECTROCARDIOGRAMA

Orden de estudios de gabinete #2

Fecha: 07/07/2025 06:08 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Observaciones: PARTES BLANDA DE LA PARED ABDOMINAL

Listado de orden de estudios de gabinete

Estudio	Indicaciones	Grupo
PARTES BLANDAS		ULTRASONIDO

Orden de análisis clínicos #3

Fecha: 07/07/2025 06:04 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Listado de orden de análisis clínicos

Grupo	Análisis	Indicaciones	Unidad	Referencia	Resultado	Fecha resultado
BIOMETRIA HEMÁTICA	BASOFILOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	EOSINOFILOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	ERITROCITOS		µl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	HEMOGLOBINA		gr/dl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	HEMOGLOBINA CORPOSCULAR MEDIA		pg			
BIOMETRIA HEMÁTICA	LEUCOCITOS		µl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	LINFOCITOS		%			
BIOMETRIA	NEUTROFILO		%			

Medis365 - PHMKK

29 - YESI CATHERINE RUÍZ

Grupo	Análisis	Indicaciones	Unidad	Referencia	Resultado	Fecha resultado
HEMÁTICA	S					
BIOMETRIA HEMÁTICA	PLAQUETAS		10^3			
BIOMETRIA HEMÁTICA	RETICULOCITOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO		fL			
TIEMPOS DE COAGULACIÓN	INR					
TIEMPOS DE COAGULACIÓN	TP		segundos			
TIEMPOS DE COAGULACIÓN	TPT		segundos			
SEROLOGIAS	HEPATITIS B					
SEROLOGIAS	VIH					
GONADOTROPINA CORIÓNICA FRACCIÓN BETA	EN SANGRE CUALITATIVO					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	BACTERIAS					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	CETONAS		mg/dl			
EXAMEN GENERAL DE ORINA	CILINDROS					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	CRISTALES					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	DENSIDAD					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	ERITROCITOS		/campo			
EXAMEN	ESTERASA		leu/ml			

Medis365 - PHMKK

29 - YESI CATHERINE RUÍZ

Grupo	Análisis	Indicaciones	Unidad	Referencia	Resultado	Fecha resultado
GENERAL DE ORINA	LEUCOCITARIA					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	GLUCOSA		mg/dl			
EXAMEN GENERAL DE ORINA	LEUCOCITOS		/campo			
EXAMEN GENERAL DE ORINA	LEVADURAS					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	NITRITOS					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	PH					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	PROTEINAS		mg/dl			