Medis365 - PHMKK

304 - JOHANNA PATRICIA GIRALDO VARGAS

Paciente

Nombre:	JOHANNA PATRICIA
Apellido paterno:	GIRALDO
Apellido materno:	VARGAS
Fecha de registro:	25/06/2026
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Cédula ciudadanía
Documento:	55301593
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	SANTANDER
Municipio:	Bucaramanga
Calle:	Cra55#71-23
Telefonos:	3245295033
Email:	johana8456@hotmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 18/08/2026

Imagen #416

Nombre de la imágen:	2026-08-18 (2)
Imágen:	img_2_1787082791.jpg
Fecha:	18/08/2026 02:53 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #415

Nombre de la imágen:	2026-08-18 (1)
Imágen:	img_1_1787082791.jpg
Fecha:	18/08/2026 02:53 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #301

Fecha:	18/08/2026 02:20 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Detalle:	

Fecha: 18 de agosto 26

Paciente cursa día POP #16 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando edema en miembros inferiores

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis en resolucion.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
TENSAMAX ROMA bajo protocolo post mediato
DLM en miembros inferiores
Aplicacion de liotone en hematomas
Registro fotografico

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 17/08/2026

Nota de evolución #298

Fecha: 17/08/2026 10:08 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 16 de agosto 26

Paciente cursa día POP #15 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 0/10, tolerando vía oral, deambulando refiere dolor en pantorillas

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
ultasonido localizado
drenajes inactivos
Aplicacion de liotone en hematomas

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 16/08/2026

Nota de evolución #295

Fecha: 16/08/2026 01:24 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 16 de agosto 26

Paciente cursa día POP #13 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 1/10, tolerando vía oral, deambulando refiere dolor en pantorillas leve + edema en miembros inferiores

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
TENSAMAX ROMA bajo protocolo post mediato
DLM en miembros inferiores
Aplicacion de liotone en hematomas

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 15/08/2026

Nota de evolución #293

Fecha: 15/08/2026 02:18 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 15 de agosto 26

Paciente cursa día POP #13 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando refiere dolor en pantorillas

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
ultasonido localizado
drenajes funcionales Aplicacion de liotone en hematomas
egistro fotografico

drenajes pelvico 30 cc .
drenaje sacroactivo

Retiro de drenaje pelvico bajo tecnica esteril y autorizacion del Dr. Mike Pizarro

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 14/08/2026

Nota de evolución #291

Fecha: 14/08/2026 02:44 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 14 de agosto 26

Paciente cursa día POP #12 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando refiere dolor en pantorillas leve + edema en miembros inferiores

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

TENSAMAX ROMA bajo protocolo post mediato
DLM en miembros inferiores
drenaje funcionale perlvico se realiza profilaxis
Aplicacion de liotone en hematomas
 egistro fotografico

drenajes pelvico 50 cc .
drenaje sacro activo

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 13/08/2026

Imagen #398

Nombre de la imágen:	2026-08-13 (4)
Imágen:	img_4_1786657437.jpg
Fecha:	13/08/2026 04:43 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #395

Nombre de la imágen:	2026-08-13 (1)
Imágen:	img_1_1786657436.jpg
Fecha:	13/08/2026 04:43 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #396

Nombre de la imágen:	2026-08-13 (2)
Imágen:	img_2_1786657436.jpg
Fecha:	13/08/2026 04:43 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #397

Nombre de la imágen: 2026-08-13 (3)
Imágen: img_3_1786657436.jpg
Fecha: 13/08/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #290

Fecha: 13/08/2026 04:42 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 13 de agosto 26

Paciente cursa día POP #11 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando refiere dolor en pantorillas realizamos consulta con doctor Pizarro el cual descarta toma de doppler de miembros inferiores

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
ultasonido localizado
drenajes funcionales se realiza profilaxis
Aplicacion de liotone en hematomas
egistro fotografico

drenajes pelvico 90 cc .
drenaje sacro 30 cc

Retiro de drenaje sacro bajo tecnica esteril y autorizacion del Dr. Mike Pizarro
drenaje sacro activo

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 12/08/2026

Imagen #390

Nombre de la imágen: 2026-08-12 (4)
Imágen: img_4_1786555051.jpg
Fecha: 12/08/2026 12:17 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #389

Nombre de la imágen: 2026-08-12 (3)
Imágen: img_3_1786555051.jpg
Fecha: 12/08/2026 12:17 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #388

Nombre de la imágen: 2026-08-12 (2)
Imágen: img_2_1786555051.jpg
Fecha: 12/08/2026 12:17 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #387

Nombre de la imágen: 2026-08-12 (1)
Imágen: img_1_1786555051.jpg
Fecha: 12/08/2026 12:17 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #288

Fecha: 12/08/2026 12:14 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 11 de agosto 26

Paciente cursa día POP #10 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
TENSAMAX ROMA
drenajes funcionales se realiza profilaxis
Aplicacion de liotone en hematomas
egistro fotografico

drenajes pelvico 90 cc .
drenaje sacro 30 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 11/08/2026

Imagen #384

Nombre de la imágen:	2026-08-11 (8)
Imágen:	img_8_1786463901.jpg
Fecha:	11/08/2026 10:58 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #382

Nombre de la imágen:	2026-08-11 (6)
Imágen:	img_6_1786463901.jpg
Fecha:	11/08/2026 10:58 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #378

Nombre de la imágen:	2026-08-11 (2)
Imágen:	img_2_1786463901.jpg
Fecha:	11/08/2026 10:58 AM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #379

Nombre de la imágen: 2026-08-11 (3)
Imágen: img_3_1786463901.jpg
Fecha: 11/08/2026 10:58 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #380

Nombre de la imágen: 2026-08-11 (4)
Imágen: img_4_1786463901.jpg
Fecha: 11/08/2026 10:58 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #381

Nombre de la imágen: 2026-08-11 (5)
Imágen: img_5_1786463901.jpg
Fecha: 11/08/2026 10:58 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #383

Nombre de la imágen: 2026-08-11 (7)
Imágen: img_7_1786463901.jpg
Fecha: 11/08/2026 10:58 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #385

Nombre de la imágen: 2026-08-11 (9)
Imágen: img_9_1786463901.jpg
Fecha: 11/08/2026 10:58 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #377

Nombre de la imágen: 2026-08-11 (1)
Imágen: img_1_1786463901.jpg
Fecha: 11/08/2026 10:58 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

304 - JOHANNA PATRICIA GIRALDO VARGAS

Imagen #386

Nombre de la imágen: 2026-08-11 (10)
Imágen: img_10_1786463901.jpg
Fecha: 11/08/2026 10:58 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #287

Fecha: 11/08/2026 10:56 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 11 de agosto 26

Paciente cursa día POP #9 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 6/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
Ultrasonido localizado
DLM desde miembros inferiores a zona superior
drenajes funcionales se realiza profilaxis
Aplicacion de liotone en hematomas
Cambio de vendajes + registro fotografico

drenajes pelvico 100 cc .
drenaje sacro 50 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

Nota de evolución #284

Fecha: 11/08/2026 08:34 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 10 de agosto 26

Paciente cursa día POP #8 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
Ultrasonido localizado
DLM desde miembros inferiores a zona superior
drenajes funcionales se realiza profilaxis
Aplicacion de liotone en hematomas

drenajes pelvico 140 cc .
drenaje sacro 100 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 08/08/2026

Imagen #376

Nombre de la imágen: 2026-08-08 (4)
Imágen: img_4_1786206318.jpg
Fecha: 08/08/2026 11:25 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #374

Nombre de la imágen: 2026-08-08 (2)
Imágen: img_2_1786206318.jpg
Fecha: 08/08/2026 11:25 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #375

Nombre de la imágen: 2026-08-08 (3)
Imágen: img_3_1786206318.jpg
Fecha: 08/08/2026 11:25 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #373

Nombre de la imágen: 2026-08-08 (1)
Imágen: img_1_1786206318.jpg
Fecha: 08/08/2026 11:25 AM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #283

Fecha: 08/08/2026 11:24 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 08 de agosto 26

Paciente cursa día POP #7 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
Ultrasonido localizado
DLM desde miembros inferiores a zona superior
drenajes funcionales se realiza profilaxis
Aplicacion de liotone en hematomas

drenajes pelvico 150 cc .

drenaje sacro 50 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 06/08/2026

Nota de evolución #282

Fecha: 06/08/2026 10:46 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 06 de agosto 26

Paciente cursa día POP #6 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 2/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
Ultrasonido localizado
DLM desde miembros inferiores a zona superior
drenajes funcionales se realiza profilaxis

drenajes pelvico 190 cc .
drenaje sacro 220 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 05/08/2026

Imagen #368

Nombre de la imágen: 2026-08-05 (2)
Imágen: img_2_1785959024.jpg
Fecha: 05/08/2026 02:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #372

Nombre de la imágen: 2026-08-05 (6)
Imágen: img_6_1785959024.jpg
Fecha: 05/08/2026 02:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #371

Nombre de la imágen: 2026-08-05 (5)
Imágen: img_5_1785959024.jpg
Fecha: 05/08/2026 02:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #370

Nombre de la imágen: 2026-08-05 (4)
Imágen: img_4_1785959024.jpg
Fecha: 05/08/2026 02:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #369

Nombre de la imágen: 2026-08-05 (3)
Imágen: img_3_1785959024.jpg
Fecha: 05/08/2026 02:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #367

Nombre de la imágen: 2026-08-05 (1)
Imágen: img_1_1785959024.jpg
Fecha: 05/08/2026 02:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #280

Fecha: 05/08/2026 02:42 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 05 de agosto 26

Paciente cursa día POP #4 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
Ultrasonido localizado
DLM desde miembros inferiores a zona superior
Cambio de vendaje y toma de registro fotografico
drenajes funcionales se realiza profilaxis

drenajes pelvico 190 cc .
drenaje sacro 220 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 04/08/2026

Imagen #362

Nombre de la imágen: 2026-08-04 (5)
Imágen: img_5_1785876199.jpg
Fecha: 04/08/2026 03:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #359

Nombre de la imágen: 2026-08-04 (2)
Imágen: img_2_1785876199.jpg
Fecha: 04/08/2026 03:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #358

Nombre de la imágen: 2026-08-04 (1)
Imágen: img_1_1785876199.jpg
Fecha: 04/08/2026 03:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #361

Nombre de la imágen: 2026-08-04 (4)
Imágen: img_4_1785876199.jpg
Fecha: 04/08/2026 03:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #360

Nombre de la imágen: 2026-08-04 (3)
Imágen: img_3_1785876199.jpg
Fecha: 04/08/2026 03:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #278

Fecha: 04/08/2026 03:39 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 04 de agosto 26

Paciente cursa día POP #3 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,
Ultrasonido localizado
DLM desde miembros inferiores a zona superior

drenajes pelvico 200 cc .
drenaje sacro 250 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 03/08/2026

Imagen #351

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (1)
Imágen:	img_1_1785794618.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:03 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #354

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (4)
Imágen:	img_4_1785794618.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:03 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #353

Nombre de la imágen:	2026-08-03 (3)
Imágen:	img_3_1785794618.jpg
Fecha:	03/08/2026 05:03 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #352

Nombre de la imágen: 2026-08-03 (2)
Imágen: img_2_1785794618.jpg
Fecha: 03/08/2026 05:03 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #276

Fecha: 03/08/2026 04:52 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 03 de agosto 26

Paciente cursa día POP #2 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes
Dolor 9/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 125/80 / FC95 / Spo2 93

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 400 cc .
drenaje sacro 600 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

Nota de evolución #275

Fecha: 03/08/2026 04:51 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
Fecha: 02 de agosto 26

Paciente cursa día POP #1 de abdominoplastia + tg + recambio de implantes

Dolor 9/10, tolerando vía oral, deambulando

Signos vitales: TA 125/80 / FC95 / Spo2 93

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado.

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 150 cc .
drenaje sacro 50 cc

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 31/07/2026

Historia clínica #254

Fecha: 31/07/2026 08:24 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	MEDICO DERMATOLOGO
Lugar de nacimiento:	FUNDACION MAGDALENA
Grupo sanguíneo:	
Alergias:	
Acompañante:	JUAN GABRIEL MELO / ESPOSO
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	DIABATES , HIPERTENSION (PADRE)

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : ENDOMETRIOSIS QUIRURGICOS : HEMICOLECTOMIA DERECHA POR ENDOMETRIOSIS , MAMOPLASTIA DE AUMENTO (DESCONOCE TAMAÑO DE IMPLANTES) , LIPOESCULTURA , CESAREA G1C1V1 HACE 3 AÑOS MEDICAMENTOS : NIEGA PLANIFICACION : ANTICONCEPTIVOS ORALES

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABAQUISMO : NEGADOS ALCOHOL : NEGADOS ADICCION : NEGADOS

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	TENGO UN IMPLANTE MAMARIO ROTO , ME LO QUIERO CAMBIAR Y MEJORA LA FLACIDEZ DEL ABDOMEN

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON ANTECEDENTES DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO HACE APROX 11 AÑOS DE MOMENTO CON RESONANCIA QUE MUESTRA RUPTURA DE IMPLANTE SIN SALIDA DE SILICONA EXTRACAPSULAR , SE QUEJA ADEMAS DE FLACIDEZ DE PARED ABDOMINAL POR LO QUE DESEA REALIZAR EN EL MISMO TIEMPO LIPOABDOMINOPLASTIA

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

Pregunta	Respuesta
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 67 Talla (cm): 165 IMC: 24.61 Tensión arterial: 110/78 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 79 Frec. respiratoria (rpm): 19 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	NORMOCEFALO SIMETRICO
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Oídos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Nariz:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Boca:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
d) Cuello:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
e) Tórax:	SENOS BIEN POSICIONADOS CON IMPLANTES MAMARIOS , NO SE OBSERVAN DEFORMIDAD EVIDENTE LEVE FLACIDEZ CUTANEA Y PTOSIS
f) Abdomen:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL , CON DIASTASIS Y FLACIDEZ CUTANEA
g) Extremidades:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
h) Columna:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Cráneo	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
i) Examen pélvico:	NO SE REALIZA EXAMEN GINECOLOGICO

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PARACLINICOS SIN ALTERACIONES ECOGRAFIA DE PARED ABDOMINAL CON HERNIA UMBILICAL

Pregunta	Respuesta
	PEQUEÑA

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	RUPTURA DE IMPLANTE MAMARIO IZQUIERDO LIPODISTROFIA ABDOMINAL CON FLACIDEZ Y DIASTASIS HERNIA UMBILICAL
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	CAMBIO DE IMPLANTES CON POSIBLE PEXIA MAMARIA LIPOABDOMINOPLASTIA CON TECNOLOGIA + CONTORNO GLUTEO CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES MEDICAS