Medis365 - PHMKK

316 - ERIKA PAOLA SUAREZ LIZARAZO

Paciente

Nombre:	ERIKA PAOLA
Apellido paterno:	SUAREZ
Apellido materno:	LIZARAZO
Fecha de registro:	16/07/2026
Fecha de nacimiento:	20/03/1994
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Tarjeta de identidad
Documento:	1096226741
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	ANTIOQUIA
Municipio:	Bello
Calle:	calle 39 # 52-40 mediterránea
Telefonos:	3003762520
Email:	epsl0320@gmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 14/09/2026

Nota de evolución #391

Fecha:	14/09/2026 03:56 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	51
Talla (cm):	153
IMC:	21.79

Detalle:

Fecha: 14 de septiembre de 2026
Día POP: #12
Procedimiento: Abdominoplastia + pexia mamaria + recambio de implantes + lipotransferencia.

Evolución:
Paciente consciente, alerta y orientada, quien asiste a control postoperatorio. Se realiza valoración y seguimiento de evolución de heridas quirúrgicas.

Durante la consulta se realiza retiro de puntos de la mamoplastia, seguido de limpieza y curación de las heridas quirúrgicas. Se evidencia evolución acorde con el proceso de recuperación, sin hallazgos sugestivos de infección.

Paciente ingresa con drenaje pélvico con débito aproximado de 50 cc y drenaje sacro con débito de 25 cc. Se establece comunicación telefónica con el Dr. Mike Pizarro, quien autoriza el retiro de los equipos de drenaje.

Se realiza drenaje linfático manual (DLM), protección de la piel y manejo de zonas intervenidas. En herida suprapúbica se realiza

limpieza y curación, aplicación de manejo tópico según indicación y colocación de vendaje tipo mariposa, realizando aproximación de los bordes de la herida a manera de soporte para disminuir tensión y prevenir mayor apertura de la misma.

Se realiza protección de la piel mediante colocación de espuma, tablas y toallas, además de postura adecuada de la faja, verificando que no genere presión excesiva sobre la zona de la herida.

Se explica a la paciente la importancia de continuar con los cuidados postoperatorios, protección de la herida, uso adecuado de faja y elementos de soporte, hidratación y movilización según tolerancia.

El Dr. Pizarro recomienda continuar en la ciudad durante 5 días adicionales, con el objetivo de realizar seguimiento cercano a la evolución de la dehiscencia de la herida suprapúbica. La paciente manifiesta que debe realizar viaje debido a la finalización de su periodo de vacaciones. Se informa y explica de manera clara los posibles riesgos asociados a realizar un vuelo durante el proceso de recuperación, especialmente teniendo en cuenta la presencia de dehiscencia de la herida y el proceso postoperatorio en curso. Paciente refiere comprender la información suministrada y manifiesta aceptar las recomendaciones y riesgos explicados.

Se dan indicaciones sobre signos de alarma: fiebre, aumento significativo del dolor, dificultad respiratoria, sangrado, secreción purulenta, enrojecimiento progresivo, aumento de inflamación, apertura de la herida o cualquier cambio desfavorable en su evolución.

Plan:

* Continuar manejo postoperatorio según indicaciones médicas.
* Continuar uso adecuado de faja y elementos de protección indicados.
* Mantener protección y vigilancia de herida suprapúbica.
* Continuar curaciones según indicación.
* Mantener hidratación y deambulación frecuente según tolerancia.
* Seguimiento de evolución de la dehiscencia de herida.
* Control postoperatorio según indicación del Dr. Pizarro.

Paciente comprende y acepta las recomendaciones e indicaciones brindadas.

Firma:
Valentina Mejía
Enfermera

Nota de evolución #390

Fecha:	14/09/2026 03:48 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	51
Talla (cm):	153
IMC:	21.79

Detalle:
Fecha:12 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #10 de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra conciente, alerta y orientada con estado animico bajo Paciente refiere presentar náuseas 1 emesis a lo largo del dia , contenido biliar y eructos frecuentes. paciente se en cuentra conhematoma grado 2 en herida suprapubica y deshisencia de sutura el cual esta siendo controlado con liotone y fitoestimuline el cual se encuentra en resolucion , sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado
Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 50
drenaje sacro80

profilaxis de equipos vac, ultrasonido localizado + dlm, aplicacion de liotone y liotone en herida suprapubica , cambio de vendaje, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 11/09/2026

Imagen #764

Nombre de la imágen:	2026-09-11 (1)
Imágen:	img_1_1789165745.jpg
Fecha:	11/09/2026 05:29 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #769

Nombre de la imágen:	2026-09-11 (6)
Imágen:	img_6_1789165745.jpg
Fecha:	11/09/2026 05:29 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #768

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (5)
Imágen: img_5_1789165745.jpg
Fecha: 11/09/2026 05:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #767

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (4)
Imágen: img_4_1789165745.jpg
Fecha: 11/09/2026 05:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #766

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (3)
Imágen: img_3_1789165745.jpg
Fecha: 11/09/2026 05:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #765

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (2)
Imágen: img_2_1789165745.jpg
Fecha: 11/09/2026 05:29 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #385

Fecha: 11/09/2026 05:27 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79
Detalle:
Fecha:11 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #9 de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra conciente, alerta y orientada con estado animico bajo Paciente refiere presentar náuseas 2 emesis a lo

largo del dia , contenido biliar y eructos frecuentes. paciente se en cuentra conhematoma grado 2 en herida suprapubica y deshisencia de sutura el cual esta siendo controlado con liotone y fitoestimuline el cual se encuentra en resolucion , sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado
Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 50
drenaje sacro50

profilaxis de equipos vac, dlm, aplicacion de liotone y liotone en herida suprapubica , cambio de vendaje, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Aplicaciond e suero megadosis de vitamina c 10 ml en 250 ml via enextremidad superior izquierda solo una puncion sin molestias y permeable

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 10/09/2026

Imagen #727

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (5)
Imágen: img_5_1789067566.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:12 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #729

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (7)
Imágen: img_7_1789067566.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:12 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #728

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (6)
Imágen: img_6_1789067566.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:12 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #724

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (2)
Imágen: img_2_1789067565.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:12 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #726

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (4)
Imágen: img_4_1789067565.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:12 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #725

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (3)
Imágen: img_3_1789067565.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:12 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #723

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (1)
Imágen: img_1_1789067565.jpg
Fecha: 10/09/2026 02:12 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #377

Fecha: 10/09/2026 01:59 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79
Detalle:
Fecha:10 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #8 de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 6/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra conciente, alerta y orientada con estado animico bajo Paciente refiere presentar náuseas 3 emesis a lo largo de la mañana , contenido biliar y eructos frecuentes. paciente se en cuentra conhematoma grado 2 en herida suprapubica el cual esta siendo controlado con liotone y se encuentra en resolucion , sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado edema en miembro superior izquierdo posterior a sueroterapia de hidratacion del dia de ayer

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 30
drenaje sacro 80

profilaxis de equipos vac, dlm, aplicacion de liotone en herida suprapubica , proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

se da inicio a sesiones de camara hiperbarica recomendadas para mejoria de la herida y inicio de medicacion

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

Imagen #722

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (2)
Imágen: img_2_1789066194.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #721

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (1)
Imágen: img_1_1789066193.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #720

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (3)
Imágen: img_3_1789066180.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #719

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (2)
Imágen: img_2_1789066180.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #718

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (1)
Imágen: img_1_1789066180.jpg
Fecha: 10/09/2026 01:49 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

CONSULTA 09/09/2026

Nota de evolución #376

Fecha: 09/09/2026 05:07 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79
Detalle:
NOTA DE ENFERMERÍA – 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Paciente cursando día POP #7 de abdominoplastia + pexia mamaria + recambio de implantes mamarios + TG. Ingresa presentando episodios de náuseas y emesis de contenido biliar. Se comunica condición clínica al anestesiólogo tratante, quien autoriza retiro de bomba de analgesia y formula manejo según indicación médica: metoclopramida 10 mg IV, ondansetrón 4 mg IV, dexametasona 4 mg IV, bolo de dextrosa 1000 mL y bolo de solución salina 1000 mL.

Se realiza cambio de vendaje y curación de heridas. Se aplica Rifoxina y Liotone sobre hematoma localizado en región suprapúbica y mama, según indicación. Se coloca faja de compresión y se implementan medidas de protección de las heridas.

Drenajes con débito de 250 mL por drenaje sacro y 80 mL por drenaje pélvico. No se realiza DLM el día de hoy debido a descompensación clínica de la paciente.

Posterior al manejo, paciente consume caldo de costilla, con adecuada tolerancia durante aproximadamente 4 horas, sin nuevos episodios de emesis durante este periodo. Se mantiene vigilancia de evolución clínica y seguimiento según indicaciones médicas.

Firma: Valentina Mejía

CONSULTA 08/09/2026

Imagen #700

Nombre de la imágen: 2026-09-08 (2)
Imágen: img_2_1788900646.jpg
Fecha: 08/09/2026 03:50 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #699

Nombre de la imágen: 2026-09-08 (1)
Imágen: img_1_1788900646.jpg
Fecha: 08/09/2026 03:50 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #368

Fecha: 08/09/2026 12:54 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79
Detalle:
Fecha: 8 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #6 de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra conciente, alerta y orientada con estado animico bajo Paciente refiere presentar náuseas, acompañadas de episodios de emesis de contenido biliar y eructos frecuentes. paciente se en cuentra con heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en miembro superior izquierdo

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 100
drenaje sacro 230

Se realiza ultrasonido localizado, profilaxis de equipos vac, dlm, aplicacion de suero hemorregulador, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 07/09/2026

Imagen #684

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (8)
Imágen: img_8_1788821739.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #683

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (7)
Imágen: img_7_1788821739.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #682

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (6)
Imágen: img_6_1788821739.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #679

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (3)
Imágen: img_3_1788821738.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #681

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (5)
Imágen: img_5_1788821738.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #680

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (4)
Imágen: img_4_1788821738.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #678

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (2)
Imágen: img_2_1788821738.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #677

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (1)
Imágen: img_1_1788821738.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #676

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (4)
Imágen: img_4_1788821722.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #675

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (3)
Imágen: img_3_1788821722.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #674

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (2)
Imágen: img_2_1788821722.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA

Medis365 - PHMKK

316 - ERIKA PAOLA SUAREZ LIZARAZO

Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #673

Nombre de la imágen: 2026-09-07 (1)
Imágen: img_1_1788821722.jpg
Fecha: 07/09/2026 05:55 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #364

Fecha: 07/09/2026 05:29 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79
Detalle:
Fecha: 7 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #5de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. con estado animico alto paciente se en cuentra con heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en miembro superior izquierdo

Deposicion +
Diuresis +

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 280
drenaje sacro 310

toma de signos vitales, profilaxis de equipos vac, dlm, Curacion de herida proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

Nota de evolución #363

Fecha: 07/09/2026 05:28 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79
Detalle:

Fecha: 5 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #4 de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. con estado animico alto paciente se en cuentra con heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en miembro superior izquierdo

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 100
drenaje sacro 250

toma de signos vitales, profilaxis de equipos vac, dlm, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 04/09/2026

Imagen #656

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (6)
Imágen: img_6_1788561836.jpg
Fecha: 04/09/2026 05:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

316 - ERIKA PAOLA SUAREZ LIZARAZO

Imagen #655

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (5)
Imágen: img_5_1788561836.jpg
Fecha: 04/09/2026 05:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #654

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (4)
Imágen: img_4_1788561836.jpg
Fecha: 04/09/2026 05:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #653

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (3)
Imágen: img_3_1788561836.jpg
Fecha: 04/09/2026 05:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #652

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (2)
Imágen: img_2_1788561836.jpg
Fecha: 04/09/2026 05:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #651

Nombre de la imágen: 2026-09-04 (1)
Imágen: img_1_1788561836.jpg
Fecha: 04/09/2026 05:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #358

Fecha: 04/09/2026 05:42 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79

Detalle:
Fecha: 4 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #3 de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. con estado animico alto paciente se en cuentra con heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en miembro superior izquierdo

TA 87/70
FC 88
Spo2 93
T 35.9

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 200
drenaje sacro 250

toma de signos vitales, profilaxis de equipos vac, dlm, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 03/09/2026

Imagen #636

Nombre de la imágen:	2026-09-03 (8)
Imágen:	img_8_1788476794.jpg
Fecha:	03/09/2026 06:06 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #635

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (7)
Imágen: img_7_1788476793.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #629

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (1)
Imágen: img_1_1788476793.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #630

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (2)
Imágen: img_2_1788476793.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #631

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (3)
Imágen: img_3_1788476793.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #632

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (4)
Imágen: img_4_1788476793.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #633

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (5)
Imágen: img_5_1788476793.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #634

Nombre de la imágen: 2026-09-03 (6)
Imágen: img_6_1788476793.jpg
Fecha: 03/09/2026 06:06 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #352

Fecha: 03/09/2026 06:00 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79
Detalle:
Fecha: 3 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #2 de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 3/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. con estado animico alto paciente se en cuentra con heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en miembro superior izquierdo

TA 78/42
FC 88
Spo2 94
T 36.1

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 250
drenaje sacro 180

toma de signos vitales, profilaxis de equipos vac, dlm, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 02/09/2026

Imagen #599

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (1)
Imágen: img_1_1788382830.jpg
Fecha: 02/09/2026 04:00 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #605

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (7)
Imágen: img_7_1788382830.jpg
Fecha: 02/09/2026 04:00 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #604

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (6)
Imágen: img_6_1788382830.jpg
Fecha: 02/09/2026 04:00 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #603

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (5)
Imágen: img_5_1788382830.jpg
Fecha: 02/09/2026 04:00 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #602

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (4)
Imágen: img_4_1788382830.jpg
Fecha: 02/09/2026 04:00 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

316 - ERIKA PAOLA SUAREZ LIZARAZO

Imagen #601

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (3)
Imágen: img_3_1788382830.jpg
Fecha: 02/09/2026 04:00 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #600

Nombre de la imágen: 2026-09-02 (2)
Imágen: img_2_1788382830.jpg
Fecha: 02/09/2026 04:00 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #345

Fecha: 02/09/2026 03:57 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 51
Talla (cm): 153
IMC: 21.79
Detalle:
Fecha: 2 de septiembre 26

Paciente cursa día POP #1 de abdominoplastia + pexia mamaria y recambio de implantes +tg
Dolor 5/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. con estado animico alto paciente se en cuentra con heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en miembro superior izquierdo

TA 83/56
FC 107
Spo2 95
T 36.6

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, uso de faja adecuado.
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra,

drenajes pelvico 200
drenaje sacro 250

toma de signos vitales, profilaxis de equipos vac, dlm, proteccion de piel y herida con pañales y postura de faja se explica

conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar y control según indicación.

Firma: Valentina Mejia

CONSULTA 16/07/2026

Historia clínica #249

Fecha: 16/07/2026 12:15 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	
Escolaridad:	ODONTOLOGA
Lugar de nacimiento:	BARRANCABERMEJA
Grupo sanguíneo:	O+
Alergias:	NEGADOS
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	NEGADOS

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : NEGADOS NIEGA DEPRESION , ANSIEDAD CIRUGIAS : MAMOPLASTIA DE AUMENTO / TAMAÑO DE IMPLANTES 290 ML , SEPTOTURBINOPLASTIA , LIPOLISIS LASER HACE 7 AÑOS MEDICAMENTOS : NEGADOS PLANIFICAS :

Pregunta	Respuesta
	IMPLANTE SUBDERMICO G1P1 (HACE 4 AÑOS)

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABAQUISMO : NEGADOS ALCOHOL : SOCIAL ADICCION : NEGADOS VAPEADORES : NEGADOS

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO CAMBIARME LOS IMPLANTES MAMARIOS

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON ANTECEDENTES DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO HACE 12 AÑOS , ACTUALMENTE CON FLACIDEZ MAMARIA RESONANCIA DE SENOS QUE MUESTRA IMPLANTES SIN RUPTURA , POR DETRAS DE LA GLANDULA MAMARIA , TEJIDO MAMARIO SIN ALTERACIONES BIRADS 2 , REFIERE ADEMAS DESEO DE MEJORAR SU CONTORNO CORPORAL A NIVEL ABDOMINAL Y ESPALDA

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 51 Talla (cm): 153 IMC: 21.79 Tensión arterial: 110/70 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 77 Frec. respiratoria (rpm): 19 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	NORMOCEFALO
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Oídos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Nariz:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Boca:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
d) Cuello:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
e) Tórax:	PTOSIS MAMARIA , RIPPLIN MAMARIO
f) Abdomen:	LIPODISTROFIA CON FLACIDEZ ABDOMINAL POSIBLE DIASTASIS DE LOS RECTOS ABDOMINALES
g) Extremidades:	SIN ALTERACIONES O QUEJAS
h) Columna:	SIN ALTERACIONES
-- Cráneo	SIN ALTERACIONES
i) Examen pélvico:	NO SE REALIZA

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	SIN PARACLINICOS DE MOMENTO

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL PTOSIS MAMARIA
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	PEXIA MAMARIA CON CAMBIO DE IMPLANATES POSIBLE TAMAÑO 305 HI BILATERAL LIPOABDOMINOPLASTIA

XIII. PRONÓSTICO

Medis365 - PHMKK

316 - ERIKA PAOLA SUAREZ LIZARAZO

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES MEDICAS