Medis365 - PHMKK

320 - MONICA MARIA SALAZAR GOMEZ

Paciente

Nombre:	MONICA MARIA
Apellido paterno:	SALAZAR
Apellido materno:	GOMEZ
Fecha de registro:	27/07/2026
Fecha de nacimiento:	10/04/1977
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Cédula ciudadanía
Documento:	52370708
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	CALDAS
Municipio:	Manizales
Telefonos:	3108580091
Email:	monica.salazar77@gmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 15/09/2026

Imagen #771

Nombre de la imágen:	2026-09-15 (2)
Imágen:	img_2_1789496411.jpg
Fecha:	15/09/2026 01:20 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #770

Nombre de la imágen:	2026-09-15 (1)
Imágen:	img_1_1789496411.jpg
Fecha:	15/09/2026 01:20 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #774

Nombre de la imágen:	2026-09-15 (5)
Imágen:	img_5_1789496411.jpg
Fecha:	15/09/2026 01:20 PM
Usuario:	mike PIZARRO HERRERA
Sucursal:	Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

320 - MONICA MARIA SALAZAR GOMEZ

Imagen #773

Nombre de la imágen: 2026-09-15 (4)
Imágen: img_4_1789496411.jpg
Fecha: 15/09/2026 01:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #772

Nombre de la imágen: 2026-09-15 (3)
Imágen: img_3_1789496411.jpg
Fecha: 15/09/2026 01:20 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #398

Fecha: 15/09/2026 11:58 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 76
Talla (cm): 168
IMC: 26.93
Detalle:

Paciente cursa día POST #5 de abdominoplastia + tg
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en extremidad superior izquierda se realiza un shot de rescate antes de iniciar sesion .

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, ingresa sin faja bajo autorizacion medica
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra con dermabond

drenajes pelvico 300
drenaje sacro 150

Porfilaxis de equipos hemovac, DLM se realiza rebicion y registro fotografico de herida suprapubica en la cual se realiza vendaje posterior a registro fotografico no se observa hematoma o cambio de color a nivel de la piel, proteccion de piel y herida con pañales,postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar de 10 a 20 min y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 14/09/2026

Nota de evolución #393

Fecha: 14/09/2026 03:59 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 76
Talla (cm): 168
IMC: 26.93
Detalle:

Paciente cursa día POST #4 de abdominoplastia + tg
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en extremidad superior izquierda se realiza un shot de rescate antes de iniciar sesion .

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, ingresa sin faja bajo autorizacion medica
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra con dermabond

drenajes pelvico 200
drenaje sacro 300

Porfilaxis de equipos hemovac, DLM se realiza revicion y registro fotografico de herida suprapubica en la cual se realiza vendaje posterior a registro fotografico no se observa hematoma o cambio de color a nivel de la piel, proteccion de piel y herida con pañales,postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar de 10 a 20 min y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

Nota de evolución #392

Fecha: 14/09/2026 03:58 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 76

Talla (cm): 168
IMC: 26.93
Detalle:
Paciente cursa día POST #3 de abdominoplastia + tg
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en extremidad superior izquierda se realiza un shot de rescate antes de iniciar sesion .

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, ingresa sin faja bajo autorizacion medica
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra con dermabond con minimo sangrado

drenajes pelvico 250
drenaje sacro 300

Porfilaxis de equipos hemovac, DLM se realiza rebicion y registro fotografico de herida suprapubica en la cual se realiza vendaje posterior a registro fotografico no se observa hematoma o cambio de color a nivel de la piel, proteccion de piel y herida con pañales,postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar de 10 a 20 min y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 11/09/2026

Imagen #762

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (8)
Imágen: img_8_1789159139.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #756

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (2)
Imágen: img_2_1789159138.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Medis365 - PHMKK

320 - MONICA MARIA SALAZAR GOMEZ

Imagen #758

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (4)
Imágen: img_4_1789159139.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #763

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (9)
Imágen: img_9_1789159139.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #757

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (3)
Imágen: img_3_1789159139.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #761

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (7)
Imágen: img_7_1789159139.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #760

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (6)
Imágen: img_6_1789159139.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #759

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (5)
Imágen: img_5_1789159139.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #755

Nombre de la imágen: 2026-09-11 (1)
Imágen: img_1_1789159138.jpg
Fecha: 11/09/2026 03:38 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #384

Fecha: 11/09/2026 03:35 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 76
Talla (cm): 168
IMC: 26.93
Detalle:

Paciente cursa día POST #2 de abdominoplastia + tg
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en extremidad superior izquierda se realiza un shot de rescate antes de iniciar sesion .

TA127/59
FC109
T° 36.2
SP02 94

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, ingresa sin faja bajo autorizacion medica
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra con dermabond con minimo sangrado

drenajes pelvico 250
drenaje sacro 500

Porfilaxis de equipos hemovac, DLM se realiza revicion y registro fotografico de herida suprapubica en la cual se realiza vendaje posterior a registro fotografico no se observa hematoma o cambio de color a nivel de la piel, proteccion de piel y herida con pañales,postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar de 10 a 20 min y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

CONSULTA 10/09/2026

Imagen #744

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (1)
Imágen: img_1_1789076606.jpg
Fecha: 10/09/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #750

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (7)
Imágen: img_7_1789076606.jpg
Fecha: 10/09/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #749

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (6)
Imágen: img_6_1789076606.jpg
Fecha: 10/09/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #748

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (5)
Imágen: img_5_1789076606.jpg
Fecha: 10/09/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #747

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (4)
Imágen: img_4_1789076606.jpg
Fecha: 10/09/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #746

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (3)
Imágen: img_3_1789076606.jpg
Fecha: 10/09/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Imagen #745

Nombre de la imágen: 2026-09-10 (2)
Imágen: img_2_1789076606.jpg
Fecha: 10/09/2026 04:43 PM
Usuario: mike PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY

Nota de evolución #380

Fecha: 10/09/2026 04:38 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 76
Talla (cm): 168
IMC: 26.93
Detalle:

Paciente cursa día POST #1 de abdominoplastia + tg
Dolor 8/10, tolerando vía oral, deambulando

Paciente quien se encuentra en buenas condiciones generales, alerta y estable. Heridas limpias y secas, sin signos de infección. Inflamación y equimosis dentro de lo esperado bomba de dolor en extremidad superior izquierda se realiza un shot de rescate antes de iniciar sesion .

Lipo: áreas tratadas sin cambios llamativos, ingresa sin faja bajo autorizacion medica
Abdominoplastia: abdomen estable, herida íntegra con dermabond

drenajes pelvico 500
drenaje sacro 1200

Porfilaxis de equipos hemovac, DLM se realiza rebicion y registro fotografico de herida suprapubica en la cual se realiza vendaje posterior a registro fotografico no se observa hematoma o cambio de color a nivel de la piel, proteccion de piel y herida con pañales,postura de faja se explica conducta a seguir durante tiempo de recuperacion paciente entiende y acepta

Se explica evolución normal y signos de alarma: fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, sangrado, secreción, enrojecimiento progresivo o apertura de herida.

Plan: continuar manejo formulado, uso de faja, hidratación, caminar de 10 a 20 min y control según indicación.

Firma
Valentina Mejia

Listado de notas adicionales

Fecha	Médico	Detalle
10/09/2026 04:42 PM	MIKE PIZARRO HERRERA	SIGNOS VITALES 1 SESION TA 127/72 T° 37,2 FC 113 SpO2 90

CONSULTA 27/07/2026

Historia clínica #252

Fecha: 27/07/2026 04:29 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	
Lugar de nacimiento:	ARAZAZU CALDAS
Grupo sanguíneo:	A+
Alergias:	NEGADOS
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS MADRE CA DE ESTOMAGO

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : NEGADOS QUIRURGICOS : MAMOPLASTIA + CAMBIO DE IMPLANTES EN 2

Pregunta	Respuesta
	OCASIONES , LIPOESCULTURAS EN 2 OCASIONES APENDICECTOMIA , COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA, HISTERECTOMIA G3P2A1 MEDICAMENTOS : ACIDO TRANEXAMICO

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABAQUISMO : NEGADO ALCOHOL : OCASIONAL

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO MEJORAR EL CONTORNO DEL ABDOMEN

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON ANTECEDENTES DE LIPOESCULTURA HACE 5 AÑOS CON RESULTADOS NO SATIFACTORIOS ADEMAS CON FLACIDEZ DE LA PARED ABDOMINAL CON DESEO DE MEJORAR SU CONTORNO

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 76 Talla (cm): 168 IMC: 26.93 Tensión arterial: 110/78 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 75 Frec. respiratoria (rpm): 19 Saturación O (%): 95
c) Cabeza.	NORMOCEFALO
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Oídos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Nariz:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Boca:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
d) Cuello:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
e) Tórax:	IMPLANTES MAMARIOS
f) Abdomen:	LIPODISTROFIA , FLACIDEZ DE PARED ABDOMINAL IRREGULARIDADES DEL CONTORNO , CICATRIZ DE COLELAP Y APENDICECTOMIA RETRAIDA
g) Extremidades:	LIPODISTROFIA DE MIEMBRO INFERIORES
h) Columna:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Cráneo	NORMOCEFALO
i) Examen pélvico:	NO SE REALIZA EXAMEN GINECOLOGICO

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	SIN PARACLINICOS DE MOMENTO

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPOABDOMINOPLASTIA + TRANSFERENCIA GLUTEA GUIADA CON ECOGRAFIA + LIPO DE PIERNAS

XIII. PRONÓSTICO

Medis365 - PHMKK

320 - MONICA MARIA SALAZAR GOMEZ

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES