Medis365 - PHMKK

35 - DAYANA STEFY CASTILLO GONZALEZ

Paciente

Nombre:	DAYANA STEFY
Apellido paterno:	CASTILLO
Apellido materno:	GONZALEZ
Fecha de registro:	21/01/2025
Fecha de nacimiento:	07/10/1994
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Cédula ciudadanía
Documento:	1054566491
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	BOGOTÁ, D.C.
Municipio:	Bogotá D.C.
Telefonos:	342 028 2586
Email:	dayscg07@gmail.com
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 11/09/2025

Nota de evolución #97

Fecha:	11/09/2025 12:21 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Tensión arterial:	118/74
Temperatura (°C):	37
Frecuencia cardíaca (lpm):	74
Frecuencia respiratoria (rpm):	19
Saturación de oxígeno (%):	99

Detalle:

CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 34 DIAS ,PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN DEL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO SIN DOLOR EN ZONAS QUIRURGICAS , SE INDAGA Y SE PREGUNTA POR PROCEDIMIENTO REALIZADO POR LA PACIENTE CON OTRO PERSONAL MEDICO NO AUTORIZADO POR MI , REFIERE QUE SE REALIZA DESBRIDAMIENTO DE LA REGION DE LA T DEL SENO IZQUIERDO

SE OBSERVA PACIENTE CON HERIDA DEL SENO IZQUIERDO CON LEVE DEHISENCIA EN LA REGION DE LA T SIN SECRECIONES ACTIVAS , SENO CONTRALEATERAL SIN ALTERACIONES , CICATRIZ DE LA REGION ABDOMINAL SIN ALTERACIONES , CICATRIZ UMBILICAL SIN ALTERACIONES , NO SE OBSERVAN ALTERACIONES DEL CONTORNO CORPORAL

PACIENTE EN SU DIA 15 DE POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES CON BUENA EVOLUCION SIN EMBARGO DECIDE REALIZARCE PROCEDIMIENTO NO AUTORIZADO QUE PUEDE INTERFERIR EN LA EVOLUCION DE LA CICATRIZACION DE HERIDA DEL SENO IZQUIERDO SE LE EXPLICA

RIESGOS Y COMPLICACIONES PACIENTE COMPRENDE Y ACEPTA SIN COMPLICACIONES
SE ORDENA CONTINUAR MANEJO CON RIFOXINA SPRAY
PACIENTE ACTUALMENTE VIVE EN ITALIA CON DESEO DE REGRESO A CASA , SE SUGIERE NO VOLAR HASTA HERIDA COMPLETAMENTE CERRADA PACIENTE REFIERE QUE NO PUEDE ESTAR MAS TIEMPO EN COLOMBIA SE DAN RECOMENDACIONES PARA MANTENER HERIDA CERRADA Y USO DE BRASIER POSTOPERATORIO , COMUNICAR NOVEDADES

PLAN :

RIFOXINA SPRAY APLICAR 2 VECES AL DIAS EN ZONA AFECTADA
CONTINUAR USO DE FAJA ABDOMINAL Y BRASIER POSTOPERATORIO
CONTINUAR DRENAJES MANUALES
NO REALIZAR ESFUERZO FISICO
SIGNOS DE ALARMA PARA ENTRAR EN CONTACTO DE INMEDIATO

CONSULTA 03/09/2025

Nota de evolución #92

Fecha: 03/09/2025 05:11 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
PACIENTE OPERADA DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA
EL DIA DE AYER SE RECIBE LLAMADA DE COSMETOLOGA ENCCARGADA EN REALIZACION DE DRENAJES DE NUESTRA PACIENTE QUIEN INFORMA QUE PACIENTE SE REALIZA PROCEDIMIENTO EXTERNO DE DESBRIDAMIENTO DE HERIDA QUIRURGICA DEL SENO IZQUIERDO POR OTRO PERSONAL DIFERENTE A NUESTRO EQUIPO MEDICO Y ACTUALMENTE LA HERIDA DEL SENO IZQUIERDO SE OBSERVA DE MAYOR TAMAÑO
SE SOLICITA DE MANERA INMEDIATA A PARTE COMERCIAL AGENDAR CONSULTA CON PACIENTE PARA ESCLARECER PROCEDIMIENTO REALIZADO

CONSULTA 25/08/2025

Nota de evolución #85

Fecha: 25/08/2025 09:23 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Detalle:
CONSULTA VIRTUAL
CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 15 DIAS ,PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN DEL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO CON LEVE DOLOR EN ZONAS QUIRURGICAS , REFIERE ADEMAS PICO FEBRIL EN 38.9

ASOCIADO A TOS ESPORADICA MALESTAR GENERAL SI SECRECIONES

SE INDAGA POR OTROS SINTOMAS RESPIRATORIOS , GASTROINTESTINALES
SE OBSERVAN FOTOGRAFIAS DE LA PACIENTE CON HERIDA DEL SENO IZQUIERDO CON AREA DE ERITEMA EN LA REGION DE LA T CON LEVE DEHISENCIA SIN SECRECIONES ACTIVAS , SENO CONTRALEATERAL SIN ALTERACIONES , CICATRIZ DE LA REGION ABDOMINAL SIN ALTERACIONES , CICATRIZ UMBILICAL SIN ALTERACIONES

PACIENTE EN SU DIA 15 DE POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES CON BUENA EVOLUCION SIN EMBARGO CON PICO FEBRIL PRESENTADO EL DIA DE AYER ASOCIADO A SINTOMAS RESPIRATORIOS COMO TOS Y MALESTAR GENERAL SIN A LO QUE SE PUEDE ATRIBUIR EL PICO FEBRIL , SIN EMBARGO POR ERITEMA A NIVEL DE LA CICATRIZ DEL SENO IZQUIERDO SE DECIDE CONTINUAR MANEJO ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO Y USO DE RIFOXINA SPRAY POR 5 DIAS MAS

SE COMUNICA ADEMAS A LA PACIENTE DE PERSISTIR CON SINTOMAS Y SIGNOS LOCALES EN SENO AFECTADO NO PODRA REGRESAR AL PAIS DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA VIVIENDO , SE SUGIERE CAMBIO DE FECHA DEL VUELO SIEMPRE CUANDO NO MEJOREN LAS CONDICIONES DESCRITAS .

PLAN :
LEVOFLOXACINO TAB 500 MG TOMAR 1 TAB VIA ORAL CADA 24 HORAS POR 5 DIAS
RIFOXINA SPRAY APLICAR 2 VECES AL DIAS EN ZONA AFECTADA
CONTINUAR USO DE FAJA ABDOMINAL Y BRASIER POSTOPERATORIO
CONTINUAR DRENAJES MANUALES
NO REALIZAR ESFUERZO FISICO
DEAMBULACION
CONTINUAR MEDICAMENTOS ORDENADOS PARA CASA
SIGNOS DE ALARMA PARA ENTRAR EN CONTACTO DE INMEDIATO

CONSULTA 13/08/2025

Nota de evolución #79

Fecha:	13/08/2025 02:02 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Tensión arterial:	118/78
Temperatura (°C):	37
Frecuencia cardíaca (lpm):	79
Frecuencia respiratoria (rpm):	19
Saturación de oxígeno (%):	99

Detalle:
CONTROL POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES HACE 48 HORAS
PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN , LEVE DOLOR EN ZONAS QUIRURGICAS

EXAMEN FISICO : PACIENTE TRANQUILA , INGRESA CAMINANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS
CON FAJA ABDOMINAL Y BRASIER , REVISO PACIENTE EN BUENA CONDICIONES GENEALES
SENOS HERIDAS CUBIERTAS POR APOSITOS ESTERILES ,SE OBSERVAN COMPLEJOS AREOLO-PAPILAR EN BUEN ESTADO SIN DATOS DE ISQUEMIA O NECROSIS ,SIN SIGNOS DE SUFRIMIENTO , NO SE OBSERVAN HEMATOMAS NI SANGRADO

ABDOMEN CICATRIZ SUPRAPUBICA CUBIERTA POR APOSITOS ESTERILES , DREN DE HEMOVAC CON DEBITO SEROHEMATICO EN MODERADA CANTIDAD 100 ML , DREN POSTERIOR CON DEBITO SERO HEMATICO DE ESCASA CANTIDAD 120 ML , NO SE OBSERVA ISQUEMIA NI SIGNOS DE SUFRIMIENTO DEL COLGAJO ABDOMINAL , OMBLIGO BIEN POSICIONADO SIN SANGRADO SIN DEHISENCIA , NO SE OBSERVAN ALTERACIONES DEL CONTORNO CORPORAL , REGION GLUTEA CON AREAS DE EQUIMOSIS SIN ALTERACIONES.

PACIENTE EN SU 2 DIA POP DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES CON BUENA EVOLUCION SIN COMPLICACIONES CONTINUAR DRENAJES MANUALES NO REALIZAR ESFUERZO FISICO , AUMENTAR INGESTA DE AGUA Y FIBRA PARA FAVORECER EL TRANSITO INTESTINAL.

PLAN : RECOMENDACIONES NUTRCIONALES PARA FAVORECER TRANSITO INTESTINAL
CONTINUAR USO DE FAJA ABDOMINAL Y BRASIER POSTOPERATORIO
CONTINUAR DRENAJES MANUALES
CUIDADOS DE DRENES ABDOMINAL Y LUMBAR CUANTIFICAR Y ANOTAR
NO REALIZAR ESFUERZO FISICO
DEAMBULACION ASISTIDA POR LO MENOS 10 MIN CADA 2 HORAS SI PACIENTE LO TOLERA
CONTINUAR MEDICAMENTOS ORDENADOS PARA CASA
SIGNOS DE ALARMA PARA ENTRAR EN CONTACTO DE INMEDIATO

CONSULTA 05/08/2025

Nota de evolución #68

Fecha:	05/08/2025 06:12 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	71
Talla (cm):	156
IMC:	29.17
Tensión arterial:	110/70
Temperatura (°C):	37
Frecuencia cardíaca (lpm):	78
Frecuencia respiratoria (rpm):	18
Saturación de oxígeno (%):	99

Detalle:

VALORO PACIENTE DE MANERA PRESENCIAL QUIEN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON IMPLANTES

REFIERE SENTIRSE BIEN TRANQUILA

EXAMEN FÍSICO : PTOSIS MAMARIA GRADO 2
CON MÚLTIPLES ESTRÍAS
ABDOMEN CON GRAN DIASTASIS ABDOMINAL Y SENSACIÓN DE PROTUCCION A NIVEL UMBILICAL QUE PODRÍA ESTAR RELACIONADA CON HERNIA UMBILICAL
SE OBSERVAN ÁREAS DE LIPODISTRODIA CON GRAN FLACIDEZ EN LA REGIÓN DE HIPOGASTRIO CON MÚLTIPLES ESTRÍAS
REGION DORSAL AREAS DE LIPODISTROFIA
GLUTEO CON POCA PROYECCION Y AREAS DE LIPODISTROFIA EN CARA LATERAL DE LOS MUSLOS

SE ORDENAN PARACLINICOS PREQUIRURGICOS
VALORACION ANESTESICA
SE ESCOGEN IMPLANTES SILIMED PERFIL ALTO 280 ML
SE REALIZARA CORRECCION DE HERNIA UMBILICAL

CONSULTA 30/07/2025

Nota de evolución #61

Fecha:	30/07/2025 01:21 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Diagnósticos:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE
Peso (kg):	71.5
Talla (cm):	156
IMC:	29.38
Tensión arterial:	110/70
Temperatura (°C):	37
Frecuencia cardíaca (lpm):	77
Frecuencia respiratoria (rpm):	18
Saturación de oxígeno (%):	99

Detalle:

SE AGREGA NOTA DE EVOLUCION PARA DESCRIBIR ENFERMEDAD ACTUAL DE LA HISTORIA CLINICA :

PACIENTE CON DESEO DE MEJORAR FLACIDEZ ABDOMINAL Y SENOS POSTERIOR A EFECTOS SECUNDARIOS DE SUS GESTACIONES
REFIERE AREAS DE GRASA LOCALIZADA EN LA REGION ABDOMINAL CON FLACIDEZ EN HIPOGASTRIO ADEMAS DE FLACIDEZ MAMARIA .

Medis365 - PHMKK

35 - DAYANA STEFY CASTILLO GONZALEZ

Nota de evolución #60

Fecha: 30/07/2025 12:58 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Diagnósticos: E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE
Peso (kg): 71.5
Talla (cm): 156
IMC: 29.38
Tensión arterial: 110/70
Temperatura (°C): 37
Frecuencia cardíaca (lpm): 77
Frecuencia respiratoria (rpm): 18
Saturación de oxígeno (%): 99
Detalle:
PACIENTE REFIERE QUE TENIA LESIONES EN PIES Y MIEMBROS INFERIORES EN TRATAMIENTO POR POSIBLE MICOSIS CON FLUCONAZOL
SE REALIZA CONSULTA EL DIA DE HOY CON DERMATOLOGO QUIEN DESCARTA LESION FUNGICA POSIBLE REACCION ALERGICA A COMPONENTES DEL ZAPATO
SUSPENDE FLUCONAZOL Y DA AVAL PARA CIRUGIA DE LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA

Orden de estudios de gabinete #6

Fecha: 30/07/2025 12:54 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Otros estudios: ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS DE LA PARED ABDOMINAL

Listado de orden de estudios de gabinete

Estudio	Indicaciones	Grupo
ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO		ELECTROCARDIOGRAMA
MAMA		ULTRASONIDO
PARTES BLANDAS		ULTRASONIDO

Orden de análisis clínicos #4

Fecha: 30/07/2025 12:52 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Indicaciones para el paciente: - Sin tomar alimentos.

Listado de orden de análisis clínicos

Grupo	Análisis	Indicaciones	Unidad	Referencia	Resultado	Fecha resultado
BIOMETRIA HEMÁTICA	BASOFILOS		%			

Medis365 - PHMKK

35 - DAYANA STEFY CASTILLO GONZALEZ

Grupo	Análisis	Indicaciones	Unidad	Referencia	Resultado	Fecha resultado
BIOMETRIA HEMÁTICA	EOSINOFILOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	ERITROCITOS		µl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	HEMOGLOBINA		gr/dl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	HEMOGLOBINA CORPOSCULAR MEDIA		pg			
BIOMETRIA HEMÁTICA	LEUCOCITOS		µl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	LINFOCITOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	NEUTROFILOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	PLAQUETAS		10^3			
BIOMETRIA HEMÁTICA	RETICULOCITOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO		fL			
QUIMICA SANGUINEA	BUN		mg/dl			
QUIMICA SANGUINEA	CREATININA		mg/dl			
QUIMICA SANGUINEA	GLUCOSA		mg/dl			
QUIMICA SANGUINEA	UREA		mg/dl			
TIEMPOS DE COAGULACIÓN	INR					
TIEMPOS DE COAGULACIÓN	TP		segundos			
TIEMPOS DE COAGULACIÓN	TPT		segundos			
SEROLOGIAS	HEPATITIS B					
SEROLOGIAS	VDRL					
SEROLOGIAS	VIH					

Medis365 - PHMKK

35 - DAYANA STEFY CASTILLO GONZALEZ

Grupo	Análisis	Indicaciones	Unidad	Referencia	Resultado	Fecha resultado
EXAMEN GENERAL DE ORINA	BACTERIAS					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	CETONAS		mg/dl			
EXAMEN GENERAL DE ORINA	CILINDROS					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	CRISTALES					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	DENSIDAD					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	ERITROCITOS		/campo			
EXAMEN GENERAL DE ORINA	ESTERASA LEUCOCITARIA		leu/ml			
EXAMEN GENERAL DE ORINA	GLUCOSA		mg/dl			
EXAMEN GENERAL DE ORINA	LEUCOCITOS		/campo			
EXAMEN GENERAL DE ORINA	LEVADURAS					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	NITRITOS					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	PH					
EXAMEN GENERAL DE ORINA	PROTEINAS		mg/dl			

Medis365 - PHMKK

35 - DAYANA STEFY CASTILLO GONZALEZ

Historia clínica #95

Fecha: 30/07/2025 12:28 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	ASISTENTE DE ESTUDIO ODONTOLOGICO
Lugar de nacimiento:	BOGOTA
Grupo sanguíneo:	0+
Alergias:	NINGUNA
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : MADRE HIPERTENSA

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	PATOLOGICOS : NEGADOS CIRUGIAS : 08 MAYO / CIRUGIA COLORECTAL (FISURA ANAL) , HERNIA UMBILICAL 2018 , CESAREA MEDICAMENTOS : FLUCONAZOL , OLIGOL G2P1C1 PLANIFICA CON METODO DE BARRERA

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	TABAQUISMO : NEGADOS ALCOHOL : OCASIONAL ADICCION : NEGADOS

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO MEJORAR EL CONTORNO ABDOMINAL Y LOS SENOS

35 - DAYANA STEFY CASTILLO GONZALEZ

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Audición:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Olfato:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Gusto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Tacto:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Uñas:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Pelo:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 71.5 Talla (cm): 156 IMC: 29.38 Tensión arterial: 110/70 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 77 Frec. respiratoria (rpm): 18 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	NORMOCEFALO
-- Ojos:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Oídos:	SIN ALTERACIONES
-- Nariz:	SIN ALTERACIONES
-- Boca:	SIN ALTERACIONES
d) Cuello:	NO SE OBSERVAN MASAS EVIDENTES
e) Tórax:	SENO CON PTOSIS MAMARIA GRADO III NO SE REALIZAN MEDIDAS YA QUE LA CONSULTA ES

Pregunta	Respuesta
	VIRTUAL
f) Abdomen:	SE OBSERVAN AREAS DE LIPODISTROFIA ABDOMINAL CON FLACIDEZ EN LA REGION DE HIPOGASTRIO
g) Extremidades:	SIMETRICAS NO SE OBSERVAN EDEMAS
h) Columna:	SIN ALTERACIONES EVIDENTES
-- Cráneo	NORMOCEFALO
i) Examen pélvico:	NO SE REALIZA EXAMEN GINECOLOGICO

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	SIN PARACLINICOS POR EL MOMENTO

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL PTOSIS MAMARIA
CIE10:	E881 - LIPODISTROFIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPOADBOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON O SIN IMPLANTES POSIBLES IMPLANTES 280 HI HASTA 335 HI SE ENVIAN PARACLINICOS Y ECOGRAFIAS

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENO SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES MEDICAS