Medis365 - PHMKK

43 - ANGELA VARGAS

Paciente

Nombre:	ANGELA
Apellido paterno:	VARGAS
Fecha de registro:	11/02/2025
Fecha de nacimiento:	05/08/1975
Sexo:	Femenino
Tipo documento:	Cédula ciudadanía
Documento:	30387943
País:	REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estado:	BOGOTÁ, D.C.
Municipio:	Bogotá D.C.
Telefonos:	3137490874
Email:	javiersecosalinas@gmail.com
Alergias:	AINES
Titular:	MIKE PIZARRO HERRERA
Idioma:	ESP

CONSULTA 11/09/2025

Nota de evolución #98

Fecha:	11/09/2025 02:13 PM
Médico:	MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	70
Talla (cm):	160
IMC:	27.34
Tensión arterial:	118/77
Temperatura (°C):	37
Frecuencia cardíaca (lpm):	78
Frecuencia respiratoria (rpm):	19
Saturación de oxígeno (%):	99

Detalle:

CONTROL POP

PACIENTE POP DE LIPOESCULTURA + CAMBIO DE IMPLANTES MAMARIO + PEXIA MAMARIA +
TRATAMIENTO DE LIPEDEMA EN MIEMBROS INFERIORES CON 3 MESES DE POSTOPERATORIO , REFIERE SENTIRSE BIEN LEVE DOLOR EN ZONAS QUIRURGICAS , SIN OTRAS QUEJAS IMPORTANTES

EXAMEN FÍSICO : PACIENTE TRANQUILA
MUCOSA ORAL HÚMEDA
SENOS SIMÉTRICOS BIEN POSICIONADOS SIN HEMATOMAS SIN SANGRADO , COMPLEJO AREOLA-PAPILAR EN BUEN ESTADO PERFUNDIDO SIN SIGNOS DE ISQUEMIA O SUFRIMIENTO
CICATRIZ EN BUEN ESTADO

ABDOMEN SIN IRREGULARIDADES CON AREAS DE MARCACION EVIDENTE
PIERNAS CON MEJORA DEL LIPEDEMA SE OBSERVA HERIDA PÉQUEÑA EN REGION LATERAL DEL MUSLO DERECHO Y CARA INTERNA DEL MUSLO IZQUIERDO CERRADAS

PACIENTE CON 3 MES DE DE LIPOESCULTURA + PEXIA CON CAMBIO DE IMPLANTES + TRATAMIENDO DE LIPEDEMA EN MIEMBROS INFERIORES ,CON BUENA EVOLUCION HERIDAS DE MUSLO IZQUIERDO CERRADAS SIN SALIDA DE SECRECIONES

PLAN : SE INDICA INICIAR ACTIVIDAD FISICA
EN REGION DE LIPOASPIRACION EN PIERNA DERECHA SE OBSERVA REGION FIBROSA POR LO QUE ORDENO REALIZACION DE AQUALYX PARA MEJORAR CONTORNO

CONSULTA 15/07/2025

Receta #5

Fecha: 15/07/2025 03:44 PM
Alergias: AINES
Detalle:
CIPROFLOXACINO: Tableta
500 mg

TOMAR 1 TAB VIA ORAL CADA 8 HORAS

Receta #4

Fecha: 15/07/2025 03:43 PM
Alergias: AINES
Detalle:
CACIPLIQ 20 SPRAY
1 PUFF

APLICAR 1 PUFF CADA 72 HORAS

Receta #3

Fecha: 15/07/2025 03:42 PM
Alergias: AINES
Detalle:
DRAWTEX PARCHES
APLICAR 1 PARCHE CADA 72 HORAS

Nota de evolución #53

Fecha: 15/07/2025 03:35 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 74
Talla (cm): 160
IMC: 28.91
Tensión arterial: 110/70
Temperatura (°C): 37
Frecuencia cardíaca (lpm): 78
Frecuencia respiratoria (rpm): 18
Saturación de oxígeno (%): 99
Detalle:

CONTROL POP
PACIENTE POP DE LIPOESCULTURA + CAMBIO DE IMPLANTES MAMARIO + PEXIA MAMARIA + TRATAMIENTO DE LIPEDEMA EN MIEMBROS INFERIORES CON 1 MES DE POSTOPERATORIO , REFIERE SENTIRSE BIEN LEVE DOLOR EN ZONAS QUIRURGICAS , SIN OTRAS QUEJAS IMPORTANTES

EXAMEN FÍSICO : PACIENTE TRANQUILA
MUCOSA ORAL HÚMEDA
SENOS SIMÉTRICOS BIEN POSICIONADOS SIN HEMATOMAS SIN SANGRADO , COMPLEJO AREOLA-PAPILAR EN BUEN ESTADO PERFUNDIDO SIN SIGNOS DE ISQUEMIA O SUFRIMIENTO
HERIDAS CUBIERTAS POR APÓSITOS ESTÉRILES SIN DEHISENCIAS , CICATRIZ BIEN POSICIONADA
ABDOMEN SIN IRREGULARIDADES CON AREAS DE MARCACION EVIDENTE
PIERNAS CON MEJORA DEL LIPEDEMA SE OBSERVA HERIDA PÉQUEÑA EN REGION LATERAL DEL MUSLO DERECHO Y CARA INTERNA DEL MUSLO IZQUIERDO DE APROX 1.5 CMT CON LEVE AREA DE HIPEREMIA EN OCASIONES CON LEVE SECRECION NO PURULENTA

PACIENTE CON 1 MES DE DE LIPOESCULTURA + PEXIA CON CAMBIO DE IMPLANTES + TRATAMIENDO DE LIPEDEMA EN MIEMBROS INFERIORES ,CON BUENA EVOLUCION HERIDAS DE MUSLO IZQUIERDO SE ORDENA INICIAR MANEJO CON DISPOSITOS PARA CURACION DE HERIDA Y PROFILAXIS ANTIBIOTICA

PLAN : CONTINUAR MANEJO MEDICO CON FORMULA MEDICA ENTREGADA
1, DRAWTEX PARCHES COLOCAR EN SOBRE LAS HERIDAS Y CAMBIAR CADA 72 HORAS
2. CACIPLIQ 20 APLICAR 1 PUFF EN EL INTERIOR DE LAS HERIDAS CADA 72 HORAS Y CUBIRIR CON GASA VASELINADA. POSTERIOR A ESTO COLOCAR NUEVAMENTE DRAWTEX.
3. CIPROFLOXACINO TAB 500 MG TOMAR 1 TAB VIA ORAL CADA 8 HORAS POR X 7 DIAS
4. CONTROL EN 1 MES . O ANTES DE SER NECESARIO

CONSULTA 05/07/2025

Nota de evolución #44

Fecha: 05/07/2025 12:00 PM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Peso (kg): 73
Talla (cm): 160
IMC: 28.52
Tensión arterial: 110/70
Temperatura (°C): 37
Frecuencia cardíaca (lpm): 78
Frecuencia respiratoria (rpm): 18
Saturación de oxígeno (%): 99
Detalle:
CONTROL POSTOPERATORIO.

PACIENTE EN SU PRIMER DÍA DE POP DE LIPOESCULTURA + CAMBIO DE IMPLANTES MAMARIO + PEXIA MAMARIA + TRATAMIENTO DE LIPEDEMA EN MIEMBROS INFERIORES , REFIERE SENTIRSE BIEN LEVE DOLOR EN ZONAS QUIRÚRGICAS , SIN OTRAS QUEJAS IMPORTANTES

EXAMEN FÍSICO : PACIENTE TRANQUILA
MUCOSA ORAL HÚMEDA
SENOS SIMÉTRICOS BIEN POSICIONADOS SIN HEMATOMAS SIN SANGRADO , COMPLEJO AREOLA-PAPILAR EN BUEN ESTADO PERFUNDIDO SIN SIGNOS DE ISQUEMIA O SUFRIMIENTO
SE OBSERVA LACERACIÓN DE PIEL A NIVEL INFERIOR INTERNO DE LA AREOLA DERECHA

BRAZOS SIN ÁREAS DE FIBROSIS
ABDOMEN CON EDEMA CICATRIZ EN REGIONES LATERALES SIN SIGNOS DE INFECCIÓN
GLÚTEOS SIN HEMATOMAS
PIERNAS CON EDEMA, SE OBSERVA LESIÓN EN CARA INTERNA DEL MUSLO DERECHO SE OBSERVA LESIÓN EN CARA EXTERNA DEL MUSLO DERECHO

PACIENTE CON BUENA EVOLUCIÓN
SE ORDENA USAR RIFOXINA SPRAY DOS VECES AL DÍA
CONTINUAR MEDIDAS COMPRESIVAS EN SENOS, ABDOMEN Y MIEMBROS INFERIORES
CONTROL EN 1 MES POP.
SE INICIA PREGABALINA PACIENTE REFIERE MUCHA SENSACION DE ARDOR EN LA PIEL

Receta #2

Fecha: 05/07/2025 12:00 PM
Detalle:
PREGABALINA: Cápsula
75 mg

TOMAR 1 TAB VIA ORAL CADA 24 HORAS X 15 DIAS

CONSULTA 19/06/2025

Nota de evolución #38

Fecha: 19/06/2025 08:50 AM
Médico: MIKE PIZARRO HERRERA
Cerrada: Sí
Tensión arterial: 110/80
Temperatura (°C): 37
Frecuencia cardíaca (lpm): 81
Frecuencia respiratoria (rpm): 17
Saturación de oxígeno (%): 99
Detalle:

CONTROL POSTOPERATORIO
PACIENTE EN SU PRIMER DIA DE POP DE LIPOESCULTURA + CAMBIO DE IMPLANTES MAMARIO + PEXIA MAMARIA + TRATAMIENTO DE LIPEDEMA EN MIEMBROS INFERIORES , REFIERE SENTIRSE BIEN LEVE DOLOR EN ZONAS QUIRURGICAS , SIN OTRAS QUEJAS IMPORTANTES

EXAMEN FISICO : PACIENTE TRANQUILA
MUCOSA ORAL HUMEDA
SENOS SIMETRICOS BIEN POSICIONADOS SIN HEMATOMAS SIN SANGRADO , COMPLEJO AREOLA-PAPILAR EN BUEN ESTADO PERFUNDIDO SIN SIGNOS DE ISQUEMIA O SUFRIMIENTO
HERIDAS CUBIERTAS POR APOSITOS ESTERILES
BRAZOS CON AREAS DE EQUIMOSIS RELACIONADO A LIPOASPIRACION
ABDOMEN CON DREN CON DEBITO ESCASO HERIDA EN REGION LATERALES DEL ABDOMEN CUBIERTAS POR APOSITOS ESTERILES SIN SANGRADO
MUSLOS CON AREAS DE EQUIMOSIS RELACIONADO A LIPOASPIRACION
GLUTEOS SIMETRICOS DE BUEN COLOR SIN HEMATOMAS
PIERNAS CON MEDIAS DE COMPRESION VENOSA

PACIENTE EN SU SEGUNDO DIA DE DE LIPOESCULTURA + PEXIA CON CAMBIO DE IMPLANTES + TRATAMIENDO DE LIPEDEMA EN MIEMBROS INFERIORES
CON BUENA EVOLUCION SIN COMPLICACIONES

PLAN : CONTINUAR MANEJO MEDICO CON FORMULA MEDICA ENTREGADA
USO DE MEDIAS POSTOPERATORIAS POR 15 DIAS
CONTINUAR ENOXAPARINA 1 AMP SUBCUNATENO DIA
CONTINUAR DRENAJES POSTOPERATORIOS MANUAL
CUIDADOS DEL DREN ABDOMINAL Y CUANTIFICAR
NO ABRIR HERIDAS
NO MOJAR HERIDAS
NO ESTAR CON ANIMALES EN CASA
SIGNOS DE ALARMA PARA COMUNICARSE DE INMEDIATO

CONSULTA 14/02/2025

Historia clínica #28

Fecha: 14/02/2025 05:14 PM
Medico: MIKE PIZARRO HERRERA
Sucursal: Dr. MIKE PIZARRO PLASTIC SURGERY
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	
Lugar de nacimiento:	LA DORADA 05 AGOSTA 75
Grupo sanguíneo:	O-
Alergias:	AINES , DIPIRONA
Acompañante:	LUIS JAVIER SECO
Tel. acompañante:	3165229202

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describa:	BUENA

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describa:	TIA POR PARTE DE MAMA CA UTERO PAPA MIELOMA MULTIPLE MADRE HIPERTENSA

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	NEGADOS CIRUGIAS : LIPOABDOMINOPLASTIA + MAMOPLASTIA DE AUMENTO (365 CC) POSIBLEMENTE RETROMUSCULAR MEDICAMENTOS : DOLEX FORTES , COLAGENO , VITAMINA C , AGUA DE VINAGRE DE MANZA

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	CIGARRILLO : NEGADO ALCOHOL OCASIONAL ACTIVIDAD FISICA : SI

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describa:	QUIERO CAMBIARME LOS IMPLANTES , Y REALIZARME UNA LIPOABDOMINOPLASTIA

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describa:	PACIENTE CON DESEO DE CAMBIAR LOS IMPLANTES MAMARIOS , Y REALIZA LIPOABDOMINOPLASTIA CORREGIR LIPEDEMA EN MIEMBRO INFERIORES

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Visión:	
-- Audición:	
-- Olfato:	
-- Gusto:	
-- Tacto:	
2. Piel y tegumentos	SIN SINTOMAS REFERIDOS
-- Piel:	
-- Uñas:	
-- Pelo:	
3. Respiratorio:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
4. Cardiovascular y periférico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
5. Gastrointestinal:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
6. Genitourinario:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
7. Músculo-esquelético:	SIN SINTOMAS REFERIDOS
8. Nervioso-psiquiátrico:	SIN SINTOMAS REFERIDOS

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	BUEN ESTADO GENERAL
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 72.9 Talla (cm): 159 IMC: 28.84 Tensión arterial: 120/70 Temperatura (°C): 37 Frec. cardíaca (lpm): 78 Frec. respiratoria (rpm): 18 Saturación O (%): 99
c) Cabeza.	
-- Ojos:	

Pregunta	Respuesta
-- Oídos:	
-- Nariz:	
-- Boca:	
d) Cuello:	
e) Tórax:	MAMAS CON IMPLANTES MAMARIOS , NO SE OBSERVAN DEFORMIDADES MAMA DERECHA CAP-F 23 CMT BASE 11 CMT IMF-N 8 CMT MAMA IZQUIERDA CAP - 23 CMT BASE 11 CMT IMF-N 8 CMT
f) Abdomen:	CICATRIZ DE ABDOMINOPLASTIA MUCHA FIBROSIS , LIPODISTRODIA , FLACIDEZ A NIVEL DE LOS FLANCOS
g) Extremidades:	SE OBSERVA GRAN LIPODISTROFIA EN REGION LATERAL Y POSTERIOR DEL MUSLO LIPEDEMA
h) Columna:	
-- Cráneo	
i) Examen pélvico:	

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describa:	

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPODISTROFIA ABDOMINAL + PTOSIS MAMARIA
CIE10:	

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describa:	LIPOABDOMINOPLASTIA + PEXIA MAMARIA CON CAMBIO DE IMPLANTES USO DE TECNOLOGIA , VASE , RETRACTION

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describa:	