

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

Paciente

Nombre:	AUSENCIO
Apellido paterno:	SIFUENTES
Apellido materno:	VICTORINO
Fecha de registro:	07/10/2024
Fecha de nacimiento:	28/12/1953
Tipo documento:	CURP
País:	MÉXICO
Estado:	NUEVO LEÓN
Municipio:	MONTERREY
Telefonos:	8183967393
Email:	erendira.sifuentes1976@gmail.com
Titular:	Oliva Aragón Nicacio
Idioma:	ESP

CONSULTA 03/12/2024**Nota de evolución #66**

Fecha:	03/12/2024 09:53 AM
Médico:	Oliva Aragón Nicacio
Cerrada:	Sí

Detalle:

MASCULINO DE 70 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ARTERIOESCLEROSIS Y AMPUTACION DE 1ER ORTEJO DE MPI, DM2 DESC. BAJO TX A BASE DE INSULINA 20 UI DIA Y 20 UI NOCHE, METFORMINA.

ACTUALMENTE REFIERE DOLOR CRONICO DE DOS MESES DE EVOLUCION EN MPD, QUE MEJORA CON EL REPOSO Y AUMENTA CON EL MOVIMIENTO EN CARA ANTEROLATERAL DE MUSLO, Y CANSANCIO. MEJORIA DEL DOLOR EN ESTA SEMANA.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN GLOBOSO A EXPENSAS DE PANICULO ADIPOSO, PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS CON CAMBIOS DE COLORACION A ROJO VIOLACEO EN MPD, VENAS TORTUOSAS, AMPUTACION DE 1ER ORTEJO. MPI CON COLORACION PALIDA Y PULSOS DISMINUIDOS.

EL USG DOPPLER INDICA ATEROMATOSIS CALCICA EN TODOS LOS NIVELES EVALUADOS DEL MPD, CON ESTENOSIS DEL 58% DE ARTERIA FEMORAL COMUN, NO SE OBSERVAN CAMBIOS EN LA VELOCIDAD DEL FLUJO.

PACIENTE SE REHUSA A LLEVAR SU DIETA Y CONTROLAR SU GLUCOSA.

SE APLICO 3 VACUNAS COVID SIN AUTORIZACION DEL MEDICO.

IDX: INSUFICIENCIA ARTERIAL/CLAUDICACION INTERMITENTE GRADO IIB DE FONTAINE.

PLAN:

SE APLICA 7° TERAPIA I.V. DE REGENERACION CELULAR CON HOMOTOXICOLOGIA: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TRAMEEL, NERINJEEL, TESHEEL, CIRCULO HEEL

MANEJO VO:

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

SYZYHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
CIRHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
BARIJODEEL 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
SE INDICA GAVINDO N 300 MG 1 CADA 24 HORAS 2 HORAS ANTES DE DORMIR

CONSULTA 26/11/2024

Nota de evolución #61

Fecha: 26/11/2024 09:52 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

MASCULINO DE 70 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ARTERIOESCLEROSIS Y AMPUTACION DE 1ER ORTEJO DE MPI, DM2 DESC. BAJO TX A BASE DE INSULINA 20 UI DIA Y 20 UI NOCHE, METFORMINA.

ACTUALMENTE REFIERE DOLOR CRONICO DE DOS MESES DE EVOLUCION EN MPD, QUE MEJORA CON EL REPOSO Y AUMENTA CON EL MOVIMIENTO EN CARA ANTEROLATERAL DE MUSLO, Y CANSANCIO.

MEJORIA DEL DOLOR EN ESTA SEMANA.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN GLOBOSO A EXPENSAS DE PANICULO ADIPOSO, PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS CON CAMBIOS DE COLORACION A ROJO VIOLACEO EN MPD, VENAS TORTUOSAS, AMPUTACION DE 1ER ORTEJO. MPI CON COLORACION PALIDA Y PULSOS DISMINUIDOS.

EL USG DOPPLER INDICA ATEROMATOSIS CALCICA EN TODOS LOS NIVELES EVALUADOS DEL MPD, CON ESTENOSIS DEL 58% DE ARTERIA FEMORAL COMUN, NO SE OBSERVAN CAMBIOS EN LA VELOCIDAD DEL FLUJO.

PACIENTE SE REHUSA A LLEVAR SU DIETA Y CONTROLAR SU GLUCOSA.

SE APLICO 3 VACUNAS COVID SIN AUTORIZACION DEL MEDICO.

IDX: INSUFICIENCIA ARTERIAL/CLAUDICACION INTERMITENTE GRADO IIB DE FONTAINE.

PLAN:

SE APLICA 6TATERAPIA I.V. DE REGENERACION CELULAR CON HOMOTOXICOLOGIA: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TRAMEEL, NERINJEEL, TESHEEL.

MANEJO VO:

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
SYZYHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
CIRHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
BARIJODEEL 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
SE INDICA GAVINDO N 300 MG 1 CADA 24 HORAS 2 HORAS ANTES DE DORMIR.

CONSULTA 19/11/2024

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

Nota de evolución #54

Fecha: 19/11/2024 01:47 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

MASCULINO DE 70 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ARTERIOESCLEROSIS Y AMPUTACION DE 1ER ORTEJO DE MPI, DM2 DESC. BAJO TX A BASE DE INSULINA 20 UI DIA Y 20 UI NOCHE, METFORMINA.

ACTUALMENTE REFIERE DOLOR CRONICO DE DOS MESES DE EVOLUCION EN MPD, QUE MEJORA CON EL REPOSO Y AUMENTA CON EL MOVIMIENTO EN CARA ANTEROLATERAL DE MUSLO.

MEJORIA DEL DOLOR EN ESTA SEMANA.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN GLOBOSO A EXPENSAS DE PANICULO ADIPOSO, PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS CON CAMBIOS DE COLORACION A ROJO VIOLACEO EN MPD, VENAS TORTUOSAS, AMPUTACION DE 1ER ORTEJO. MPI CON COLORACION PALIDA Y PULSOS DISMINUIDOS.

EL USG DOPPLER INDICA ATEROMATOSIS CALCICA EN TODOS LOS NIVELES EVALUADOS DEL MPD, CON ESTENOSIS DEL 58% DE ARTERIA FEMORAL COMUN, NO SE OBSERVAN CAMBIOS EN LA VELOCIDAD DEL FLUJO.

PACIENTE SE REHUSA A LLEVAR SU DIETA Y CONTROLAR SU GLUCOSA.

SE APLICO 3 VACUNAS COVID SIN AUTORIZACION DEL MEDICO.

IDX: INSUFICIENCIA ARTERIAL/CLAUDICACION INTERMITENTE GRADO IIB DE FONTAINE.

PLAN:

SE APLICA 5TATERAPIA I.V. DE REGENERACION CELULAR CON HOMOTOXICOLOGIA: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TRAMEEL, NERINJEEL.

MANEJO VO

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

SYZYHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

CIRHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BARIJODEEL 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

SE INDICA GAVINDO N 300 MG 1 CADA 24 HORAS 2 HORAS ANTES DE DORMIR.

DXTX:108 MG/DL

CONSULTA 12/11/2024

Nota de evolución #51

Fecha: 12/11/2024 09:49 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 83.5

Detalle:

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

MASCULINO DE 70 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ARTERIOESCLEROSIS Y AMPUTACION DE 1ER ORTEJO DE MPI.

ACTUALMENTE REFIERE DOLOR CRONICO DE DOS MESES DE EVOLUCION EN MPD, QUE MEJORA CON EL REPOSO Y AUMENTA CON EL MOVIMIENTO EN CARA ANTEROLATERAL DE MUSLO.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN GLOBOSO A EXPENSAS DE PANICULO ADIPOSO, PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS CON CAMBIOS DE COLORACION A ROJO VIOLACEO EN MPD, VENAS TORTUOSAS, AMPUTACION DE 1ER ORTEJO. MPI CON COLORACION PALIDA Y PULSOS DISMINUIDOS.

EL USG DOPPLER INDICA ATEROMATOSIS CALCICA EN TODOS LOS NIVELES EVALUADOS DEL MPD, CON ESTENOSIS DEL 58% DE ARTERIA FEMORAL COMUN, NO SE OBSERVAN CAMBIOS EN LA VELOCIDAD DEL FLUJO.

PACIENTE SE REHUSA A LLEVAR SU DIETA Y CONTROLAR SU GLUCOSA.

SE APLICO 3 VACUNAS SIN AUTORIZACION DEL MEDICO.

IDX: INSUFICIENCIA ARTERIAL/CLAUDICACION INTERMITENTE GRADO IIB DE FONTAINE.

PLAN:

SE APLICA 4TATERAPIA I.V. DE DESINTOXICACION CON HOMOTOXICOLOGIA: GALHEEL, BERBACCORD, NUX HOMACCORD, TRAMEEL.

MANEJO VO

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

SYZYHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

CIRHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BARIJODEEL 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

SE INDICA GAVINDO N 300 MG 1 CADA 24 HORAS 2 HORAS ANTES DE DORMIR.

DXTX:244 MG/DL

CONSULTA 06/11/2024

Nota de evolución #44

Fecha: 06/11/2024 10:48 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

MASCULINO DE 70 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ARTERIOESCLEROSIS Y AMPUTACION DE 1ER ORTEJO DE MPI.

ACTUALMENTE REFIERE DOLOR CRONICO DE DOS MESES DE EVOLUCION EN MPD, QUE MEJORA CON EL REPOSO Y AUMENTA CON EL MOVIMIENTO EN CARA ANTEROLATERAL DE MUSLO.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN GLOBOSO A EXPENSAS DE PANICULO ADIPOSO, PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS CON CAMBIOS DE COLORACION A ROJO VIOLACEO EN MPD, VENAS TORTUOSAS, AMPUTACION DE 1ER ORTEJO. MPI CON COLORACION PALIDA Y

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

PULSOS DISMINUIDOS.

EL USG DOPPLER QUE SE SOLICITO AL PACIENTE NO SE LO REALIZO POR QUE SE REQUIERE CITA Y NO QUISO SACARLA.

PACIENTE SE REHUSA A LLEVAR SU DIETA Y CONTROLAR SU GLUCOSA.

PLAN:

SE APLICA TERAPIA I.V. CON GALHEEL, BERBACCORD, NUX HOMACCORD, TRAMEEL.

MISMO MANEJO V.O.

DXTX:208 MG/DL

CONSULTA 29/10/2024

Imagen #14

Nombre de la imagen:	2024-10-29 (3)
Imagen:	img_3_1730221614.jpg
Fecha:	29/10/2024 11:06 AM
Usuario:	Oliva Aragón Nicacio
Sucursal:	ODJC.SaludPlus

Imagen #12

Nombre de la imagen:	2024-10-29 (1)
Imagen:	img_1_1730221614.jpg
Fecha:	29/10/2024 11:06 AM
Usuario:	Oliva Aragón Nicacio
Sucursal:	ODJC.SaludPlus

Imagen #13

Nombre de la imagen:	2024-10-29 (2)
Imagen:	img_2_1730221614.jpg
Fecha:	29/10/2024 11:06 AM
Usuario:	Oliva Aragón Nicacio
Sucursal:	ODJC.SaludPlus

Imagen #15

Nombre de la imagen:	2024-10-29 (4)
Imagen:	img_4_1730221614.jpg
Fecha:	29/10/2024 11:06 AM
Usuario:	Oliva Aragón Nicacio
Sucursal:	ODJC.SaludPlus

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

Imagen #16

Nombre de la imagen: 2024-10-29 (5)
Imagen: img_5_1730221614.jpg
Fecha: 29/10/2024 11:06 AM
Usuario: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus

Nota de evolución #39

Fecha: 29/10/2024 10:55 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 82
Tensión arterial: 110/70

Detalle:

MASCULINO DE 80 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE NEUROPATIA DIABETICA, REVASCULARIZACION DE MPI, CON AMPUTACION DE 1ER ORTEJO DEL PIE IZQUIERDO.

REFIERE DOLOR EN M.P.D., QUE SE AGUDIZA CUANDO ESTA PARADO.

REFIERE QUE EL DIA DE AYER TOMO MEDICAMENTO PARA EL DOLOR Y SE LE QUITO.

EF: CONCEINETE, INTEGRO, COOPERADOR ADECUADA COLORACION DE TEGUEMNTOS ,MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE,EXTREMIDADES CON DISMUNUCION DE LOS PULSOS ARTERIALES, FEMORAL, PEDIAL, TIBIAL, CON CAMBIOS DE COLORACION NOTORIOS, EN MPI SE OBSERVA TORTUOSIDAD DE VENAS CON COLORACION VIOLACEAS. EM MPD PRESENTA DOLOR EN CARA ANTEROLATERAL DE MUSLO, QUE SE AGRAVA AL ESTAR DE PIE.

IDX: NEUROPATIA DIABETICA/INSUFICIENCIA ARTERIAL.

PLAN:

TERAPIA INTRAMUSCULAR: 2 GALHEEL, BERBACCORD, NUX HOMACCORD, ZEELT.

DSTX: 198 MG/DL

CONSULTA 22/10/2024

Nota de evolución #33

Fecha: 22/10/2024 09:52 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 82.5
Talla (cm): 170
IMC: 28.55
Tensión arterial: 120/70
Temperatura (°C): 36.5
Frecuencia cardíaca (lpm): 80
Frecuencia respiratoria (rpm): 20

Detalle:

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

PACIENTE MASCULINO DE 70 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE DM2 DESCONTROLADA, HIPERTENSION ARTERIAL, NEUROPATIA DIABETICA COMPLICADA, PB INSUFICIENCIA ARTERIAL DE MIEMBRO PELVICO DERECHO.

ACTUALMENTE REFIERE DOLOR A NIVEL DE CARA ANTEROLATERAL DE MUSLO DERECHO, QUE EMPEORA AL PONERSE DE PIE.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN GLOBOSO A EXPENSAS DE PANICULO ADIPOSO, SIN DATOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXTREMIDADES CON DISMINUCION DE PULSOS, PEDIAL, TIBIAL Y FEMORAL BILATERAL, CON CAMBIOS DE COLORACION A CAFE MARRON Y VIOLACEO EN MPI, EN MPD SE OBSERVA PALIDEZ DE TEGUMENTOS Y DISMINUCION DE LA TEMPERATURA.

IDX: PB. INSUFICIENCIA ARTERIAL DE MPD

SE ENVIA AL ANGIOLOGO PARA VALORACION CON USG DOPPLER DE MPD.,
AUN PENDIENTES LA HBA1C, QUIMICA SANGUINEA, BIOMETRIA HEMATICA.

PLAN:

SE SUGIERE TERAPIA CON HOMOTOXICOLOGIA GALHEEL, BERBACCORD, NUX HOMACCORD.
DESTROXTIS:228 MG/DL

CONSULTA 08/10/2024

Historia clínica #12

Fecha: 08/10/2024 10:13 AM
Medico: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CREYENTE CATOLICO
Escolaridad:	SECUNDARIA
Lugar de nacimiento:	SANLUIS POTOSI
Grupo sanguíneo:	O POSITIVO
Alergias:	NINGUNA
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describe:	

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describe:	MADRE DE 50 AÑOS FINADA DE DIABETES MELLITUS PADRE DE 82 AÑOS FINADO DE DIABETES

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

Pregunta	Respuesta
	MELLITUS 3 HERMANAS CON DIABETES MELLITUS HERMANO CON DIABETES MELLITUS

1

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	HOSPITALIZACION POR COMPLICACIONES DERIVADAS DEL TABAQUISMO, INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE PARA COLOCACION DE BYPAS EN MIEMBRO PELVICO IZQUIERDO, CON AMPUTACIÓN DEL 1ER ORTEJO DEL PIE IZQUIERDO.

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	TABAQUISMO +++ DURANTE 20 AÑOS, DE LOS 16 AÑOS A LOS 36 AÑOS. ALCOHOLISMOS ++ DURANTE 30 AÑOS, DE LOS 16 AÑOS A LOS 50 AÑOS. VIVE ACTUALMENTE CON SU PAREJA SEPARADO, EN SU CASA.

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describe:	REFIERE DESDE HACE 30 DIAS, REALIZARSE UNA CONSULTA EN TRAUMATOLOGIA, POR DOLOR DE CADERA LADO IZQUIERDO. REFIERE DOLOR A NIVEL DE CARA ANTERIOR DE MUSLO DERECHO CONSTANTE, PERO LEVE CUANDO ESTA SENTADO, EMPEORA CUANDO ESTA PARADO. CUIDA SU ALIMENTACION, NO COME HARINAS, EVITA SOPAS, TOMA COCA-COLA, HACE DOS SEMANAS SE TOMO DOS TEQUILAS Y DOS CERVEZAS.

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describe:	DOLOR A NIVEL DE MUSLO DERECHO, CON INTENSIDAD 2/10, QUE LLEGA AL 9/10. DM2 BAJO TRATAMIENTO A BASE DE INSULINA 20 UI MAÑANA Y 20 UI TARDE Y LA MANEJA ENTRE 80 Y 126 MG/DL, METFORMINA DE 850 MG. HTA BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AMLODIPINO, Y LOSARTAN

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	
-- Visión:	UTILIZA LENTES Y NO VE BIEN DE LEJOS.
-- Audición:	FALLA UN POCO
-- Olfato:	
-- Gusto:	
-- Tacto:	
2. Piel y tegumentos	
-- Piel:	
-- Uñas:	
-- Pelo:	
3. Respiratorio:	
4. Cardiovascular y periférico:	
5. Gastrointestinal:	EVACUACIONES DIARIAS, SIN DOLOR O DIFICULTAD, CON EVACUACIONES INTEGRAS Y GRUESAS DIARIAS, CON CREON.
6. Genitourinario:	DISMINUCION EN EL CHORRO DE LA ORINA, SIN DOLOR AL ORINAR. SIN EMBARGO TIENE UN APE DE 3.2.
7. Músculo-esquelético:	
8. Nervioso-psiquiátrico:	

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	HABITA EN CASA PROPIA QUE CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS.
b) Signos vitales.	DESTROXTIS: 287 MG/DL
-- Signos vitales:	Peso (kg): 82.5 Talla (cm): 170 IMC: 28.55 Tensión arterial: 110/70 Temperatura (°C): 36 Frec. cardíaca (lpm): 70 Frec. respiratoria (rpm): 20
c) Cabeza.	CRANEO NORMOCEFALO.
-- Ojos:	PUPILAS ISOCORICAS, NORMORREACTIVAS.
-- Oídos:	DISMINUCION DE FUNCION AUDITIVA.
-- Nariz:	NARINAS PERMEABLES.
-- Boca:	ADECUADA HIDRATACION, FARINGE NORMAL.
d) Cuello:	NORMOLINEO
e) Tórax:	CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS, ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE.
f) Abdomen:	ABDOMEN GLOBOSO A EXPENSAS DE PANICULO ADIPOSEO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P.,

12 - AUSENCIO SIFUENTES VICTORINO

Pregunta	Respuesta
	PERISTALSIS PRESENTE.
g) Extremidades:	AMBOS MIEMBROS PELVICOS CON PULSOS PEDIAL, TIBIAL Y POPITILEO DISMINUIDOS. SE OBSERVAN CAMBIOS DE COLORACION A ROJO VIOLACEO DE PREDOMINIO EN MIEMBRO PELVICO IZQUIERDO, CON TORTUOSIDAD DE VENAS SUPERFICIALES. AMPUTACION DE 1ER ORTEJO DEL PIE IZQUIERDO.
h) Columna:	SIN ALTERACIONES
-- Cráneo	NORMOCEFALO.
i) Examen pélvico:	

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	NO CUENTA CON NINGUN ESTUDIO.SIN EMBARGO REFIERE QUE EN LA CLINICA DE LA DIABETES LE REALIZARON HB1A1 Y SALIO EN 6.7, RESULTADO NO ESPERADO YA QUE EN LA PRUEBA DE DEXTROXTIS SALIO EN 287 MG/DL, LO QUE INDICA MAL CONTROL DE LA GLUCOSA. SE INDICAN NUEVOS ESTUDIOS CON B.H. Y Q.S.

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	DIABETES MELLITUS TIPO 2 HIPERTENSION ARTERIAL NEUROPATIA DIABETICA
CIE10:	

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describe:	KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS. GALHEEL SOL, TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES HEPEEL 1 TAN SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES BHI KIDNEY 1 TAB CADA 8 HORAS POR 3 MESES CIRHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES SYZYHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	RESERVADO A EVOLUCION