

Paciente

Nombre: LUIS
Apellido paterno: MEDINA
Fecha de registro: 23/10/2024
Tipo documento: CURP
País: MÉXICO
Estado: NUEVO LEÓN
Municipio: APODACA
Localidad: CIUDAD APODACA
Calle: MISION SAN LUCAS
No. interior: 6207
Colonia: MISION CUMBRES
Telefonos: 8123541424
Email: jlmedinao@hotmail.com
Titular: Oliva Aragón Nicacio
Idioma: ESP

CONSULTA 13/12/2024

Nota de evolución #71

Fecha: 13/12/2024 09:14 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí

Detalle:

PACIENTE MASCULINO DE 55 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA GRADO II-III, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III.

ACTUALMENTE EVACUA DIARIO, MEJORA LA DISTENSION ABDOMINAL, HEMORROIDES. HA SENTIDO MEJORA DE MICCIÓN EN UN 10 %, ORINA CADA HORA, TOMA POCAS AGUAS.

YA NO REFIERE DOLOR LUMBAR. TUVO INTERCONSULTA CON QUIROPRACTICO.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MODERADAMENTE HIDRATADO, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX; ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HPB, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III, LUMBALGIA.

PLAN:

DIETA LIBRE DE LACTEOS, GRASAS, HARINAS, EMBUTIDOS, CARNES ROJAS.

TERAPIA 8° I.V. : LYMPHOMYOSOT, SABHEEL, SOLIHEEL, HAMACCORD, HEPACHEEL, CYMEHEEL, UBIHEEL. MANEJO V.O.

SE DA DE ALTA CON MANEJO V.O.

LYMPHOMYOSOT 1 TAB. SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB. CADA 8 HORAS HASTA TERMINAR E INICIAR POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS.

HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
SABHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
BHI EMORD 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
TRAMEEL 1 TAB, SL CADA 8 HORAS.
SELENIO 200 MG POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES
MAGNESIO 900 MG TOMAR 1 TAB POR LAS NOCHES POR 3 MESES
ZINC 200 MG TOMAR 1 TAB POR LAS NOCHES POR 3 MESES
OMEGA 3 CON EPA-DHA LIQUIDO TOMAR 1 CUCH. POR LAS MAÑANAS
PROSTASOR 1 CADA 12 HORAS POR TRES MESES

REALIZAR USG DE ABDOMEN TOTAL
USG PROSTATICO
BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA
QUIMICA SANGUINEA DE 30 ELEMENTOS CON P.F.H.
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO
E.G.O.
VIT. D 25 O.H.

Receta #5

Fecha: 13/12/2024 08:37 AM

Detalle:

LYMPHOMYOSOT 1 TAB. SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
BHI KIDNEY 1 TAB. CADA 8 HORAS POR 3 MESES
HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS, HASTA TERMINAR
SABHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
BHI EMORD 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
TRAMEEL 1 TAB, SL CADA 8 HORAS.
SELENIO 200 MG POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES
MAGNESIO 900 MG TOMAR 1 TAB POR LAS NOCHES POR 3 MESES
ZINC 200 MG TOMAR 1 TAB POR LAS NOCHES POR 3 MESES
OMEGA 3 CON EPA-DHA LIQUIDO TOMAR 1 CUCH. POR LAS MAÑANAS

REALIZAR USG DE ABDOMEN TOTAL
USG PROSTATICO
BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA
QUIMICA SANGUINEA DE 30 ELEMENTOS CON P.F.H.
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO
E.G.O.
VIT. D 25 O.H.

CONSULTA 06/12/2024**Nota de evolución #68**

Fecha: 06/12/2024 10:24 AM**Médico:** Oliva Aragón Nicacio**Cerrada:** Sí**Peso (kg):** 77**Detalle:**

PACIENTE MASCULINO DE 55 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA GRADO II-III, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III.

ACTUALMENTE SE REFIERE CON DOLOR LUMBAR, ASI COMO DISMINUCION EN EL CHORRO DE LA ORINA. EVACUACIONES DIARIAS, PEQUEÑAS DELGADAS CON ESFUERZO. TOMA SOLO 750 ML. DE AGUA.

TERMINÓ SU LIMPIEZA HEPATICA LA SEMANA PASADA.

YA NO REFIERE DOLOR LUMBAR. TUVO INTERCONSULTA CON QUIROPRACTICO.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX; ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HPB, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III, LUMBALGIA.

PLAN:

DIETA LIBRE DE LACTEOS, GRASAS, HARINAS, EMBUTIDOS, CARNES ROJAS.

TERAPIA 7° I.V. : LYMPHOMYOSOT, SABHEEL, SOLIHEEL, HAMACCORD, HEPACHEEL, CYMEHEEL, UBICHEEL. MANEJO V.O.

LYMPHOMYOSOT 1 TAB. SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB. CADA 8 HORAS POR 3 MESES

HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

SABHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI EMORD 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TRAMEEL 1 TAB, SL CADA 8 HORAS.

SE ENCUENTRA EN SU 6TA SESION DE DRENAJE Y DESINTOXICACION

SE REALIZA 3ER. MASAJE DE DRENAJE LINFATICO.

CONSULTA 29/11/2024**Nota de evolución #64**

Fecha: 29/11/2024 10:21 AM**Médico:** Oliva Aragón Nicacio**Cerrada:** Sí**Peso (kg):** 78**Detalle:**

PACIENTE MASCULINO DE 55 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA GRADO II-III, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III.

ACTUALMENTE SE REFIERE CON DOLOR LUMBAR, ASI COMO DISMINUCION EN EL CHORRO DE LA ORINA. EVACUACIONES DIARIAS, PEQUEÑAS DELGADAS CON ESFUERZO. TOMA SOLO 750 ML.

CAMINA 5 KM DIARIOS, CON MUCHO DOLOR A NIVEL DE LUMBAR.

EF:CONCIENTE, INTEGRO,COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX; ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HPB, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III.,LUMBALGIA.

PLAN:

DIETA LIBRE DE LACTEOS, GRASAS, HARINAS,EMBUTIDOS, CARNES ROJAS.

TERAPIA I.V. : LYMPHOMYOSOT, SABHEEL,SOLIHEEL, HAMACCORD, HEPACHEEL, CYMEHEEL, UBICHEEL. MANEJO V.O.

LYMPHOMYOSOT 1 TAB. SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB. CADA 8 HORAS POR 3 MESES

HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

SABHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI EMORD 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TRAMEEL 1 TAB, SL CADA 8 HORAS.

SE ENCUENTRA EN SU 6TA SESION DE DRENAJE Y DESINTOXICACION

SE REALIZA 2do. MASAJE DE DRENAJE LINFATICO.

CONSULTA 21/11/2024

Nota de evolución #55

Fecha: 21/11/2024 10:34 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

PACIENTE MASCULINO DE 55 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL,HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA GRADO II-III, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III.

ACTUALMENTE SE REFIERE CON DOLOR LUMBAR, ASI COMO DISMINUCION EN EL CHORRO DE LA ORINA. EVACUACIONES DIARIAS,PEQUEÑAS DELGADAS CON ESFUERZO. TOMA SOLO 750 ML.

CAMINA 5 KM DIARIOS, CON MUCHO DOLOR A NIVEL DE LUMBAR.

EF:CONCIENTE, INTEGRO,COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX; ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HPB, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III.,LUMBALGIA.

PLAN:

DIETA LIBRE DE LACTEOS, GRASAS, HARINAS,EMBUTIDOS, CARNES ROJAS.

TERAPIA I.V. : LYMPHOMYOSOT, SABHEEL,SOLIHEEL, HAMACCORD, HEPACHEEL, CYMEHEEL, UBICHEEL. MANEJO V.O.

LYMPHOMYOSOT 1 TAB. SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB. CADA 8 HORAS POR 3 MESES

HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

SABHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI EMORD 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
TRAMEEL 1 TAB, SL CADA 8 HORAS.
SE ENCUENTRA EN SU 5TA SESION DE DRENAJE Y DESINTOXICACION
SE REALIZA MASAJE DE DRENAJE LINFATICO.

CONSULTA 15/11/2024

Nota de evolución #52

Fecha: 15/11/2024 10:17 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

PACIENTE MASCULINO DE 55 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA GRADO II-III, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III.
ACTUALMENTE SE REFIERE CON DOLOR LUMBAR, ASI COMO DISMINUCION EN EL CHORRO DE LA ORINA. EVACUACIONES DIARIAS, PEQUEÑAS DELGADAS CON ESFUERZO. TOMA SOLO 750 ML.
CAMINA 5 KM DIARIOS, CON MUCHO DOLOR A NIVEL DE LUMBAR.
EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.
IDX; ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HPB, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III, LUMBALGIA.
PLAN:
DIETA LIBRE DE LACTEOS, GRASAS, HARINAS, EMBUTIDOS, CARNES ROJAS.
TERAPIA I.V. GALHEEL, HEPACHEEL, SOLIHEEL, SABHEEL, HOMACCORD, TRAMEEL.
HOMEOMESOTERAPIA
MANEJO V.O.
LYMPHOMYOSOT 1 TAB. SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
BHI KIDNEY 1 TAB. CADA 8 HORAS POR 3 MESES
HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
SABHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
BHI EMORD 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
TRAMEEL 1 TAB, SL CADA 8 HORAS.
SE ENCUENTRA EN SU 4TA SESION DE DRENAJE Y DESINTOXICACION

CONSULTA 08/11/2024

Nota de evolución #47

Fecha: 08/11/2024 11:30 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

PACIENTE MASCULINO DE 55 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HIPERTROFIA

PROSTATICA BENIGNA, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III.

ACTUALMENTE SE REFIERE CON DOLOR LUMBAR.

EVACUACIONES DIARIAS, PEQUEÑAS DELGADAS CON ESFUERZO. TOMA SOLO 750 ML.

CAMINA 5 KM DIARIOS, CON MUCHO DOLOR A NIVEL DE LUMBAR.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: ENFERMEDAD HEMORROIDAL, HPB, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III, LUMBALGIA.

PLAN:

DIETA LIBRE DE LACTEOS, GRASAS, HARINAS, EMBUTIDOS, CARNES ROJAS.

TERAPIA I.V. GALHEEL, HEPACHEEL, SOLIHEEL, SABHEEL, HOMACCORD, TRAMEEL.

HOMEOMESOTERAPIA

MANEJO V.O.

LYMPHOMYOSOT 1 TAB. SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB. CADA 8 HORAS POR 3 MESES

HAMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

SABHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI EMORD 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TRAMEEL 1 TAB, SL CADA 8 HORAS.

SE ENCUENTRA EN SU 3ER SESION DE DRENAJE Y DESINTOXICACION

CONSULTA 01/11/2024

Nota de evolución #41

Fecha: 01/11/2024 11:07 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

MASCULINO DE 55 AÑOS, CON DX DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO III, HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA GRADO III.

ACTUALMENTE REFIERE

E.F: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA/ESTEATOSIS HEPATICA/ENFERMEDAD HEMORROIDAL.

PLAN: TERAPIA I.V.: GALHEEL, HEPACHEEL, SOLIHEEL, SABHEEL, HAMACCORD.

EMORD BHI 1 TAB. SUBLINGUAL CADA 6 HORAS POR 2 MESES.

CONSULTA 25/10/2024

Documento #7

Nombre del documento: USG ABDOMEN TOTAL
Documento: doc_1729891056.pdf
Fecha: 25/10/2024 03:17 PM
Usuario: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus

Historia clínica #13

Fecha: 25/10/2024 10:28 AM
Medico: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICO
Escolaridad:	SECUNDARIA
Lugar de nacimiento:	CIUDAD DE MEXICO
Grupo sanguíneo:	O POSITIVO
Alergias:	NINGUNA
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describe:	

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describe:	PADRE FINADO A LOS 73 AÑOS MADRE SE DESCONOCEN DATOS HERMANO DE 48 AÑOS FINADO POR NEUMONIA.

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	APARENTEMENTE SANO.

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	VIVE CON SU FAMILIA, CON ESPOSA E HIJOS, EN CASA PROPIA , CUENTA CON TODOS LOS SERVICIO

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describe:	INICIA HACE 3- 4 AÑOS, CON DISMINUCION EN EL CHORRO DE LA ORINA, MICCION DISMINUIDA. REFIERE PSA ELEVADO.

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describe:	PACIENTE MASCULINO DE 55 AÑOS , CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL.HACE 15 DIAS, CON SANGRADO AL EVACUAR QUE EMPEORA CON ESTREÑIMIENTO. TEMBLOR POSTERIOR A COVID.MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS. INICIA SU PADECIMIENTO ACTUAL,HACE TRES A CUATRO AÑOS., CON DISMINUCION DEL CHORRO DE LA ORINA, TENESMO VESICAL. REFIERE CANSANCIO INTENSO,MUCHO ESTRES+++,TABAQUISMO +++. COME TORTILLA DE HARINA 1 VEZ POR SEMANA 5 TORTILLAS, GALLETAS DIARIAS UN PAQ. DE OREO CON CAFE, QUESO , LECHE LALA, CREMA.

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	
-- Visión:	
-- Audición:	DISMINUCION DE LA AUDICION DEL OIDO IZQUIERDO.
-- Olfato:	
-- Gusto:	
-- Tacto:	
2. Piel y tegumentos	
-- Piel:	PALIDEZ DE TEGUMENTOS.
-- Uñas:	
-- Pelo:	
3. Respiratorio:	
4. Cardiovascular y periférico:	
5. Gastrointestinal:	INFLAMACION ABDOMINAL, ACOMPAÑADO DE DOLOR TIPO COLICO, PUNZANTE, CON AUMENTO DE LA SENSIBILIDAD, EVACUACIONES CADA 3 - 4 DIAS ANTERIORMENTE, AHORA EVACUA TODOS LOS DIAS CON AYUDA DE PROBIOTICOS.
6. Genitourinario:	TENESMO VESICAL, DISMINUCION DEL CHORRO DE

Pregunta	Respuesta
	LA ORINA, NO REFIERE DISURIA.
7. Músculo-esquelético:	
8. Nervioso-psiquiátrico:	

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 80.5 Talla (cm): 175 IMC: 26.29 Tensión arterial: 120/80 Temperatura (°C): 36.5 Frec. cardíaca (lpm): 80 Frec. respiratoria (rpm): 20
c) Cabeza.	
-- Ojos:	
-- Oídos:	
-- Nariz:	FOSAS NAALES HIPEREMICAS
-- Boca:	HIPERTROFIA AMIGDALINA++ , HIPEREMIA++.
d) Cuello:	
e) Tórax:	
f) Abdomen:	ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, CON DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, TIMPANICO+++.
g) Extremidades:	INTEGRAS SIN COMPROMISO.
h) Columna:	DOLOR LUMBO-SACRO.
-- Cráneo	
i) Examen pélvico:	

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	USG ABDOMEN TOTAL ESTEATOSIS HEPATICA MODERADA COLELITIASIS USG PROSTATICO PROTRUSION PROSTATICA INTRAVESICAL DE 11.7 MM GRADO III ORINA RESIDUAL DE 19 %EN EL ESTUDIO POSTMICCIONAL INMEDIATO

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA POR USG ENFERMEDAD HEMORROIDAL
CIE10:	

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describe:	KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS LYMPHOMYOSOT 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR TRES MESES NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES SABHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR TRES MESES HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR TRES MESES(PENDIENTE) EMORD BHI CADA 8 HORAS (PENDIENTE) MASAJES LINFATICOS 2 VECES POR SEMANA POR 4 SEMANAS

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	