

Paciente

Nombre: Carlos Alberto
Apellido paterno: Rodriguez
Apellido materno: Lopez
Fecha de registro: 24/06/2025
Fecha de nacimiento: 07/05/2003
Sexo: Masculino
Tipo documento: CURP
País: MÉXICO
Estado: NUEVO LEÓN
Municipio: APODACA
Localidad: CIUDAD APODACA
Calle: Nogales
No. interior: 405
Colonia: Hacienda Las Puentes
Telefonos: 8188050970
Email: odjc.saludplus@gmail.com
Titular: Oliva Aragón Nicacio
Idioma: ESP

CONSULTA 23/03/2026

Nota de evolución #433

Fecha: 23/03/2026 03:47 PM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 59
Talla (cm): 178
IMC: 18.62
Tensión arterial: 100/70
Frecuencia cardíaca (lpm): 81

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.
SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

CUENTA CON EL ANTECEDENTE DE 28 QUIMIOTERAPIAS.

ESTA PROGRAMADO PARA CIRUGIA PARA EL 24 DE FEBRERO.

CON CADENA GANGLIONAR DE 40MM(4 CM) 29 MM (2.9 CM) EN COMPARACION A 8 CM. Y 5.6 CM.

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA POSTQX DE ABDOEN , CON EXTIRPACION DE CADENA GANGLIONAR
PARAORTICA, CON DURACION DE 7 HORAS.

RESONANCIA DE ABDOMEN CON CADENA GANGLIONAR QUE MIDE 2 CM X 2.6 CM.

EF: CONCIENTE , INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACIÓN DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA,
FERINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO
DEPRESIBLE, CON DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, PERISTALSIS PRESENTE,NO SE PALPA MASA EN

FLANCO IZQUIERDO(EN ESPERA DE TAC DE ABDOMEN TOTAL).EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

TAC DE ABDOMEN: CON CONGLOMERADO GANGLIONAR DE 40MM X 26 MM PARAAORTICO RETROPERITONEAL.

NODULO DE 5MM APROX, EN LOBULO APICAL DERECHO PULMONAR.

GCH: 4394- 15.8 GCH ACTUAL 5.45

AFP: 11284- 146 AFP ACTUAL 50.20

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 16 I.V.: GALHEEL, CYMEHEEL, LYMPHOMIOSOT, UBICHEEL, PULCOM.

CONSULTA 23/01/2026

Nota de evolución #404

Fecha: 23/01/2026 02:32 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

CUENTA CON EL ANTECEDENTE DE 28 QUIMIOTERAPIAS.

ESTA PROGRAMADO PARA CIRUGIA PARA EL 24 DE FEBRERO.

CON CADENA GANGLIONAR DE 40MM(4 CM) 29 MM (2.9 CM) EN COMPARACION A 8 CM. Y 5.6 CM.

RESONANCIA DE ABDOMEN CON CADENA GANGLIONAR QUE MIDE 2 CM X 2.6 CM.

EF: CONCIENTE , INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACIÓN DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, CON DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, PERISTALSIS PRESENTE,NO SE PALPA MASA EN FLANCO IZQUIERDO(EN ESPERA DE TAC DE ABDOMEN TOTAL).EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

TAC DE ABDOMEN: CON CONGLOMERADO GANGLIONAR DE 40MM X 26 MM PARAAORTICO RETROPERITONEAL.

NODULO DE 5MM APROX, EN LOBULO APICAL DERECHO PULMONAR.

GCH: 4394- 15.8 GCH ACTUAL 5.45

AFP: 11284- 146 AFP ACTUAL 50.20

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES
NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES
TERAPIA 16 I.V.: GALHEEL, CYMEHEEL, LYMPHOMIOSOT, UBICHEEL, PULCOM.

CONSULTA 09/01/2026

Nota de evolución #393

Fecha: 09/01/2026 02:59 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

CUENTA CON EL ANTECEDENTE DE 28 QUIMIOTERAPIAS.

ESTA PROGRAMADO PARA CIRUGIA PARA EL 24 DE FEBRERO.

CON CADENA GANGLIONAR DE 40MM(4 CM) 29 MM (2.9 CM) EN COMPARACION A 8 CM. Y 5.6 CM.

RESONANCIA DE ABDOMEN CON CADENA GANGLIONAR QUE MIDE 2 CM X 2.6 CM.

EF: CONCIENTE , INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACIÓN DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, CON DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, PERISTALSIS PRESENTE,NO SE PALPA MASA EN FLANCO IZQUIERDO(EN ESPERA DE TAC DE ABDOMEN TOTAL).EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

TAC DE ABDOMEN: CON CONGLOMERADO GANGLIONAR DE 40MM X 26 MM PARAAORTICO RETROPERITONEAL.

NODULO DE 5MM APROX, EN LOBULO APICAL DERECHO PULMONAR.

GCH: 4394- 15.8 GCH ACTUAL 5.45

AFP: 11284- 146 AFP ACTUAL 50.20

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 16 I.V.: GALHEEL, CYMEHEEL, LYMPHOMIOSOT, UBICHEEL, PULCOM.

CONSULTA 14/11/2025

Nota de evolución #344

Fecha: 14/11/2025 07:06 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 61

56 - Carlos Alberto Rodriguez Lopez

Talla (cm): 178
IMC: 19.25

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

CUENTA CON EL ANTECEDENTE DE 28 QUIMIOTERAPIAS.

HACE 2 SEMANAS REFIERE GASTRITIS POSTERIOR A TOMAR JUGO VERDE, ACOMPAÑADO DE NAUSEAS.

EF: CONCIENTE , INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACIÓN DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, CON DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, PERISTALSIS PRESENTE,NO SE PALPA MASA EN FLANCO IZQUIERDO(EN ESPERA DE TAC DE ABDOMEN TOTAL).EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

TAC DE ABDOMEN: CON CONGLOMERADO GANGLIONAR DE 40MM X 26 MM PARAAORTICO RETROPERITONEAL.

NODULO DE 5MM APROX, EN LOBULO APICAL DERECHO.

GCH: 4394- 15.8 GCH ACTUAL 5.45

AFP: 11284- 146 AFP ACTUAL 50.20

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 16 I.V.: GALHEEL, CYMEHEEL, LYMPHOMIOSOT, UBICHEEL, PULCOM.

CONSULTA 17/10/2025

Nota de evolución #315

Fecha: 17/10/2025 05:03 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 61

Talla (cm): 179

IMC: 19.04

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

REFIERE VOMITO EN 1 SOLA OCASION, POSTERIOR A LA INGESTA DE COMIDA.NO REFIERE DOLOR ABDOMINAL, DIARREA, NAUSEAS.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACIÓN DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, CON DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, PERISTALSIS PRESENTE,NO SE PALPA MASA EN FLANCO IZQUIERDO(EN ESPERA DE TAC DE ABDOMEN TOTAL).EXTREMIDADES INTEGRAS SIN

COMPROMISO.

GCH: 4394- 15.8 GCH ACTUAL 5.45

AFP: 11284- 146 AFP ACTUAL 50.20

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 15 I.V.: GALHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD, BELACCORD,NUX HOMACCORD.

CONSULTA 12/09/2025

Nota de evolución #294

Fecha: 12/09/2025 04:14 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 62.5

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

SE ENCUENTRA CON CANSANCIO, NO HA TENIDO FIEBRE, NO DUERME BIEN.

EL ONCOLOGO REGIERE QUE SE REALIZARA LA TAC DE ABDOMEN DESPUES DE 6 SEMANAS.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACIÓN DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, CON DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, PERISTALSIS PRESENTE,NO SE PALPA MASA EN FLANCO IZQUIERDO(EN ESPERA DE TAC DE ABDOMEN TOTAL).EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

GCH: 4394- 15.8 GCH ACTUAL 5.45

AFP: 11284- 146 AFP ACTUAL 50.20

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 10 I.V.: GALHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD, BELACCORD,

Documento #34

Nombre del documento: 11-09-2025
Documento: doc_1757714263.pdf
Fecha: 12/09/2025 03:57 PM
Usuario: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus

CONSULTA 10/09/2025

Documento #33

Nombre del documento: 20-08-2025
Documento: doc_1757522963.pdf
Fecha: 10/09/2025 10:49 AM
Usuario: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus

CONSULTA 05/09/2025

Nota de evolución #288

Fecha: 05/09/2025 10:06 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 60
Tensión arterial: 100/60
Temperatura (°C): 36
Frecuencia cardíaca (lpm): 100
Frecuencia respiratoria (rpm): 20
Saturación de oxígeno (%): 98

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

REFIERE FIEBRE DE 39 GRADOS, POR 3 DIAS QUE SE CONTROLA CON PARACETAMOL E IBUPROFENO.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACIÓN DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA,

FERINGE HIPEREMICA, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN

BLANDO DEPRESIBLE, CON DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA, PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

GCH: 4394- 15.8

ALFA 11284- 146

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES
NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES
TERAPIA 10 I.V.: GALHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD, BELACCORD, SAPASCUPREEL.

CONSULTA 29/08/2025

Nota de evolución #281

Fecha: 29/08/2025 04:39 PM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 64
Tensión arterial: 110/70

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.
SE ENCUENTRA EN MEJORIA.
EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACIÓN DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON MASA PALPABLE EN FLANCO IZQUIERDO DE 4 CM DE DM APROXIMADAMENTE, FIJA A TEJIDOS PROFUNDOS, SIN MOVILIDAD.
EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.
GCH: 4394- 15.8
ALFA 11284- 146
IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.
PLAN:
KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS
GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES
BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES
NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES
TERAPIA 9 I.V.: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD.
Parámetros clínicos

CONSULTA 22/08/2025

Nota de evolución #273

Fecha: 22/08/2025 12:32 PM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 62

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.
SE ENCUENTRA EN MEJORIA.
B.H. LEUCOS 3,70, ERITRO. 4.26, HB 13, PLAQUETAS 145, LINF. 66.7, NEUTRO. ,65, MONOCITOS 15.4, EOSINOFILOS 0.01, BASOFILOS .01.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON MASA PALPABLE EN FLANCO IZQUIERDO DE 4 CM DE DM APROXIMADAMENTE, FIJA A TEJIDOS PROFUNDOS, SIN MOVILIDAD.

EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

GCH: 4394- 15.8

ALFA 11284- 146

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO/FARINGITIS VIRAL.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 8 I.V.: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD, VESIFUC INJEEL.

CONSULTA 15/08/2025

Nota de evolución #265

Fecha: 15/08/2025 09:47 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 63

Talla (cm): 178

IMC: 19.88

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

B.H. ACTUAL NORMAL.

AUMENTO DE PESO DE 1.5 KG.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON MASA PALPABLE EN FLANCO IZQUIERDO DE 4 CM DE DM APROXIMADAMENTE, FIJA A TEJIDOS PROFUNDOS, SIN MOVILIDAD.

EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

GCH: 4394- 55.40

ALFA 11284- 2417

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO/FARINGITIS VIRAL.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 8 I.V.: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD, VESIFUC INJEEL.

CONSULTA 08/08/2025

Nota de evolución #256

Fecha: 08/08/2025 03:56 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 63.5

Talla (cm): 178

IMC: 20.04

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

B.H. ACTUAL NORMAL.

AUMENTO DE PESO DE 1.5 KG.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON MASA PALPABLE EN FLANCO IZQUIERDO DE 4 CM DE DM APROXIMADAMENTE, FIJA A TEJIDOS PROFUNDOS, SIN MOVILIDAD.

EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

GCH: 4394- 55.40

ALFA 11284- 2417

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO/FARINGITIS VIRAL.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 7 I.V.: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD.

CONSULTA 01/08/2025

Nota de evolución #245

Fecha: 01/08/2025 04:21 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 63

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE ENCUENTRA EN MEJORIA.

B.H. ACTUAL NORMAL.

AUMENTO DE PESO DE 1.5 KG.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON MASA PALPABLE EN FLANCO IZQUIERDO DE 4 CM DE DM APROXIMADAMENTE, FIJA A TEJIDOS PROFUNDOS, SIN MOVILIDAD.

EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

GCH: 4394- 55.40

ALFA 11284- 2417

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO/FARINGITIS VIRAL.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA 6 I.V.: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD.

CONSULTA 23/07/2025

Nota de evolución #232

Fecha: 23/07/2025 02:57 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 61.5

Talla (cm): 178

IMC: 19.41

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE REFIERE CANSADO, NO HA DORMIDO.

LEUCOS 3.08, VPM 8.70, LINF. 68.5, NEUTOFILOS 14.4, MONO. 16.2, EOSINOFILOS 0.3, NEUTROFILOS 0.44, EOSINO. 0.01. BAJO TRATAMIENTO A BASE DE FILGASTRIM(NEUTROFILIA).

REFIERE TOS SECA, NO FIEBRE.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE HIPEREMICA, NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON MASA PALPABLE EN FLANCO IZQUIERDO DE 4 CM DE DM APROXIMADAMENTE, FIJA A TEJIDOS PROFUNDOS, SIN MOVILIDAD.

EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

GCH: 4394- 55.40

ALFA 11284- 2417

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO/FARINGITIS VIRAL.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

56 - Carlos Alberto Rodriguez Lopez

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES
BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES
NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES
TERAPIA I.V.: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL, TESHEEL, CHINCCORD.

CONSULTA 18/07/2025

Documento #29

Nombre del documento: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ
Documento: doc_1752871069.pdf
Fecha: 18/07/2025 02:37 PM
Usuario: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus

Nota de evolución #221

Fecha: 18/07/2025 01:48 PM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí

Detalle:

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.
SE REFIERE CANSADO, NO HA DORMIDO.
LEUCOS 3.08, VPM 8.70, LINF. 68.5, NEUTOFILOS 14.4, MONO. 16.2, EOSINOFILOS 0.3, NEUTROFILOS 0.44, EOSINO. 0.01. BAJO TRATAMIENTO A BASE DE FILGASTRIM(NEUTROFILIA).
EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE HIPEREMICA, NORMAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON MASA PALPABLE EN FLANCO IZQUIERDO DE 4 CM DE DM APROXIMADAMENTE, FIJA A TEJIDOS PROFUNDOS, SIN MOVILIDAD.
EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.
IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO IZQUIERDO.
PLAN:
KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS
GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES
BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES
NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES
TERAPIA I.V.: BERBACCORD, NUX HOMACCORD, LYMPHOMYOSOT, GALHEEL.

CONSULTA 28/06/2025

Nota de evolución #210

Fecha: 28/06/2025 09:59 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Detalle:

56 - Carlos Alberto Rodriguez Lopez

MASCULINO DE 22 AÑOS, CON DX DE CANCER TESTICULAR ETAPA III, CON MESTASTASIS.

SE REFIERE ASINTOMATICO.

EF: CONCIENTE, INTEGRO, COOPERADOR, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FERINGE, NORMAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON MASA PALPABLE EN FLANCO IZQUIERDO DE 6 CM DE DM APROXIMADAMENTE, FIJA A TEJIDOS PROFUNDOS, SIN MOVILIDAD.

EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: CANCER TESTICULAR ESTADIO III/CON PROBABLE MESTATASIS A PERITONEO.

PLAN:

KEFIR DE COCO POR LAS MAÑANAS 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS

GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 6 MESES

NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 6 MESES

TERAPIA I.V.: BERBACCORD, NUX HOMACCORD, LYMPHOMYOSOT, GALHEEL.

CONSULTA 26/06/2025

Historia clínica #49

Fecha: 26/06/2025 01:38 PM
Medico: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICO
Escolaridad:	PREPARATORIA/CONTADURIA
Lugar de nacimiento:	MONTERREY
Grupo sanguíneo:	A POSITIVO
Alergias:	NINGUNA
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describe:	

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describe:	PADRE FINADO A LOS 51 AÑOS, CON HTA , TEP. MADRE SIN ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA. ABUELOS PATERNOS CON DM2 E HTA.

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	VIVE EN CASA PROPIA, CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS. CONVIVENCIA CON PERROS. PAJARITOS EN CASA. SOLTERO SIN HIJOS. ABUELITO CON PARO RESPIRATORIO, POR NEUMONIA.LLORO TODO UN AÑO. DROGAS : COCAINA, MARIHUANA, CRISTAL, PIEDRA, ESTASIS, LCD DESDE HACE 1 MES, EN PANDILLAS Y PRUEBALO. PELEAS CON PAPA, POR INFIDELIDAD, Y SE ENOJABA CON SU PAPA., Y ESTUVO A PUNTO DE ENCAJAR CUCHILLO. TOMA CERVEZA, TEQUILA, WIAKY, LICOR DE AGAVE. DEJO DE ESTUDIAR: ESTABA ESTUDIANDO CONTADURIA, Y SE LLEVO ESTADISTICA DIFERENCIAL, Y NO QUERIA QUE LO CORRIERAN.

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	INICIA SU PADECIMIENTO ACTUAL CON CIRUGIA DE TESTICULO IZQUIERDO, CON ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y RESULTADO DE MALIGNIODAD ETAPA III. INICIA CON QUIMIOTERAPIA EL LUNES.

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describe:	

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describe:	

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	
-- Visión:	
-- Audición:	
-- Olfato:	
-- Gusto:	
-- Tacto:	
2. Piel y tegumentos	
-- Piel:	
-- Uñas:	

Pregunta	Respuesta
-- Pelo:	
3. Respiratorio:	
4. Cardiovascular y periférico:	
5. Gastrointestinal:	
6. Genitourinario:	
7. Músculo-esquelético:	
8. Nervioso-psiquiátrico:	

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 60 Talla (cm): 178 IMC: 18.94
c) Cabeza.	
-- Ojos:	
-- Oídos:	
-- Nariz:	
-- Boca:	
d) Cuello:	
e) Tórax:	
f) Abdomen:	SE PALPA MASA FIJADA A FLANCO IZQUIERDO.
g) Extremidades:	
h) Columna:	
-- Cráneo	
i) Examen pélvico:	

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	USG: MASA SOLIDA EN FLANCO IZQUIERDO. TAC DE ABDOMEN:

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	CANCER TESTICULAR ETAPA III
CIE10:	

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describe:	INICIA QUIMIOTERAPIA GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES LYMPHOMIOSOT 1 TAB SL

Medis365 - RNLFR

56 - Carlos Alberto Rodriguez Lopez

Pregunta	Respuesta
	CADA 8 HORAS POR 3 MESES NUX HOMACCORD 10 GOTAS CADA 8 HORAS BHI KIDNEY 1 TAB CADA 8 HORAS POR 3 MESES

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	