

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

Paciente

Nombre:	DEBANHI
Apellido paterno:	RODRIGUEZ
Apellido materno:	LOPEZ
Fecha de registro:	09/07/2025
Fecha de nacimiento:	15/11/1997
Tipo documento:	CURP
País:	MÉXICO
Estado:	NUEVO LEÓN
Municipio:	APODACA
Localidad:	CIUDAD APODACA
Calle:	NOGALES
No. interior:	405
Colonia:	HACIEND LAS PUENTES
Telefonos:	8115179608
Email:	debanhi_mty_@hotmail.com
Titular:	Oliva Aragón Nicacio
Idioma:	ESP

CONSULTA 17/04/2026**Nota de evolución #444**

Fecha:	17/04/2026 05:06 PM
Médico:	Oliva Aragón Nicacio
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	56
Talla (cm):	158
IMC:	22.43

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.,estreñimiento crónico.

Refiere dolor de espalda 10/10 y hematuria.

Hace tres días inicio con hematuria por la sonda, que refiere se tapa con coágulos, bajo tx a base de Nitrofurantoina, Fenazopiridina, Paracetamol.

Refiere evacuaciones cada 3 días, con evacuaciones normales.

E.F.: Conciente, íntegra,cooperadora, palidez de tegumentos, no deshidratada, faringe normal, cardiopulmonar con adecuada entrada y salida de aire, abdomen blando con dolor a la palpación de puntos ureterales bilaterales, peristalsis presente, extremidades íntegras sin compromiso.

Erítro. 3.40., Hb 8.9, Hto 27.4, Urea 156, BUN 73.2, Creat. 7, ácido úrico 7.5, triglicéridos 91.5, fosf 6.0, magnesio 2.8,amilasa 233, lipasa 107.

IDx: vejiga neurogénica/atrofia renal izquierda/I.V.U. recurrentes/hematuria a descartar nefropatía.

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA HORA POR 2 DIAS

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 4 HORAS POR 1 SEMANA

TERAPIA 18 I.M.: GALHEEL, NERINJEEL, BERBACCORD, RESUIS, NUX HOMACCORD, TRAMEEL.

CITA A URGENCIAS DE SU HOSPITAL EN CASO DE FIEBRE, ATAQUE AL ESTADO GENERAL, O SI CONTINUA EL SANGRADO POR SONDA.

CONSULTA 27/03/2026

Nota de evolución #438

Fecha: 27/03/2026 02:48 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 57

Talla (cm): 158

IMC: 22.83

Tensión arterial: 110/70

Frecuencia cardíaca (lpm): 80

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA SONDA VESICAL PARA VACIAMIENTO.,ESTREÑIMIENTO CRONICO.

CONTINUA CON USO DE VAPEADORES.

REFIERE DOLOR DE ESPALDA Y ORINA FETIDA.

REFIERE EVACUACIONES CADA 3 DIAS, CON EVACUACIONES NORMALES.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL,COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO DESHIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

ERITRO. 3.58, HB 9.7, HTO 30.30, UREA 137, BUN 64.3, CREAT. 6.21, ACIDO URICO 7, TRIGLICERIDOS 166, AMILASA 212, LIPASA 71.3, EGO: 500 ML, PROTEINURIA 150.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 12 I.M. DE DESINTOXICACION: SOHIHEEL,TRAMEEL,BERBACCORD, BELACCORD, ,LYMPHOMIOSOT

CONSULTA 06/03/2026

65 - DEBANHÍ RODRIGUEZ LOPEZ

Nota de evolución #424

Fecha: 06/03/2026 02:47 PM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 57
Talla (cm): 158
IMC: 22.83
Tensión arterial: 100/60
Frecuencia cardíaca (lpm): 70

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.,estreñimiento crónico.

continúa con uso de vapeadores.

refiere dolor de espalda y orina fétida.

refiere evacuaciones cada 3 días, con evacuaciones normales.

E.F.: conciente, íntegra,cooperadora, adecuada coloración de tegumentos, modeshidratada, faringe normal, cardiopulmonar con adecuada entrada y salida de aire, abdomen blando depresible, sin datos de i.p., peristalsis presente, extremidades íntegras sin compromiso.

ERITRO. 3.58, HB 9.7, HTO 30.30, UREA 137, BUN 64.3, CREAT. 6.21, ácido úrico 7, triglicéridos 166, amilasa 212, lipasa 71.3, EGO: 500 ml, proteinuria 150.

IDX: vejiga neurogénica/atrofia renal izquierda/i.v.u. recurrentes

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ml antes de los alimentos.

BHI BLADDER 1 tab SL cada 8 horas por 3 meses

BHI KIDNEY TAB SL cada 8 horas por 3 meses

GALHEEL SOL. 10 gotas cada 8 horas por 3 meses

POPOCCOMPOSITUM 10 gotas cada 8 horas

TERAPIA 12 i.m. de desintoxicación: sohiheel, trameel, berbaccord, belaccord, ,lymphomiosot

CONSULTA 02/03/2026

Nota de evolución #421

Fecha: 02/03/2026 02:48 PM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 58
Talla (cm): 158
IMC: 23.23

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.,estreñimiento crónico.

continúa con uso de vapeadores.

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

REFIERE DOLOR DE ESPALDA Y ORINA FETIDA.

REFIERE EVACUACIONES CADA 3 DIAS, CON EVACUACIONES NORMALES.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO DESHIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

ERITRO. 3.58, HB 9.7, HTO 30.30, UREA 137, BUN 64.3, CREAT. 6.21, ACIDO URICO 7, TRIGLICERIDOS 166, AMILASA 212, LIPASA 71.3, EGO: 500 ML, PROTEINURIA 150.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 12 I.M. DE DESINTOXICACION: SOHHEEL, TRAMEEL, BERBACCORD, BELACCORD, LYMPHOMIOSOT

CONSULTA 11/02/2026

Nota de evolución #412

Fecha: 11/02/2026 04:58 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 57

Talla (cm): 158

IMC: 22.83

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento, estreñimiento crónico.

continúa con uso de vapeadores.

REFIERE DOLOR DE ESPALDA Y ORINA FETIDA.

REFIERE EVACUACIONES CADA 3 DIAS, CON EVACUACIONES NORMALES.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO DESHIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

ERITRO. 3.58, HB 9.7, HTO 30.30, UREA 137, BUN 64.3, CREAT. 6.21, ACIDO URICO 7, TRIGLICERIDOS 166, AMILASA 212, LIPASA 71.3, EGO: 500 ML, PROTEINURIA 150.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 12 I.M. DE DESINTOXICACION: SOHIHEEL,TRAMEEL,BERBACCORD, BELACCORD, ,LYMPHOMIOSOT

CONSULTA 09/01/2026

Nota de evolución #395

Fecha: 09/01/2026 03:29 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 60

Talla (cm): 158

IMC: 24.03

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.,estreñimiento crónico.

continúa con uso de vapeadores.

refiere dolor de espalda y orina fétida.

refiere evacuaciones cada 3 días, con evacuaciones normales.

E.F.: conciente, íntegra,cooperadora, adecuada coloración de tegumentos, modeshidratada, faringe normal, cardiopulmonar con adecuada entrada y salida de aire, abdomen blando depresible, sin datos de i.p., peristalsis presente, extremidades íntegras sin compromiso.

ERITRO. 3.58, HB 9.7, HTO 30.30, UREA 137, BUN 64.3, CREAT. 6.21, ácido úrico 7, triglicéridos 166, amilasa 212, lipasa 71.3, EGO: 500 mL, proteinuria 150.

IDX: vejiga neurogénica/atrofia renal izquierda/i.v.u. recurrentes

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 mL antes de los alimentos.

BHI BLADDER 1 TAB SL cada 8 horas por 3 meses

BHI KIDNEY TAB SL cada 8 horas por 3 meses

GALHEEL SOL. 10 GOTAS cada 8 horas por 3 meses

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS cada 8 horas

TERAPIA 12 I.M. DE DESINTOXICACION: SOHIHEEL,TRAMEEL,BERBACCORD, BELACCORD, ,LYMPHOMIOSOT

CONSULTA 28/11/2025

Nota de evolución #362

Fecha: 28/11/2025 07:09 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.,estreñimiento crónico.

continúa con uso de vapeadores.

65 - DEBANHÍ RODRIGUEZ LOPEZ

REFIERE DOLOR DE ESPALDA Y ORINA FETIDA.

REFIERE EVACUACIONES CADA 3 DIAS, CON EVACUACIONES NORMALES.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO DESHIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

ERITRO. 3.58, HB 9.7, HTO 30.30, UREA 137, BUN 64.3, CREAT. 6.21, ACIDO URICO 7, TRIGLICERIDOS 166, AMILASA 212, LIPASA 71.3, EGO: 500 ML, PROTEINURIA 150.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 12 I.M. DE DESINTOXICACION: SOHIHEEL, TRAMEEL, BERBACCORD, BELACCORD, LYMPHOMIOSOT.

CONSULTA 21/11/2025

Nota de evolución #354

Fecha: 21/11/2025 04:50 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 60

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA SONDA VESICAL PARA VACIAMIENTO, ESTREÑIMIENTO CRONICO.

CONTINUA CON USO DE VAPEADORES.

REFIERE DOLOR DE ESPALDA Y ORINA FETIDA.

REFIERE EVACUACIONES CADA 3 DIAS, CON EVACUACIONES NORMALES.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO DESHIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 12 I.M. DE DESINTOXICACION: SOHIHEEL, TRAMEEL, BERBACCORD, BELACCORD, LYMPHOMIOSOT.

CONSULTA 14/11/2025**Nota de evolución #345**

Fecha: 14/11/2025 08:07 PM**Médico:** Oliva Aragón Nicacio**Cerrada:** Sí**Detalle:**

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA SONDA VESICAL PARA VACIAMIENTO.,ESTREÑIMIENTO CRONICO.

CONTINUA CON USO DE VAPEADORES.

REFIERE EVACUACIONES CADA 3 DIAS, CON EVACUACIONES NORMALES.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 11 I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, LYMPHOMIOSOT, SOLIHEEL.

ALTA CON MANEJO V.O. CITA EN 3 MESES CON B.H., QS DE 30 ELE., EGO CON UROCULTIVO.

CONSULTA 17/10/2025**Nota de evolución #316**

Fecha: 17/10/2025 05:21 PM**Médico:** Oliva Aragón Nicacio**Cerrada:** Sí**Peso (kg):** 59.5**Detalle:**

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA SONDA VESICAL PARA VACIAMIENTO.,ESTREÑIMIENTO CRONICO.

CONTINUA CON USO DE VAPEADORESS.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

65 - DEBANHÍ RODRIGUEZ LOPEZ

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 8 I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL, BELACCORD, BERBACCORD.

ALTA CON MANEJO V.O. CITA EN 3 MESES CON B.H.,QS DE 30 ELE., EGO CON UROCULTIVO.

CONSULTA 12/09/2025

Nota de evolución #295

Fecha: 12/09/2025 05:20 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 60

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA SONDA VESICAL PARA VACIAMIENTO.,ESTREÑIMIENTO CRONICO.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL,COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 8 I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL, BELACCORD, BERBACCORD.

ALTA CON MANEJO V.O. CITA EN 3 MESES CON B.H.,QS DE 30 ELE., EGO CON UROCULTIVO.

CONSULTA 05/09/2025

Nota de evolución #289

Fecha: 05/09/2025 10:34 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 60

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA SONDA VESICAL PARA VACIAMIENTO.,ESTREÑIMIENTO CRONICO.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL,COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 7 I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL, BELACCORD, BERBACCORD.

CONSULTA 29/08/2025

Nota de evolución #282

Fecha: 29/08/2025 05:01 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.,estreñimiento crónico.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 6 I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL, BELACCORD, BERBACCORD.

CONSULTA 22/08/2025

Nota de evolución #272

Fecha: 22/08/2025 12:23 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 58

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.,estreñimiento crónico.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.
IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 6 I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL, BELACCORD,
BERBACCORD.

CONSULTA 15/08/2025

Nota de evolución #266

Fecha: 15/08/2025 09:54 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 58.5

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda VESICAL PARA VACIAMIENTO.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA,
FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO
DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

HB 11.10, HTO 33.20, ADE 14.8, UREA 89.8, BUN 42.0, CREATININA 4.64, ACIDO URICO 8.2, COLESTEROL 204, LDL
117, FOSFORO 4.7, AMILASA 251, LIPASA 140, CLORURO 109.

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA 5 I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL, BELACCORD,
BERBACCORD.

CONSULTA 08/08/2025

Nota de evolución #257

Fecha: 08/08/2025 03:59 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 59

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

Talla (cm): 157
IMC: 23.94

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

HB 11.10, HTO 33.20, ADE 14.8, UREA 89.8, BUN 42.0, CREATININA 4.64, ACIDO URICO 8.2, COLESTEROL 204, LDL 117, FOSFORO 4.7, AMILASA 251, LIPASA 140, CLORURO 109.

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL, BELACCORD, BERBACCORD.

CONSULTA 01/08/2025

Nota de evolución #246

Fecha: 01/08/2025 04:24 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA Y ATROFIA RENAL.

USA Sonda vesical para vaciamiento.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA/I.V.U. RECURRENTES

HB 11.10, HTO 33.20, ADE 14.8, UREA 89.8, BUN 42.0, CREATININA 4.64, ACIDO URICO 8.2, COLESTEROL 204, LDL 117, FOSFORO 4.7, AMILASA 251, LIPASA 140, CLORURO 109.

PLAN:

KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS.

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

POPOCCOMPOSITUM 10 GOTAS CADA 8 HORAS

TERAPIA I.M. DE DESINTOXICACION: GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL, BELACCORD, BERBACCORD.

CONSULTA 18/07/2025

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

Documento #30

Nombre del documento: DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ
Documento: doc_1752871155.pdf
Fecha: 18/07/2025 02:39 PM
Usuario: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus

Nota de evolución #222

Fecha: 18/07/2025 01:56 PM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí

Detalle:

FEMENINO DE 27 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE VEJIGA NEUROGENICA.

USA Sonda Vesical.

E.F.: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MO HIDRATADA, FARINGE NORMAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DATOS DE I.P., PERISTALSIS PRESENTE, EXTREMIDADES INTEGRAS SIN COMPROMISO.

IDX: VEJIGA NEUROGENICA/ATROFIA RENAL IZQUIERDA.

HB 11.10, HTO 33.20, ADE 14.8, UREA 89.8, BUN 42.0, CREATININA 4.64, ACIDO URICO 8.2, COLESTEROL 204, LDL 117, FOSFORO 4.7, AMILASA 251, LIPASA 140, CLORURO 109.

PLAN:

BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

BHI KIDNEY TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

GALHEEL SOL. 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

CONSULTA 09/07/2025

Historia clínica #55

Fecha: 09/07/2025 09:08 AM
Medico: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus
Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CATOLICA
Escolaridad:	MAESTRA
Lugar de nacimiento:	MONTERREY
Grupo sanguíneo:	O POSITIVO
Alergias:	
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

65 - DEBANHÍ RODRIGUEZ LOPEZ

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describe:	

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describe:	PADRE FINADO A LOS 51 AÑOS, DE TEP MADRE APARENTEMENTE SANA

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	NACIO CON ESPINA BIFIDA Y MENINGOCELE, VEJIGA NEUROGENICA, AGENESIA RENAL IZQUIERDA.

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	VIVE EN CASA PROPIA, CONVIVE CON 2 PERROS,. ALIMENTACION COME HARINAS, LACTEOS, EMBUTIDOS, CARNE ROJA, CARNE DE PUERCO, LECHE, QUESO, CREMA , YOGURT. ALCOHOL CERVEZA 2-3 , VAPER TODOS LOS DIAS, DESDE HACE 3 AÑOS, LO USO POR QUE NO FUMA.

VI. MOTIVO DE CONSULTA

Pregunta	Respuesta
Describe:	INFECCION DE VIAS URINARIAS, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CEFALEXINA 500 MG CADA 24 HORAS POR 7 DIAS. TIENE MUCHO OLORES SU ORINA, POLIURIA, NO DISURIA, DOLOR LUMBAR.

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describe:	ACTUALMENTE CON ORINA MUY DENSA.

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	
-- Visión:	
-- Audición:	
-- Olfato:	
-- Gusto:	

65 - DEBANHÍ RODRIGUEZ LOPEZ

Pregunta	Respuesta
-- Tacto:	
2. Piel y tegumentos	
-- Piel:	
-- Uñas:	
-- Pelo:	
3. Respiratorio:	
4. Cardiovascular y periférico:	
5. Gastrointestinal:	
6. Genitourinario:	
7. Músculo-esquelético:	
8. Nervioso-psiquiátrico:	

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 59 Talla (cm): 157 IMC: 23.94
c) Cabeza.	
-- Ojos:	
-- Oídos:	
-- Nariz:	
-- Boca:	
d) Cuello:	
e) Tórax:	
f) Abdomen:	
g) Extremidades:	
h) Columna:	
-- Cráneo	
i) Examen pélvico:	

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	I.V.U. RECURRENTES AGENESIA RENAL IZQUIERDA
CIE10:	

XII. TRATAMIENTO

65 - DEBANHI RODRIGUEZ LOPEZ

Pregunta	Respuesta
Describe:	PROBIOESSENS 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES KEFIR DE COCO 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES BHI KIDNEY 1 TAB SL CADA 6 HORAS BHI BLADDER 1 TAB SL CADA 8 HORAS GALHEEL 10 GOTAS CADA 8 HORAS TERAPIA I.M. GALHEEL, NUX HOMACCORD, MUCSHEEL ,BELLACCORD, BERBACCORD.

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	